

DISANO

Der wohngesunde Designboden

100 % FRET von PVCund Weichmachern

DIS

DER WOH DESIGN

ANO

NGESUNDE BODEN

WILLKOMMEN BEI HARO



Die Unternehmensleitung in der vierten und fünften Generation: Peter Hamberger und Dr. Peter M. Hamberger

Als 1866 gegründetes Familienunternehmen mit einer mehr als 150-jährigen Tradition ist langfristiges Denken ein wesentlicher Baustein unserer Unternehmenskultur. Daher sind nachhaltiges Handeln und nachhaltige Produkte für uns ebenso selbstverständlich wie hohe Innovationskraft und ansprechendes Design. Mit unseren Designböden DISANOby HAROgehen wir bewusst einen ganz eigenen Weg, indem diese im Gegensatzzu herkömmlichen PVC-oder Vinylböden komplett frei von PVC und Weichmachern sind und mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurden. DISANOby HAROsteht für trendiges, geschmackvolles Wohnen in einem gesunden Zuhause. Lassen Sie sich von unserem aktuellen Sortiment mit einer großen Auswahl an Produkten inspirieren, die Sie nicht nur im Wohnbereich einsetzen können, sondern sogar in Räumen, in denen es auch mal feucht werden kann wie z. B. Küche oder Bad. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Wahl Ihres wohngesunden DISANOTraumbodens.

INHALT

DISANO by HARO DER WOHNGESUNDE DESIGNBODEN

8

Das Konzept	8
Das Besondere	10
Die Eigenschaften	12
Der Unterschied	14
Die Pflege	16

DESIGNBODEN KAUFBERATER


SO FINDEN SIE BEQUEM IHREN WUNSCHBODEN

18


Serien	18
Formate	20
Wasserfest/Nässeschutz _	22
Room Visualizer	24



DISANO Saphir



DISANO ClassicAqua





ZUBEHÖR

114

Sockelleisten/Profile _

VERLEGUNG

118

PFLEGESERIE CLEAN & GREEN

DISANO **Project**

ZERTIFIZIERUNG



DISANO by HARO DAS KONZEPT


DER WOHNGESUNDE DESIGNBODEN. 100 % FREI VON PVC UND WEICHMACHERN

In den letzten Jahrenhat sich eine neue Bodengattung etabliert, die den Namen Designboden trägt. Dieser Begriff bezeichnet in der RegelBöden, die aus Kunststoff gefertigt werden. Unsere Designböden DISANOby HAROunterscheiden sich von den meisten anderen Kunststoffböden dadurch, dass sie kein PVC, keine Weichmacherund keine Phthalate enthalten – also wohngesund sind. Deshalb ist DISANOby HAROauch im Gegensatz zu herkömmlichen Designböden mit dem Blauen Engelausgezeichnet, dem Zertifikat für gesundheitlich unbedenkliche Produkte. Zudem garantiert das Label Made in Germany, dass unsere Qualitätsböden ausschließlich in Deutschland unter besten Bedingungen gefertigt werden.









DISANO by HARO DAS BESONDERE

WOHNGESUNDHEIT AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Alle DISANOby HAROSerien sind frei von Weichmachern, PVCund Phthalaten. Das ist einer ihrer unschlagbaren Vorteile gegenüber herkömmlichen PVC-Bodenbelägen, die unter der Bezeichnung Vinylböden verkauft werden und u. a. schädliche Weichmacherenthalten. Unser Verständnis von Wohngesundheit ist mit dem Einsatzdieser gesundheitsgefährdenden Stoffe nicht vereinbar. Die garantiert wohngesunde, umweltfreundliche und nachhaltige Zusammensetzung unserer Designböden wird durch die Auszeichnungen Blauer Engelund Eco Label zertifiziert. Ein DISANOby HARODesignboden ist somit der Garantfür Ihr gesundes Zuhause—auch im Bad, in der Küche oder in anderen Feuchträumen.




www.blauer-engel.de/uz176



www.blauer-engel.de/uz120









100 % FREI von PVCund Weichmachern

DISANO by HARO DIE EIGENSCHAFTEN

WEICH, FUSSWARM, PFLEGELEICHT, STRAPAZIERFÄHIG UND LEISE

DISANOby HAROhat viele positive Eigenschaften: er ist gesundheitlich unbedenklich und besonders angenehm im täglichen Zusammenleben. Aufgrund der hohen Qualität der Materialien und der exzellenten Verarbeitung sind unsere Böden auch nach jahrelanger Nutzung noch so schön wie am ersten Tag. Das erspart langfristig jede Menge Geld und Aufwand. Gleichzeitig ist es modern und nachhaltig gedacht: Der Ressourcenverbrauch für Neuproduktion und die Entsorgungveralteter Baustoffe kann so auf ein Minimum reduziert werden.

FUSSWARM

Der Einsatz sorgfältig ausgewählter, wohngesunder Materialien – aufgebaut in mehreren Schichten – macht DISANOBöden so angenehm warm und komfortabel.




FEUCHTRAUMGEEIGNET

Alle DISANOBöden sind für die Verwendung in Feuchträumen zugelassen. So bringen unsere wasserfesten Varianten DISANO Saphir und Projectsowie die mit Nässeschutz ausgestatteten Serien DISANOLifeAqua, SmartAqua und ClassicAquaein völlig neues Wohlgefühl in Küche, Bad und Eingangsbereich.



PFLEGELEICHT

Die Reinigung und Pflege von DISANO by HAROistein Kinderspiel: einfach kehren oder saugen und bei Bedarf mit der umweltfreundlichen Pflegeserie clean & green nebelfeucht wischen.



STRAPAZIERFÄHIG

DISANOby HAROüberzeugt mit äußerster Robustheit – auch bei intensivster Beanspruchungwie etwa im Eingangsbereichoder beim gewerblichen Einsatz.



WEICH

Die SilentSense Oberfläche sorgt für einen weichen und angenehm fußwarmen Auftritt. Bei DISANO ClassicAquaführt die zusätzliche ElastoTec Schicht zu noch mehr Elastizität und einem angenehmeren Gehgefühl. Sie schützt den Boden vor Eindrücken und Feuchtigkeit und verleiht ihm eine verbesserte Stabilität.





100 % FREI von PVCund Weichmachern

DISANO by HARO DER UNTERSCHIED

IN JEDER HINSICHT ÜBERLEGEN

Designböden DISANOby HAROüberzeugen im Vergleich zu weichmacherhaltigen PVC-Böden: Siesind nicht nur besser im Hinblick auf ein wohngesundes Leben, sondern auch was technische Vorzüge und Gebrauchseigenschaften angeht. Probleme wie Verfärbung, Versprödung und kalten Fluss, die bei herkömmlichen Vinylböden im Laufe der Zeit immer auftauchen, kennen unsere Böden nicht. Zudem begeistern Designböden DISANO by HAROmit ihrem formstabilen Aufbau. Dieser basiert auf der Rigid Core Board Trägerplatte (nicht im DISANOProject Aufbau enthalten), die unsere Böden unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und besonders einfach verlegbar macht - sogar bei leichten Unebenheiten im Untergrund.

VERFÄRBUNG

Durchdie im Sonnenlicht enthaltene UV-Strahlungkönnen sich Vinylböden sehr stark verfärben. DISANOby HARO behält seine Farbeüber die gesamte Nutzungsdauer hinweg.







DISANO by HARO

VERSPRÖDUNG

Die in Vinylböden enthaltenen Weichmacherverlieren im Laufe der Zeit ihre Wirkung. Die Oberfläche der Böden kann dadurch hart und spröde werden. DISANOby HARObleibt dauerhaft weich und elastisch.



Herkömmlicher Vinylboden



DISANO by HARO

FORMSTABILITÄT

Während Vinylböden mit Wölbung auf Wärmereagieren, bleibt DISANOby HAROüber Jahre hinweg wunderbar eben. Der Grund dafür ist unsere Rigid Core Board Trägerplatte.



210

Herkömmlicher Vinylboden

DISANO by HARO

ENTSORGUNG

Aufgrund der enthaltenen Stoffe dürfen Vinylböden nicht in den Hausmüll gelangen. Restmengen oder Abschnitte von DISANOby HAROkönnen dagegen bedenkenlos über die private Restmülltonne entsorgt werden.



Herkömmlicher Vinylboden



DISANO by HARO

KALTER FLUSS

Kalter Fluss bezeichnet das Phänomen, dass bei Vinylböden z. B. durch Möbel- oder Stuhlbeine Dellen in die Oberfläche gedrückt werden, die bestehen bleiben. DISANOby HARO hingegen ist druckstabil und weist diese Dellen nie auf.



Herkömmlicher Vinylboden



DISANO by HARO






DISANO by HARO DIE PFLEGE

DESIGNBODEN DISANO by HARO IST EINFACH PFLEGELEICHT

Unser Designboden DISANOby HAROist sehr pflegeleicht und bleibt dabei zeitlos schön. Die Trockenreinigung mit Staubsauger oder einem Haarbesenist völlig ausreichend. Sollte eine Feuchtreinigung unumgänglich sein, empfehlen wir das Reinigungsmittel clean & green natural für die regelmäßige Reinigung. Die Pflege von stark beanspruchten Bereichen und Objekten gelingt einfach mit dem Reinigungsmittel clean & green active. Um die Optik des Designbodens aufzufrischen und dauerhaft schön zu halten, empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Alle Produkte sind ökologisch einwandfrei und speziell auf die Designböden DISANOby HAROabgestimmt.





DESIGNBODEN KAUFBERATER SERIEN

KOMFORT FÜRS GANZE HAUS

Die Designböden DISANOby HAROsind für alle Räumeideal geeignet. Jenach optischem Endruck, technischer Anforderung wie Aufbauhöhe, Belastbarkeit oder Einsatzort bieten fünf unterschiedliche Serien immer den passenden Bcden.





DISANO Saphir

Der strapazierfähige und wasserfeste 4,5 mm starke Vollkunststoff-Designboden mit wasserfester Trägerplatte für maximale Sicherheit.

Seite 26

DISANO Project

Der wasserfeste Designboden für die professionelle Verlegung und Renovierung mit nur 2 mm Aufbauhöhe

Seite 96



DISANO ClassicAqua

Der komfortable Mehrschicht-Designboden in 9,3 mm Stärke mit ElastoTec Druckverteilungsschicht für höchsten Wohnkomfort – durch die hochwertige AquaReject Trägerplatte auch in Feuchträumen.

Seite 44

DISANO LifeAqua

Der smarte Designboden mit großzügiger Raumwirkung im XL-Format mit 8 mm Aufbauhöhe – durch Aqua-Reject Trägerplatte auch für Feuchträume geeignet.

Seite 66

DISANO SmartAqua

Der smarte Designboden mit renovierungsfreundlichen 6,5 mm Aufbauhöhe für unbeschwertes Wohnen – durch AquaReject Trägerplatte auch für Feuchträume geeignet.

Seite 80

DESIGNBODEN KAUFBERATER FORMATE

FÜR JEDEN RAUM DER PASSENDE BODEN

DISANOby HARODesignböden bringen mit neun unterschiedlichen Formatenverschiedenste Räumeperfekt zur Geltung: Von extra lang für den großzügigen Eindruck im Wohnzimmer bis hin zum klassischen Landhausdielenformat für kleinere Räume. Sogar zu Fliesen gibt es eine ansprechende Alternative im Sortiment – wasserfest oder mit Nässeschutz.

Verschiedene Einsatzgebiete erfordern Bodenbeläge mit unterschiedlichen Aufbauhöhen. Auch darauf hat unser DISANOSortiment die passende Antwort: Zum Beispiel DISANOProject, der sich

mit einer Höhe von nur 2 mm perfekt für Renovierungen eignet. Oder die dickere Serie DISANO ClassicAqua, die mit 9,3 mm Höhe unterschiedliche Raumhöhen harmonisch ausgleicht.

Landhausdiele 4VM DISANO Saphir

- Q=Format:235 x 1282 mm
- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von 4,5 mm

Piazza 4V DISANO ClassicAqua

- Q=Format:313 x 631 mm
- Aufbauhöhe von 9,3 mm

Piazza 4V DISANO Saphir

- Q=Format:313 x 622 mm
- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von 4,5 mm

Landhausdiele XL 4V DISANO ClassicAqua

- Q=Format:235 x 2035 mm
- Aufbauhöhe von 9,3 mm



Landhausdiele XL 4V DISANO LifeAqua

Q=Format:235 x 1282 mm

@Renovierungsfreundliche

Aufbauhöhe von 6,5 mm

- Q=Format:235 x 1800 mm
- Aufbauhöhe von 8,0 mm

Piazza 4V **DISANO SmartAqua**

- Q=Format:313 x 631 mm
- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von 6,5 mm

DISANO Project Q=Format:248 x 1300 mm

- Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von 2,0 mm

Piazza 4V **DISANO Project**

- Q=Format:310 x 650 mm
- @Renovierungsfreundliche Aufbauhöhe von 2,0 mm

DESIGNBODEN KAUFBERATER WASSERFEST/NÄSSESCHUTZ

WASSERFEST ODER MIT NÄSSE-SCHUTZ

Die wasserfesten DISANOby HAROSerien sind aus Vollkunststoff. Diese Designböden können sogar in Wasser gelegt werden. Unsere DISANOVarianten mit Nässeschutzhingegen sind vier Stunden lang resistent gegen stehendes Leitungswasser – dann muss das Wasserentfernt werden.







Wasserfest

DISANO SAPHIR UND DISANO PROJECT

- Ç Fürdie Verlegung im Bad, in der Küche oder sonstigen Feuchträumen zugelassen
- Extremstrapazierfähig durch einen wasserfesten Vollkunststoff-Aufbau (DISANOSaphir mit Rigid Core Board Trägerplatte, DISANOProject mit ElastoTec Schicht)
- Q Geringe Aufbauhöhe
- Q Ideal bei Renovierungen
- Harmoniert hervorragend mit jeder Art Fußbodenheizung bzw. Fußbodenkühlung



Nässeschutz

DISANO CLASSICAQUA, SMARTAQUA UND LIFEAQUA

- Zuverlässiger Schutz vor Feuchte durch AquaReject Trägerplatte
- Besondersleise durch integrierte Korkdämmung
- Bei vollflächiger Verklebung auch fürs Badezimmer geeignet
- Ideal mit Fußbodenheizung oder Fußbodenkühlung kombinierbar

"BESONDERS BARFUSS IST JEDER SCHRITT AUF MEINEM NEUEN DISANO DESIGNBODEN IM BAD EINE WOHLTAT".

DISANO by HARO ROOM VISUALIZER

MIT 1-KLICK DISANO BÖDEN IM EIGENEN ZUHAUSE ERLEBEN

Der neue HARORoomVisualizer ermöglicht es Ihnen, ganz bequem zu Hause am Tablet oder Smartphone hochwertige DISANOby HARODesignböden auszuwählen und diese mit nur einem Klick virtuell im eigenen Wohnzimmer zu verlegen.

- 1 Foto von Ihrem Zuhause machen
- 2 Boden auswählen
- 3 Boden in Ihrem Zuhause erleben


Ab sofort unter www.haro.com oder in der HAROdigital! App













PROBLEM OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE



DISANO Saphir

Der strapazierfähige Designboden für alle Ansprüche. Wasserfest.



- Extrem strapazierfähig und belastbar dank der wasserfesten Vollkunststoff-Trägerplatte
- Q Wasserfest, geeignet für Verlegung im Bad
- o Großzügige Raumwirkung durch das Landhausdielenformat
- o Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Microfase
- o Naturgetreue Steindekore im Fliesenformat
- UV-lichtbeständig und formbeständig
- Q Druckstabil auch bei Aufstellung schwerer Möbel
- Q Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung/Fußbodenkühlung
- Besonders für Renovierungen geeignet durch geringe Aufbauhöhe von 4,5 mm
- o Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- Q Vollflächige Verklebung möglich




















Nur Designböden, die zu 100% frei von PVC sind, werden mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. So wie die Designböden DISANO by HARO.













Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt. Ab sofort unter www.haro.com oder in der HAROdigital! App









Unsere Designböden DISANO by HARO schneiden auch bei der VDA-Geruchsprüfung hervorragend ab. Natürlich halten sie den Grenzwert für das eco-INSTITUT-Label (≤ Note 3) ein.





Bei unserem HARO Originalzubehör können Sie sich darauf verlassen, dass es in der gleichen Qualität gefertigt und optisch sowie technisch optimal auf Ihren Designboden DISANO by HARO abgestimmt ist.














Alle unsere Designböden DISANO by HARO sind pflegeleicht: einfach staubsaugen oder kehren und bei Bedarf mit clean & green natural nebelfeucht wischen.






DISANO Saphir TECHNIK, SORTIMENT



- 1 Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holz-bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehmwarm, schützt den Boden und sorgt für Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz-bzw. Steinoptik.
- 2 Bei der formstabilen Vollkunststoff-Trägerplatte handelt es sich um ein PVCund weichmacherfreies Rigid CoreBoard. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Dadurch ist DISANOSaphir selbst bei stehendem Wasservollkommen wasserbeständig und außerordentlich strapazierfähig. Außerdem sorgt die besondere Materialzusammensetzung der Trägerplatte für eine hohe Elastizität und damit für ein angenehm weiches Gehgefühl.




Brandschutzklasse	D _{f1} -s2 (normal entflammbar)/bei vollflächiger Verklebung C _{f1} -s2
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht wischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Geeignetfür Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,0317 m² K/W
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (W0-I nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HAROElastikkleber Art.Nr. 410 563).
Verbindung/Verlegung	Top Connect.Leimlose Verlegung mit Silent Grip Dämmunterlage Art.Nr. 409 272.
Garantie (It. Garantiebestimmungen)	25 Jahreim Wohnbereich 🚨 5 Jahreim gewerblichen Bereich 🚨
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Nutzungsklasse (nach EN685)	23/33 📻 🕮 🚍
Gewicht	5,28 kg/m², Piazza6,5 kg/m²
Inhalt/Pack	10 Stück = 3,01 m², Piazza14 Stück = 2,73 m²
Dielenabmessung	4,5 x 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 4,5 x 313 x 622 mm (Dicke x Breite x Länge)



Dämmunterlage Silent Grip

Hochwertige Akustikdämmunterlage auf Basis natürlicher, mineralischer Füllstoffe mit rutschhemmender Grip-Oberfläche. Speziell für die schwimmende Verlegung von DISANOSaphir. Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung bzw. Fußbodenkühlung geeignet

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.







Landhausdiele 4VM KRISTALLEICHE* strukturiert Art.Nr. 537 240



Landhausdiele 4VM EICHE PROVENCE NATUR* authentic Art.Nr. 540 070





Landhausdiele 4VM FELDEICHE* strukturiert Art.Nr. 537 242





Landhausdiele 4VM BERGEICHE* strukturiert Art.Nr. 540 068



Landhausdiele 4VM COUNTRY EICHE GRAU* rustikal strukturiert Art.Nr. 537 241



Landhausdiele 4VM WILDEICHE* strukturiert Art.Nr. 537 238



Landhausdiele 4VM STEINEICHE CREME* strukturiert Art.Nr. 537 236



Landhausdiele 4VM TABAKEICHE* strukturiert Art.Nr. 537 243



Landhausdiele 4VM SANDEICHE* strukturiert Art.Nr. 537 237



Landhausdiele 4VM FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE* strukturiert Art.Nr. 537 239



Piazza 4V URBAN WHITE** Steinstruktur Art.Nr. 540 360



Piazza 4V MARMOR ANTHRAZIT** Steinstruktur Art.Nr. 540 361



Piazza 4V INDUSTRIAL GREY** Steinstruktur Art.Nr. 540 359



DISANO ClassicAqua

Der komfortable Designboden für gehobenesWohnen. Auch für Feuchträume.



- o XL-Langdielenformat mit 4-seitiger Fase
- Authentische Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Microfase
- Besonders spürbare Fußwärme, weiches Trittgefühl und strapazierfähig aufgrund der ElastoTecDruckverteilungsschicht
- o Temperatur-, UV-lichtbeständig und formstabil
- o Besonders leise durch die SilentSense Oberfläche
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- o Aufbauhöhe: 9,3 mm
- o Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- Vollflächige Verklebung möglich



www.blauer-engel.de/uz176



















Ideal für Räumemit großzügigen Fensterflächen. Durch die Lichtbeständigkeit behält der Designboden DISANO by HARO dauerhaft seine Farbe – auch bei intensiver Sonnenbestrahlung.







Jetztneu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt. Ab sofort unter www.haro.com oder in der HAROdigital! App












Im HARO Zubehör Sortiment finden Sie von Sockelleisten bis Dämmunterlagen alle relevanten Ergänzungsprodukte für Ihren Designboden DISANO by HARO.

















Designböden DISANO by HARO stehen für hohe Abriebfestigkeit.
Das ist ideal für stark frequentierte Räumewie Flur oder Eingangsbereich.
Und wenn Sie mal ein Möbelstück verschieben möchten, ist dies auch ohne Probleme möglich. Unschöne Eindrücke durch Stuhl- oder Tischbeine gibt es bei unseren Designböden nicht.







Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt. Ab sofort unter www.haro.com oder in der HAROdigital! App
















Sie mögen es komfortabel? Dann ist DISANO ClassicAqua der perfekte Boden für Ihr Zuhause. Seine ElastoTec Druckverteilungsschicht macht ihn weich, warm und strapazierfähig. Und die SilentSenseOberfläche sorgt für angenehme Ruhe.

DISANO ClassicAqua TECHNIK, SORTIMENT




- 1 Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holz-bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehmwarm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz-bzw. Steinoptik.
- Die wasserfeste ElastoTec Schicht ist besonders schlag- und stoßbeständig. Sie schützt den Boden nicht nur vor eindringender Feuchtigkeit, sondern optimiert die Stabilität der Dielen und sorgt durch ihre Materialzusammensetzungfür ein angenehmes, elastisches Gehgefühl.
- 3 Bei der PVC-freien, formstabilen AquaReject Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid CoreBoard auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (W0-I nach DIN18534) wie z.B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswassereinem Zeitraum von bis zu 4 Stunden stand.
- Die HydroResist Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung zusätzliche Sicherheit und schützt die AquaRejectTrägerplatte vor Feuchtigkeit von unten.
- 5 Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum-und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlageerforderlich.



Dielenabmessung	9,3 x 235 x 2035 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 9,3 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	5 Stück = 2,39 m², Piazza7 Stück = 1,39 m²
Gewicht	8,41 kg/m², Piazza8,41 kg/m²
Nutzungsklasse (nach EN685)	23/33 📻 🗰 🗰
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahreim Wohnbereich 🍱 5 Jahreim gewerblichen Bereich 🚨
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeugerforderlich. Der Boden kann vollflächig verklebt werden, auch durchgängig.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (W0-1 nach DIN18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HAROElastikkleber Art. Nr. 410 563).
Geeignetfür Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,063 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D _{fl} -s1 (normal entflammbar)/bei vollflächiger Verklebung C _{fl} -s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.




Art.Nr. 540 362

Art.Nr. 540 364



DISANO LifeAqua

Der unkomplizierte Designboden fürs junge Wohnen im XL-Format. Auch für Feuchträume.



- o Großzügige Raumoptik durch XL-Langdielenformat
- Q Authentische Holzdekore mit 4-seitiger Fase
- Absolut pflegeleicht
- o Strapazierfähig und formstabil
- o Temperatur-und UV-lichtbeständig
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- o Aufbauhöhe: 8mm
- o Leicht zu verlegen durch das Top Connect Verlegesystem
- o Vollflächige Verklebung möglich






















Sie lieben es, zuhause barfuß zu laufen? Dank ihres geringen Wärmedurchlasswiderstands sind alle DISANO Designböden für die Verlegung auf Fußbodenheizung und -kühlung geeignet.













Jetztneu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt. Ab sofort unter www.haro.com oder in der HAROdigital! App















Nur wohngesunde Designböden ohne PVC werden mit dem Blauen Engel ausgezeichnet. Wie DISANO LifeAqua.



DISANO LifeAqua TECHNIK, SORTIMENT




- 1 Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holz-bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehmwarm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz-bzw. Steinoptik.
- 2 Bei der PVC-freien, formstabilen AquaReject Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid CoreBoard auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (W0-I nach DIN 18534) wie z.B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswasser einem Zeitraum von bis zu 4 Stunden stand.
- 3 Die HydroResist Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung zusätzliche Sicherheit und schützt die AquaRejectTrägerplatte vor Feuchtigkeit von unten.
- 4 Hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum-und Trittschallreduzierung sowie für einen optimierten Gehkomfort. Keine weitere Dämmunterlage erforderlich.



Dielenabmessung	8 x 235 x 1800 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	8 St. = 3,38 m ²
Gewicht	7,00 kg/m ²
Nutzungsklasse (nach EN685)	23/33 📻 🖾 🚃 👑
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	20 Jahreim Wohnbereich 25 Jahreim gewerblichen Bereich 5
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HAROElastikkleber Art. Nr. 410 563).
Geeignetfür Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,057 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	C _{fl} -s1 / bei vollflächiger Verklebung B _{fl} -s1



Art.Nr. 540 379



Art.Nr. 540 381



DISANO SmartAqua

Der smarte Designboden fürs junge Wohnen. Auch für Feuchträume.



- Authentische Holzdekore im Landhausdielendesign mit 4-seitiger Microfase, sowie jetzt neu:
 Steindekore im Fliesenformat mit 4-seitiger Fase
- o Strapazierfähig und formstabil
- o Temperatur-und UV-lichtbeständig
- Unempfindlich gegen Feuchtigkeit: auch für Feuchträume geeignet
- Renovierungsfreundlich durch geringe Aufbauhöhe von 6,5 mm
- a Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung und -kühlung
- a Leicht zu verlegen durch Top Connect Verlegesystem
- o Vollflächige Verklebung möglich




























Jetztneu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt. Ab sofort unter www.haro.com oder in der HAROdigital! App













Auch im trendigen Fliesenformat ist DISANO SmartAqua 100% frei von PVC und Weichmachern und deshalb mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.



www.blauer-engel.de/uz176











Schöne Holzdekore im Landhausdielen-Design: die pflegeleichte Alternative zu echtem Parkett. DISANO by HARO Designböden erlauben völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause – dank Nässeschutzauch in Küche und Bad.










Stuhlrollenbeständigkeit, ausgezeichnetes Abriebverhalten, HÄTTEN SIĘ S Formstabilität, Feuchtebeständigkeit – für die Designböden DISANO by HARO selbstverständliche Eigenschaften.

DISANO SmartAqua TECHNIK, SORTIMENT




- ① Die SilentSense Oberfläche in authentischer Holz-bzw. Steinoptik ist elastisch, weich und angenehmwarm, schützt den Boden und verleiht ihm Strapazierfähigkeit bei einfacher Pflege. Die Dekorschicht verleiht dem Produkt die authentische Holz-bzw. Steinoptik.
- 2 Bei der PVC-freien,formstabilen AquaReject Trägerplatte handelt es sich um ein Rigid CoreBoard auf Basis natürlicher Materialien. Damit bleiben auch leichte Unebenheiten im Untergrund unsichtbar. Diese ist durch die höchste Quellvergütung auch für den Einsatz in Feuchträumen (WO-I nach DIN 18534) wie z.B. häusliche Badezimmer freigegeben. Aufgrund der speziellen Imprägnierung hält die Platte auch stehendem Leitungswassereinem Zeitraum von bis zu 4 Stunden stand.
- 3 Die HydroResist Barriere bietet aufgrund ihrer besonderen Materialzusammensetzung zusätzliche Sicherheit und schützt die AquaRejectTrägerplatte vor Feuchtigkeit von unten.
- 4 Die hochverdichtete Kork-Dämmunterlage zur Raum-und Trittschalldämmung sorgt für einen optimierten Gehkomfort. Keineweitere Dämmunterlage erforderlich.



Dielenabmessung	6,5 x 235 x 1282 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 6,5 x 313 x 631 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	10 Stück = 3,01 m², Piazza10 Stück = 1,98 m²
Gewicht	5,61 kg/m², Piazza5,61 kg/m²
Nutzungsklasse (nach EN685)	23/33 👚 🚻 🔚 🕮
	FürWohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	20 Jahreim Wohnbereich 25 Jahreim gewerblichen Bereich 5
Verbindung/Verlegung	Top Connect, leimlose Verlegung – so einfach wie auf Knopfdruck. Schnell und einfach zu verlegen, kein Werkzeugerforderlich. Der Boden kann vollflächig verklebt werden, auch durchgängig.
Geeignet für Feuchträume	Geeignet für die Verlegung in Feuchträumen (W0-1 nach DIN 18534). Böden für den Einsatz in Feuchträumen müssen vollflächig verklebt werden (mit HAROElastikkleber Art. Nr. 410 563).
Geeignetfür Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,046 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	D _{fl} -s1 (normal entflammbar)/verklebt B _{fl} -s1

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes.



Art.Nr. 538 975

Art.Nr. 538 978



DISANO Project

Der Designboden für die professionelle Verlegung. Wasserfest.



- Authentische Holz- und Steindekore mit 4-seitiger Microfase
- Wasserfest
- Besonders für Renovierungengeeignet durch Aufbauhöhe von nur 2 mm
- a Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung
- o Hohe Stabilität durch den speziellen Schichtaufbau
- o Vollflächige Verklebung durch den Profiverleger
- o Brandschutzklasse Bfi-s1 (schwer entflammbar)





















Ob Hotel, Ladengeschäft oder privates Zuhause – DISANO Project macht überall eine gute Figur. Dank seiner geringen Aufbauhöhe von nur 2 mm in neuen Immobilien ebenso wie in renovierten Altbauten.











Jetztneu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein DISANO by HARO Designboden in Ihrem Zuhause wirkt. Ab sofort unter www.haro.com oder in der HAROdigital! App








DISANO Project Piazza – optisch wie eine Fliese mit Steindekor. Gefühlt ein warmer, weicher und strapazierfähiger Designboden. Der Tipp für die außergewöhnliche Badgestaltung.














Der Designboden DISANO by HARO ist bekannt als DER wohngesunde Designboden mit Holzdekoren, die vom HÄTTEN SIE'S Original kaum zu unterscheiden sind.









DISANO Project TECHNIK, SORTIMENT



Dielenabmessung	2 x 248 x 1300 mm (Dicke x Breite x Länge), Piazza 2 x 310 x 650 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	11 Elemente = 3,54 m², Piazza11 Stück = 2,22 m²
Gewicht	3,33 kg/m², Piazza3,33 kg/m²
Nutzungsklasse (nach EN685)	23/33 📻 🖾 🚃 🚾
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	25 Jahreim Wohnbereich 25 5 Jahreim gewerblichen Bereich 5
Verlegung	Vollflächige Verklebung mit HARODispersionskleber Art.Nr. 410 566
Geeignetfür Fußboden-Heizung/-Kühlung	Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	B _{fl} -s1 (schwer entflammbar)

Bitte beachten Sie bei vollflächiger Verklebung die vorgeschriebenen Feuchtigkeitswerte des Untergrundes

650 mm



Landhausdiele 4VM KRISTALLEICHE* strukturiert Art.Nr. 537 296



Landhausdiele 4VM EICHE PROVENCE NATUR* authentic Art.Nr. 540 074



Landhausdiele 4VM PINIE NORDICA* strukturiert Art.Nr. 540 071



Landhausdiele 4VM FELDEICHE* strukturiert Art.Nr. 537 300



Landhausdiele 4VM EICHE PROVENCE CREME* authentic Art.Nr. 540 073



Landhausdiele 4VM BERGEICHE* strukturiert Art.Nr. 540 072



Landhausdiele 4VM COUNTRY EICHE GRAU* rustikal strukturiert Art.Nr. 537 297



Landhausdiele 4VM WILDEICHE* strukturiert Art.Nr. 537 301



Landhausdiele 4VM STEINEICHE CREME* strukturiert Art.Nr. 537 298



Landhausdiele 4VM TABAKEICHE* strukturiert Art.Nr. 537 302



Landhausdiele 4VM SANDEICHE* strukturiert Art.Nr. 537 299



Landhausdiele 4VM FRANZÖSISCHE RÄUCHEREICHE* strukturiert Art.Nr. 537 303



Piazza 4VM MARMOR WEISS** Steinstruktur Art.Nr. 539 135



Piazza 4VM INDUSTRIAL GREY** Steinstruktur Art.Nr. 540 355



Piazza 4VM URBAN WHITE** Steinstruktur Art.Nr. 540 356



Piazza 4VM MARMOR ANTHRAZIT** Steinstruktur Art.Nr. 540 358



Piazza 4VM BETON HELL** Steinstruktur Art.Nr. 539 137




Piazza 4VM SCHIEFERANTHRAZIT** Steinstruktur Art.Nr. 539 136

HARO ZUBEHÖR



HAROZUBEHÖRPASSTIMMER. Von HARObekommen Sie nicht nur schöne, pflegeleichte und qualitativ hochwertige Designböden DISANOby HARO— wir bieten Ihnen natürlich auch das passende Zubehör zu Ihrem Designboden. In der gleichen Qualität gefertigt und sowohl optisch wie auch technisch perfekt auf den Designboden DISANOby HAROabgestimmt — für ein sicheres Gefühl bei der Neugestaltung Ihres Zuhauses. Von Sockelleisten bis zu Dämmunterlagen: eine große Auswahl für jede Anforderung aus einer Hand.





SOCKELLEISTEN/PROFILE





PERFEKTABGESTIMMTESOCKELLEISTENermöglichenelegante Übergänge zwischen Bodenfläche und Wand. Unsere DISANOSockelleisten sind optisch wie technisch genau auf Ihren Wunschboden abgestimmt und runden den ästhetischen Gesamteindruck gekonnt ab. Wählen Sie zwischen Sockelleisten in Dekorfarbe oder in Nuancen wie Weißfür einen spannenden Kontrasteffekt. Selbstverständlich erhalten Sie zu unseren Böden mit wasserfesten Eigenschaften oder Nässeschutz passende Sockelleisten in wasserresistenter Ausführung.




19 x 58 mm

ÜBERGANGSPROFILE


Mit passenden Übergangsprofilen fügen Sie unterschiedliche DISANO Varianten oder auch ganz unterschiedliche Bodenbeläge harmonisch zusammen. Die Konstruktion der Profile erlaubt, dass bei der Montage zwischen zwei verschiedenen Böden auch ein unterschiedliches Höhenniveau ausgeglichen wird – so gestalten Sie dezente Übergänge, die zwei Bodenflächen gekonnt miteinander verbinden.




VERLEGUNG












DRÜCKEN



FERTIG

DAS WAHRSCHEINLICH EINFACHSTE VERLEGESYSTEM DER WELT: TOP CONNECT Einen hochwertigen DISANO Designboden selbst schwimmend verlegen? Na klar! Nichts geht leichter und schneller – mit Top Connect, dem wahrscheinlich einfachsten Verlegesystemder Welt. Dielen längsseitig einwinkeln und anschließend stirnseitig per Klick mit geringem Kraftaufwand verriegeln. Dieser Vorgang ist ebenso präzise und professionell wie schnell und dauerhaft sicher. Ihr neuer Bodenbelag sitzt jetzt fest, ist extremstabil und sofort bewohnbar. Bei einem Umzuglässt er sich jederzeit ganz leicht ausbauen und in die neuen Räume mitnehmen.

FUSSBODENHEIZUNG/KÜHLUNG

Durch den mehrschichtigen Aufbau der DISANODesignböden sind sie auch bei thermischer Belastung formstabil und eignen sich daher hervorragend für die Verlegung auf Fußbodenheizung und -kühlung.




PFLEGE

DAUERHAFTESCHÖNHEIT UND PERFEKTERSCHUTZ Die Pflege von DISANOby HARODesignböden ist ganz einfach und sicher: mit den natürlichen, ökologisch korrekten Reinigungs- und Pflegeprodukten von clean & green. Diese sind speziell auf DISANOby HAROBöden abgestimmt und geben bei jeder Anwendung die Sicherheit, dass die Böden sehr schonend und doch intensiv gepflegt werden.







ZERTIFIZIERUNG



Unser wohngesunder Designboden DISANOby HAROglänzt nicht nur durch Verzicht auf PVCund Weichmacher, sondern setzt auch durch seine robusten und sicherheitsrelevanten Eigenschaften Maßstäbe. Dass Qualität bei uns mehr als ein Versprechenist, sehen Sie an der Vielzahl der Zertifikate. Sie belegen, dass wir in allen relevanten Bereichen—wie Produktqualität, Wohngesundheit und Fertigungsprozesse— höchsten Wert auf Transparenz und Sorgfalt legen.

HARO GARANTIE

Neben der gesetzlichen Garantiefrist gewährleistet HAROzusätzlich Garantie auf verschiedene Produktgruppen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Garantiebedingungen.



UMWELTZEICHEN BLAUER ENGEL

Der Blaue Engelbescheinigt die Umweltverträglichkeit der Produkte.



www.blauer-engel.de/uz176



www.blauer-engel.de/uz120



VOC-Label

Das französische VOC-Label zertifiziert die Unbedenklichkeit der Emission von DISANOby HARO.



MADE IN GERMANY

Unsere Qualitätsböden sind beste deutsche Wertarbeit.



ECO-INSTITUT

Das UL ECO-INSTITUTbelegtmit seiner Zertifizierung, dass DISANOby HAROden strengsten Schadstoff- und Emissionsanforderungen genügt.



ISO50001

Seit 1995 sind wir nach DINENISO 9001:2008 zertifiziert. Dies sichert die gleichbleibende Produktqualität.



ISO 14001

DINENISO14001: 2004 steht für aktives Umweltmanagement. Seit 1998 sind wir Trägerdes Bayerischen Qualitätspreises und seit 2002 Inhaber des PEFC-Siegels.



ISO50001

Das HAROEnergiemanagement ist nach ISO50001: 2013 zertifiziert.



Œ


Die CE-Kennzeichnungsteht für die Einhaltung aller europäischen Sicherheitsund Gesundheitsrichtlinien.



MMFA

Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KGist Gründungsmitglied im Verband der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge e.V.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN



Alle DISANOby HAROSerien vereinen die positiven Eigenschaften von Parkett und Laminatboden. Sie sind formbeständig, fußwarm, äußerst strapazierfähig, erfüllen alle gängigen Brandschutzanforderungen und sind resistent gegen UV-Strahlung. Darüber hinaus sind die Oberflächen besonders pflegeleicht und rutschhemmend.



Abriebfest



Stuhlrollenbeständigkeit



Geeignet für Fußboden-Heizung/-Kühlung



UV-lichtbeständig



Brandbeständigkeit
Df1-s1 (normal entflammbar)
Cf1-s1 (schwer entflammbar)
Bf1-s1 (schwer entflammbar
DISANOProject)



Rutschhemmung DS/R9



Pflegeleicht und schmutzabweisend

PRODUKTVIELFALT VON HARO

Holz ist in seiner Vielfalt ein faszinierender Werkstoff. Wir stehen zu unserer Leidenschaft für Holz und nutzen in unseren Produkten für Ihr Zuhause seine natürliche Wirkung, seine kraftvolle Ästhetik und seine vielfältigen Eigenschaften als Basis für stilvolles Wohnen.



HARO PARKETT
Unsere Parkettböden sind
ausschließlich aus hochwertigsten
Hölzern gemacht. Mit einem HARO
Parkett werten Sie Ihre Räume
nachhaltig auf und genießen für
viele Jahrehöchsten Wohnkomfort.



HARO LAMINATBODEN
Laminatböden sind bis zu
90 Prozent aus Holz gefertigt.
Daher verbinden sie die positiven
Eigenschaften von Echtholzböden
mit den technischen Vorzügen
künstlich hergestellter Flächen.




HARO INTERIOR
Mit HARO Interior nutzen Sie die
natürliche Ausstrahlung von edlem
Holz auch für die Wandgestaltung
sowie für die Treppenverkleidung.
Als Eyecatcherfinden Sie hier auch
den "HARO Table".



PARKETTMANUFAKTURby HARO Washier von Meisterhand entsteht, sind Böden, die an Noblesse und Einzigartigkeit nicht zu überbieten sind. Edelste Hölzer werden in echter Handarbeit zu Parkettböden der Extraklasse gearbeitet.



KORKBODEN
Jahrzehntelang war Korkboden fast ausschließlich in Kinderzimmern und Tagesstätten zu finden. Das verdankte er seiner Fußwärmeund seiner soften Oberfläche. Wir haben ihn "salonfähig" gemacht—als echte Alternative für stilvolles Wohnen.





DISANO – DER WOHNGESUNDE DESIGNBODEN