HARO®
Quality Flooring

Korkboden

Willkommen bei HARO

Die Unternehmensleitung in der vierten und fünften Generation: Peter Hamberger und Dr. Peter M. Hamberger

Als erfolgreichster Parkettthersteller Deutschlands haben wir es uns seit jeher zur Aufgabe gemacht, höchsten Wohnkomfort und natürliche Wohngesundheit miteinander zu verbinden. Dazu gehören natürliche, zertifizierte Rohstoffe sowie schonende Herstellungsprozesse. Das macht unsere Parkettböden seit Jahrzehnten zu einer Erfolgsgeschichte. Aber auch unsere Alternativen zum Echtholzparkett, Laminatböden auf Holzbasis, die wohngesunden DISANO Designböden sowie unsere Korkböden folgen dieser Prämisse. Erfreulicherweise interessieren sich immer mehr Einrichter für das Naturprodukt Kork als Bodenbelag. Kork ist von Natur aus weich, elastisch und strahlt eine unvergleichliche Wärme aus. Daher präsentieren wir Ihnen in diesem Katalog unsere Interpretation dieses einmaligen Rohstoffs. Sie haben dabei die Wahl zwischen Korkböden im Naturdesign und digital bedruckten Korkböden mit originalgetreuen Holzdekoren. Erleben Sie absolute Natürlichkeit in völlig neuer Interpretation.

Das Unternehmen



Unser Standort seit 150 Jahren.

Konsequent natürliche Qualität

Bei HARO überlassen wir nichts dem Zufall. Das gilt für unsere Parkettböden ebenso wie für die alternativen Bodenbeläge, die wir durch branchenprägende Innovationen kontinuierlich weiterentwickeln. Ob Laminatböden, DISANO Designböden oder unsere trendigen Korkböden: Die Basis unserer wohngesunden Böden sind die natürlichen Rohstoffe, die wir verwenden. Wir produzieren zudem frei von Schadstoffen, was zahlreiche Umweltzertifikate wie etwa der Blaue Engel belegen. Durch unsere Expertise in der professionellen Verarbeitung von Holz sind wir auch als der Hersteller mit besonders natürlichen Holzdekoren bekannt. Erleben Sie Korkböden, wie Sie sie noch nie zuvor betreten haben. Und lernen Sie das gute Gefühl kennen, einen absolut natürlichen Bodenbelag in ästhetischer Vollendung zu genießen.

Korkboden kompakt

HARO Corkett Arteo XL 4V

Das Comeback eines Naturklassikers in modernem Outfit. Optisch wie ein Eichenparkett, gefühlt weich wie Kork.

HARO Corkett

Natur pur in Optik und Haptik für gesundes und komfortables Wohnen.



Kork-Fußböden erleben derzeit geradezu eine Wiedergeburt. Naturnahes Wohnen bestimmt die aktuellen Wohntrends und passend dazu ist ein Premium-Fußboden aus natürlichem Kork ein absoluter Volltreffer. Kork ist wohngesund in jeder Hinsicht. Korkböden von HARO sind natürlich, herausragend trittweich und rückenschonend, außerordentlich geräusch-dämmend und perfekt isolierend. Dazu sind sie enorm strapazierfähig und einfach zu reinigen.

Als führender Parkettthersteller haben wir in der Serie Arteo diese positiven Eigenschaften des Kork mit authentischen Eichendekoren kombiniert. Diese Böden bestechen durch eine edle Parkettoptik und überraschen durch den herausragenden Komfort des Kork-Materials. Das Resultat ist konsequente Natürlichkeit in besonders edler Optik. Als echter Klassiker präsentiert sich die Corkett-Serie in ihrer natürlichen Optik. Die ausgesuchten Farben der Natur verleihen diesen Korkböden ihr unvergleichliches Aussehen und die angenehme Haptik. Ideal für komfortable Wohngesundheit und eine Tritt-weichheit, die jeden Schritt zum Wellness-Erlebnis macht.

Korkboden kompakt

HARO Corkett Arteo XL 4V

Natürlicher Korkboden in seiner vermutlich trendigsten Form: Das Landhausdielenformat und die vierseitige Fase lassen den Korkboden Arteo XL 4V zum stylishen Einrichtungs-Star werden. Es gibt ihn in 10 authentischen Holzdekoren.

Dielenabmessung:
195 x 1235 mm

HARO Corkett

Auch einen echten Klassiker kann man noch toppen. Im besonders breiten Format und fünf authentischen Korkoptik-Varianten überrascht das Sortiment HARO Corkett mit einnehmender Natürlichkeit.

Dielenabmessung:
298 x 907 mm

Top Connect

5 Jahre GARANTIE HARO CORKETT

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

www.blauer-engel.de/uz176

AUFWENDIGER AUFBAU

1. permaDur Versiegelung
2. Korkbelag ca. 3 mm bzw. ca. 2,5 mm bei Sirio
   Gesamtdicke ca.11 mm bzw. ca. 10,5 mm bei Sirio
   bei Arteo XL 4V:
   Korkbelag ca. 2 mm Gesamtdicke: ca. 10 mm
3. HDF-E1-Trägerplatte (ca. 6,8 mm)
4. Kork-Trittschalldämmung (ca. 1,2 mm)

OBERFLÄCHE

Die PERMADUR naturmatt Kork-Versiegelung sieht gut aus und schützt Ihren HARO CORKETT Korkboden.

- Im Trend der natürlich-matten Oberflächen
- Natürliche Brillanz
- Gute Strapazierfähigkeit
- Pflegeleicht
- Hohe Lebensdauer
- Hygienisch

KOMFORT UND AUSSTRAHLUNG BEI JEDEM SCHRITT

HARO Corkett überzeugt in jeder Hinsicht: Seine Elastizität macht ihn komfortabel und gelenkschonend. Dazu verfügt er über hervorragende thermische Eigenschaften und ist durch den mehrschichtigen Aufbau äußerst formstabil und widerstandsfähig. Komfort von Anfang an: Durch das TopConnect Verlegesystem sind die Elemente kinderleicht zu verlegen. Die permaDur Versiegelung sorgt für optimalen Schutz und einfachste Reinigung.

- Natürliche Optik
  Kork – ein Stück Natur
- Fußwarm
- Elastisch und
  gelenkschonend
- Pflegeleicht und
  schmutzabweisend
- Formstabil durch
  Mehrschichtaufbau
- Gesundes Wohnklima
- Geeignet für
  Fußbodenheizung

HARO Corkett Arteo XL 4V

Der trendigste Korkboden, den es je gab. Optisch ein Eichenparkett – haptisch ein Korkboden.

Verbindet die komfortablen Eigenschaften eines Korkbodens mit der trendigen Optik eines modernen Parkett-Bodens.

- Wir sind der Spezialist für Parkettböden. Insbesondere für Landhausdielen. Daher sind wir in der Lage, die schönsten Holznachbildungen für die neue Serie Arteo zu entwickeln.
- Alle Trends der Parkettböden gibt es nun auch bei den Korkböden der Serie Arteo: von ruhig und elegant bis natürlich und lebhaft, von weiß bis zu den angesagten Grautönen.
- Natürliches und gesundes Wohnen in edler Optik.

Die schönste Art, den Komfort eines Korkbodens mit der TRENDIGEN OPTIK EINER EICHE in dieser einzigartigen Qualität miteinander zu verbinden.



Design Arteo XL 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT
strukturiert
(Holznachbildung)

Design Arteo XL 4V
EICHE PORTLAND DUNKELGRAU
strukturiert
(Holznachbildung)

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK WEISS
strukturiert
(Holznachbildung)

Design Arteo XL 4V
EICHE PORTLAND WEISS
strukturiert
(Holznachbildung)

Besonders in Schlafräumen überzeugt Korkboden durch FUSSWÄRMEUNDWEICHESGEHGEFÜHLin der trendigen Optik eines Eichenbodens.

Design Arteo XL 4V
EICHEITALICA NATUR
strukturiert
(Holznachbildung)

Design Arteo XL 4V
EICHE DUNA
strukturiert
(Holznachbildung)

Korkboden in Eichenholzoptik ist ein zeitgemäßer Bodenbelag für modernes Wohnen und durch seine WOHNGESUNDHEIT UND ISOLIERENDE EIGENSCHAFT auch aus ökologischer Sicht sehr empfehlenswert.

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRAU
strukturiert
(Holznachbildung)



Design Arteo XL 4V
EICHE PORTLAND NATURELL
strukturiert
(Holznachbildung)

Der Korkboden Arteo wird durch seine **PFLEGELEICHTIGKEIT UND SCHMUTZABWEISENDE OBERFLÄCHE** zum Star in der Küche und macht aus einem Office einen echten Wohlfühlplatz.



Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK INVISIBLE
strukturiert
(Holznachbildung)

Design Arteo XL 4V
EICHEPORTLAND INVISIBLE
strukturiert
(Holznachbildung)

HARO Corkett Arteo XL 4V
Technik und Sortimentsübersicht

Design Arteo XL 4V
EICHE PORTLAND WEISS*
strukturiert
Art.Nr. 537 262

Design Arteo XL 4V
EICHEPORTLAND INVISIBLE*
strukturiert
Art.Nr. 537 263

Design Arteo XL 4V
EICHE PORTLAND NATURELL*
strukturiert
Art.Nr. 537 265

Design Arteo XL 4V
EICHE PORTLAND DUNKELGRAU*
strukturiert
Art.Nr. 537 264

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK WEISS*
strukturiert
Art.Nr. 537 259

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK INVISIBLE*
strukturiert
Art.Nr. 537 260

Design Arteo XL 4V
SHABBY OAK GRAU*
strukturiert
Art.Nr. 537 261

Design Arteo XL 4V
EICHE DUNA*
strukturiert
Art.Nr. 537 258

Design Arteo XL 4V
EICHEITALICA NATUR*
strukturiert
Art.Nr. 537 257

Design Arteo XL 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT*
strukturiert
Art.Nr. 537 256

*Holznachbildung

Dielenabmessung	10 x 195 x 1235 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	8 Stück/Pack = 1,93 m²
Gewicht	8,39 kg/m²
Nutzungsklasse (nach DIN EN 14085)	23/33
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	5 Jahre im Wohnbereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect. Leimlose Verlegung
Geeignet für Fußbodenheizung	Wärmedurchlasswiderstand 0,075 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	C_{fl}-S1

195
1235

Korkboden Classic
Der Inbegriff eines Korkbodens.

Geschätzt für seine natürlichen Eigenschaften. Beliebt wegen seiner klassischen Optik.

- Farben aus der Natur machen den klassischen Kork zu einem harmonischen Bodenbelag.
- Mit Farben von hellbraun bis kräftig-braun ist der Korkboden Corkett ideal für Wohnzimmer, aber auch für Schlaf- und Kinderzimmer.

DESIGN RONDA
natur

Das Classic-Sortiment lehnt sich an bewährte Designs an und SPIELT MIT HARMONISCHEN FARBEN, wie sie in der Natur vorkommen.

DESIGN SIRIO
creme

Die klassischen Korkböden leben von der
AUSDRUCKSSTARKEN LEBENDIGKEIT UND DER OPTISCHEN
STRUKTUR der Rinde der Korkeiche.

DESIGN ARCOS
antikweiß

DESIGN SIRIO
natur

DESIGN LAGOS
natur

HARO Corkett
Technik und Sortimentsübersicht

DESIGN SIRIO
creme
Art.Nr. 533 391

DESIGN SIRIO
natur
Art.Nr. 527 374

DESIGN LAGOS
natur
Art.Nr. 527 377



DESIGN RONDA
natur
Art.Nr. 527 381

DESIGN ARCOS
antikweiß
Art.Nr. 527 387

Dielenabmessung	11 x 298 x 907 mm (Dicke x Breite x Länge)
Inhalt/Pack	7 Stück/Pack = 1,89 m²
Gewicht	7,52 kg/m²
Nutzungsklasse (nach DIN EN 14085)	23/31
	Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit geringer Beanspruchung
Garantie (lt. Garantiebestimmungen)	5 Jahre im Wohnbereich
Verbindung/Verlegung	Top Connect. Leimlose Verlegung
Geeignet für Fußbodenheizung	Wärmedurchlasswiderstand 0,110 m² K/W
Reinigung/Pflege	Schmutzabweisende Oberfläche, einfach nebelfeucht abwischen, abfegen oder absaugen. Bitte Pflegeanleitung beachten.
Brandschutzklasse	E_{fl}

298
907

Verlegung

DAS WAHRSCHEINLICH EINFACHSTE VERLEGESYSTEM DER WELT: HARO TOP CONNECT.



Einwinkeln



Drücken



Fertig

Für alle, die ihren Korkboden selbst verlegen möchten, sich aber bisher noch nicht daran gewagt haben, haben wir Top Connect entwickelt. Mit dem wahrscheinlich einfachsten Verlegesystem der Welt gelingen jetzt die schönsten Bodenwelten so kinderleicht und von überragender Stabilität wie nie zuvor. Und zwar ganz ohne Werkzeug. Die Dielen müssen nur längsseitig eingewinkelt und stirnseitig mit geringem Kraftaufwand verriegelt werden. Der Boden sitzt bombenfest und ist sofort bewohnbar. Und beim Umzug lässt er sich genauso einfach wieder ausbauen.

FUSSBODENHEIZUNG

Unsere Corkett Korkböden sind nicht nur für die Verlegung auf Fußbodenheizungen geeignet, sie sind geradezu ideal für diesen Zweck. Denn der technische Aufbau unserer Böden gewährleistet, dass Wärme sehr gut durchdringt und gespeichert wird. So sparen Sie Heizkosten und genießen eine angenehm dosierte Fußwärme während der Heizperiode.

Pflege

NATÜRLICHE PFLEGEFÜR NATÜRLICHE BÖDEN

HAROKorkboden ist von Haus aus pflegeleicht. Fürmoderne, umweltbewusste Haushalte haben wir ökologisch unbedenkliche Reinigungs- und Pflegeprodukte entwickelt, die besonders leicht anzuwenden sind. Für Naturböden wie unseren HAROKorkboden empfehlen wir zur regelmäßigen Reinigung und Pflege clean & green Parkettreiniger natural. Für die Grundreinigung bzw. bei stärkerer Verschmutzung sollte clean & green Intensivreiniger active angewendet werden. Fürdie optische Auffrischung, Erhöhung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz von versiegelten und beschichteten Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Mit den Produkten von clean & green können Sie alle unsere Bodenbeläge reinigen und pflegen.

clean & green®

Schnell, einfach, natürlich – Pflegefür alleBöden

Zubehör

SOCKELLEISTEN – MIT SYSTEM

Für einen perfekten Rundum-Auftritt bieten wir Ihnen passend zu jedem unserer Korkböden die entsprechende Sockelleiste. Damit Ihnen die gelungene Umsetzung Ihres Bodentraums besonders einfach gelingt, haben wir zudem ein ebenso simples wie attraktives Sockelleisten-Befestigungssystem entwickelt.

BODENPROFILE – STILVOLLE ÜBERGÄNGE VON MARKANT BIS DEZENT

Bei der Verlegung unterschiedlicher Böden kommt es auf einen passenden Übergang an, sowohl optisch wie auch haptisch. Dazu bieten wir Ihnen Bodenprofile in unterschiedlichen Farbgestaltungen an. So können Sie wahlweise markante Akzente setzen oder dezent Übergänge schaffen. Unsere Bodenprofile schaffen auch dann noch einen gekonnten Übergang, wenn unterschiedliche Bodenbeläge in der Höhe leicht variieren.

Zertifizierungen

ISO 9001
Seit 1995 ist unser Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2000 zertifiziert. Es sichert die Abläufe im Unternehmen und trägt damit zur Erhaltung einer gleichbleibenden Produktqualität bei.

ISO 14001
Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001:2004 bekennen wir uns seit 1998 zu einem aktiven Umweltmanagement.

HARO GARANTIE
Neben der gesetzlichen Garantiefrist gewährleistet HARO zusätzlich Garantie auf verschiedene Produktgruppen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Garantiebedingungen.

www.blauer-engel.de/uz176

UMWELTZEICHEN BLAUER ENGEL
Der Blaue Engel bescheinigt seit 1992 die Umweltverträglichkeit unserer Produkte.

MADE IN GERMANY
Weil unsere Qualitätsböden beste deutsche Wertarbeit sind, bekommen sie von uns auch das international renommierte Siegel „Made in Germany“.

Produktvielfalt von HARO

Holz ist in seiner Vielfalt ein faszinierender Werkstoff. Wir stehen zu unserer Leidenschaft für Holz und nutzen in unseren Produkten für Ihr Zuhause seine natürliche Wirkung, seine kraftvolle Ästhetik und seine vielfältigen Eigenschaften als Basis für stilvolles Wohnen.

HARO PARKETT
Unsere Parkettböden sind ausschließlich aus hochwertigsten Hölzern gemacht. Mit einem HARO Parkett werten Sie Ihre Räume nachhaltig auf und genießen für viele Jahre höchsten Wohnkomfort.

HARO LAMINATBODEN
Laminatböden sind bis zu 90 Prozent aus Holz gefertigt. Daher verbinden sie die positiven Eigenschaften von Echtholzböden mit den technischen Vorzügen künstlich hergestellter Flächen.

DISANO by HARO –
der wohngesunde Designboden
DISANO ist nicht nur die perfekte Lösung für jugendliches und lebendiges Wohnen. DISANO ist auch zu 100 % wohngesund und wird ohne den Einsatz jeglicher Weichmacher oder anderer umweltbedenklicher Substanzen hergestellt.

PARKETTMANUFAKTUR by HARO
Was hier von Meisterhand entsteht, sind Böden, die an Noblesse und Einzigartigkeit nicht zu überbieten sind. Edelste Hölzer werden in echter Handarbeit zu Parkettböden der Extraklasse verarbeitet.

CELENIO by HARO –
der etwas andere Holzboden
Unsere Leidenschaft für Holz und unsere Neugier für außergewöhnliche Lösungen führte zur einzigartigen Innovation CELENIO: die Verbindung der Optik von Stein mit der Wärme von Holz.

INTERIOR
Mit HARO Interior nutzen Sie die natürliche Ausstrahlung von edlem Holz auch für die Wandgestaltung sowie für die Treppenverkleidung. Als Eyecatcher finden Sie hier auch den „HARO Table“.

HARO®
Quality Flooring

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Deutschland, Telefon +49 8031 700-0, Telefax +49 8031 700-199, E-Mail info@haro.com
www.haro.com

HAMBERGER® FLOORING
608 767 06/18 DE 2018 Irrtümer und techn. Änderungen vorbehalten

BildnachweisSeite 4: Fotolia, Urheber:ah_fotobox