

Laminatboden TRITTY 200 Aqua

Der Robuste- noch strapazierfähiger und mit höherem Feuchtigkeitsschutz

Die HARO Laminatböden zeichnet ihre authentische Holzoptik, ihre Widerstandsfähigkeit und die leichte Verlegbarkeit aus. Und mit Silent CT werden sie zu den leisesten Laminatböden der Welt – der Raumschall wird um unglaubliche 60% reduziert.

Diese Eigenschaften gelten natürlich auch für die Böden der neuen Serie TRITTY 200 Aqua. Sie erfüllen die Ansprüche der Nutzungsklasse 33 und sind deswegen für alle Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit starker Beanspruchung geeignet. Sie verfügen über einen erhöhten Feuchtigkeitsschutz und sind besonders strapazierfähig. Also der ideale Laminatboden für Flure, Küchen, Wohnzimmer und sogar Badezimmer.

Alle Dekore erhalten Sie sowohl im bekannten Landhausdielenformat, als auch extralang und extrabreit als Gran Via 4V. Beide ausgestattetmit vierseitiger Fase. Alle HARO Laminatböden sind darüber hinaus besonders pflegeleicht und schmutzabweisend.



















Sanfte Naturtöne in der Optik edler Eiche sorgen in BAD, KÜCHEUNDFLURENfür Behaglichkeit auf einem neuen Niveau.







Der richtige Laminatboden macht aus Zimmern STRAPAZIERFÄHIGE RUNDUM-SORGLOS-RÄUME.



*Holznachbildung

Sortimentsübersicht



Landhausdiele 4V EICHESICILIA WEISS* authentic matt Art.Nr. 537 368



Landhausdiele 4V EICHESICILIA PURO* authentic matt Art.Nr. 537 370



Landhausdiele 4V EICHE VENETO MOCCA* authentic matt Art.Nr. 537 373



Landhausdiele 4V EICHESICILIA NATUR* authentic matt Art.Nr. 537 371



Landhausdiele 4V EICHEVENETO HONIG* authentic matt Art.Nr. 537 372



Gran Via 4V EICHESICILIA WEISS* authentic matt Art.Nr. 537 374



Gran Via 4V EICHE VENETO SAND* authentic matt Art.Nr. 537 375



Gran Via 4V EICHESICILIA PURO* authentic matt Art.Nr. 537 376



Gran Via 4V EICHE VENETO MOCCA* authentic matt Art.Nr. 537 379



Gran Via 4V EICHESICILIA NATUR* authentic matt Art.Nr. 537 377



Gran Via 4V EICHEVENETO HONIG* authentic matt Art.Nr. 537 378

Technische Daten



ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT BIETET DIE NEUESERIETRITTY200 AQUA

Aufgrund der hochquellvergüteten aquaReject Trägerplatte ist der Boden optimal gegen Feuchtigkeit geschützt und auch für die Verlegung in Feuchträumen* (Eignung nach A0 bei vollflächiger Verklebung) freigegeben. Darüber hinaus ist der Boden dank der hohen Nutzungsklasse23/33 auch bestens für besonders beanspruchte Bereiche wie Flur oder Küche geeignet.

* Feuchträumesind direkt beanspruchte Flächen, in denen nicht sehr häufig mit Brauch-und Reinigungswasser umgegangen wird, wie z. B. häusliche Bäder. Der Einsatz in Nassbereichen wie Sauna oder Dusche ist nicht zugelassen.
Bitte beachten Sie, dass Spritzwasser und Wasserpfützen auf der Oberfläche umgehend entfernt werden müssen (spätestens nach 30 Minuten).

- 1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
- 2. Dekorlaminat, spezialimprägniert
- 3. Spezielle, hochquellvergütete aquaReject Trägerplatte
- 4. Gegenzuglaminat
- Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)



HAROTRITTY200 Aqua	Abmessungen	Nutzungsklasse	Abriebklasse	Garantie	Impactklasse	Antistatikklasse
Standard	8 x 193 x 1282 mm	23/33	AC6	25 Jahre Wohnbereich 10 Jahre Gewerbebereich	IC3***	ASF2
Gran Via 4V	8 x 243 x 2200 mm	23/33	AC6	25 Jahre Wohnbereich 10 Jahre Gewerbebereich		
Silent Pro	2 mm mehr Dicke KeineFreigabefür Feuchträume	Raumschallverbesserung:ca.30 %**, Trittschallverbesserung:18 dB				
SIECT	2 mm mehr Dicke KeineFreigabefür Feuchträume	Raumschallverbesserung:ca.60 %**, Trittschallverbesserung:14 dB				

 $^{^{\}star}$ Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung

^{***} Zeigt wie robust ein Boden bei Eindrücken oder Stoßbeanspruchungreagiert. Mit IC3 erfüllt der Boden die höchsten Anforderungen.



HAROLaminatboden TRITTYbestehtzu 80% aus Holz und ist frei von PVCund Weichmachern

^{**} Messung des reflektierten Gehschalls: EPLFWD021029-5 "Impulshammer"/IHDWerknorm 438 "Begehen"

FORMATE/DESIGNS

- 1. Landhausdiele 4V. Der Klassiker. Besonders beliebt durch seine großzügigeOptik, betont durch die 4-seitige Fase. Abmessung: 193 x 1282 mm
- 2. Gran Via 4V. Der Gigant. Mit ungewöhnlicher Raumwirkung und ausgeprägtem Dielencharakter durch die 4-seitige Fase. Abmessung: 243 x 2200 mm

OBERFLÄCHE



AUTHENTICMATT

Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekorstimmen überein. Die Oberfläche hat einen Naturöl-Charakter.



STIRN- UND LÄNGSFASE

Nicht nur an den Längsseiten, sondern auch quer werden die Kanten angeschrägt- für einen noch plastischeren Eindruck. Fachmännisch spricht man von Stirn- und Längsfase.



Sie Ihren Pflegeaufwand auf das Wesentliche. Die robusten Oberflächen sind schmutzunempfindlich und lassen sich unkompliziert reinigen. Am besten, Sie wischen sie gelegentlich nebelfeucht. So haben Sie jahrelang Freude an Ihrem Boden.



www.blauer-engel.de/uz12a

Dämmunterlagen

DER LEISESTELAMINATBODEN DERWELT





HARO TRITTY SILENT CT

Vergessen Sie lautes Trampeln, Scheppern und Krachen! Silent CT reduziert den Raumschall um einzigartige 60 % gegenüber handelsüblichen Laminatbödenmit Dämmunterlage. Möglich macht dies die HAROInnovation ComforTeczur vollständigen Verklebung mit dem Unterboden. Das Ergebnis: ein wohltuendes Gehgefühl mit der angenehmen Akustik eines vollflächig verklebten Bodens.

- n 60% leiser
- n Lässt sich dank TopConnect ohne Werkzeug verlegen
- n Geeignetfür Fußbodenheizung
- n Bis zu 25 Jahre Garantie

Weitere Informationen finden Sie unter: www.haro.com/info/youtube/




DÄMMUNTERLAGE



Besonders empfehlenswert: die werksseitig aufkaschierte Dämmunterlage Silent Pro

- n Hervorragende Dämmung von Tritt- und Raumschall
- n Der "Waldbodeneffekt" schont Gelenke und Wirbelsäule
- n Verlegung und Dämmung in einem Arbeitsschritt
- n Geeignetfür Verlegung auf Fußbodenheizung
- n Leicht und sauber zu schneiden
- n Umweltgerechtes Versorgen des Verschnitts im Hausmüll



- Impulshammerprüfung
- (bezogen auf Referenzboden)
- Nach DIN 140-8

Sockelleisten



SOCKELLEISTEN-MIT SYSTEM

Abgestimmt auf den Boden oder kontrastierend – unser Sockelleisten-Sortiment bietet für jeden Geschmackden passenden Abschluss, natürlich ebenfalls wasserresistent. Informieren Sie sich bei Ihrem HAROFachhändlerüber die schier unendlichen Gestaltungsmöglichkeiten.



BODENPROFILE-STILVOLLE ÜBERGÄNGEVON MARKANTBIS DEZENT

Bei der Verlegung unterschiedlicher Böden kommt es auf einen passenden Übergang an, sowohl optisch wie auch haptisch. Dazu bieten wir Ihnen Metallbodenprofile oder farblich zum Boden passende HDF-EasyBodenprofile an.

Das Unternehmen



Die Unternehmensleitung in der vierten und fünften Generation: Peter Hamberger und Dr. Peter M. Hamberger

Mit einer Zündholzfabrik, einem Sägewerkund einer Ziegelei legte vor gut 150 Jahren Franz Paul Hamberger den Grundstein für das heutige weltweit tätige Familienunternehmen Hamberger Industriewerke. Tradition und Innovation, regionale Verbundenheit und globaler Erfolg, Zuverlässigkeit und Flexibilität sind die Begriffe, die für unser Unternehmen seit jeher das unternehmerische Handeln vorgeben. Auch heute noch werden die weltweit gefragten Parkett- und Laminatböden der Marke HARO am Unternehmensstammsitz in Stephanskirchen gefertigt. Unsere Qualitätsprodukte sind Made in Germany. Damit können wir sicherstellen, dass wir so nachhaltig wirtschaften wie möglich, unter anderem auch aufgrund unserer zertifizierten Fertigungsprozesse. Zum Schutz der Umwelt und für ein gesundes Zuhause.



Produktvielfalt von HARO

Holz ist in seiner Vielfalt ein faszinierender Werkstoff. Wir stehen zu unserer Leidenschaft für Holz und nutzen in unseren Produkten für Ihr Zuhause seine natürliche Wirkung, seine kraftvolle Ästhetik und seine vielfältigen Eigenschaften als Basis für stilvolles Wohnen.



HARO PARKETT

Unsere Parkettböden sind ausschließlich aus hochwertigsten Hölzern gemacht. Mit einem HARO Parkett werten Sie Ihre Räume nachhaltig auf und genießen für viele Jahrehöchsten Wohnkomfort.



DISANO by HARO

DISANOist nicht nur die perfekte Lösung für jugendliches und lebendiges Wohnen. DISANOist auch zu 100 % wohngesund und wird ohne den Einsatzjeglicher Weichmacher oder anderer umweltbedenklicher Substanzen hergestellt.



KORKBODEN

Jahrzehntelang war Korkboden fast ausschließlich in Kinderzimmern und Tagesstätten zu finden. Das verdankte er seiner Fußwärmeund seiner soften Oberfläche. Wir haben ihn "salonfähig" gemacht— als echte Alternative für stilvolles Wohnen.



PARKETTMANUFAKTUR by HARO

Washier von Meisterhand entsteht, sind Böden, die an Noblesse und Einzigartigkeit nicht zu überbieten sind. Edelste Hölzer werden in echter Handarbeit zu Parkettböden der Extraklasse verarbeitet.



CELENIO by HARO

Unsere Leidenschaft für Holz und unsere Neugier für außergewöhnliche Lösungen führten zur einzigartigen Innovation CELENIO:die Verbindung der Optik von Stein mit der Wärmevon Holz.



INTERIOR

Mit HAROInterior nutzen Sie die natürliche Ausstrahlung von edlem Holz auch für die Wandgestaltung sowie für die Treppenverkleidung. Als Eyecatcherfinden Sie hier auch den "HAROTable".



HARO°

Quality Flooring