

HARO[®]
Quality Flooring

LAMINAT BODEN

HARO LAMIN

EINFACH

ATBODEN –

BESSER

WILLKOMMEN BEI HARO



Die Unternehmensleitung in
der vierten und fünften Generation:
Peter Hamberger und
Dr. Peter M. Hamberger

Seit mehr als 150 Jahren ist unser im Jahr 1866 gegründetes Familienunternehmen in der Holzverarbeitung tätig. Aus Liebe zum Naturprodukt Holz sowie aus einem hohen Qualitäts- und Designbewusstsein heraus, haben wir uns zu Deutschlands führendem Parketthersteller mit Kunden in über 90 Ländern entwickelt und bereits 1987 mit der Herstellung von Laminatböden begonnen. Durch unsere besondere Holzexpertise verbinden wir bei unseren HARO Laminatböden das Beste aus zwei Welten: Natürliche Dekore, die von echtem Holz so gut wie nicht zu unterscheiden sind und ein technischer Aufbau, der die Böden sehr belastbar und besonders pflegeleicht macht. Und mit dem leisesten Laminatboden der Welt bieten wir Ihnen einen ganz besonderen Boden, der für Ruhe in Ihren Räumen sorgt. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie durch die Vielfalt unseres Sortiments und mit der Schönheit unserer Holzdekore von unseren HARO Laminatböden überzeugen können.

HARO LAMINATBODEN EINFACH BESSER


8

Die schönsten Holzdekore _____	8
Der leiseste Laminatboden der Welt _____	10
Die leichteste Verlegung _____	12
Laminatboden Pflege _____	14

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER SO FINDEN SIE BEQUEM IHREN WUNSCHBODEN

16

Serien _____	18
Formate _____	20
Oberflächen _____	22
Room Visualizer _____	24



SONDEREDITION NKL 31 DER PERFEKTE EINSTIEG

TRITTY 90 TRENDIGES BODENDESIGN – SCHÖN UND ROBUST

TRITTY 100 DER ROBUSTE LAMINATBODEN MIT DER RIESENAUSWAHL

Gran Via 4V: extra lang – extra breit _____
3-Stab, Landhausdiele, Loft 4V, Campus 4V _____

TRITTY 200 AQUA DER PREMIUM LAMINATBODEN MIT EXTRA FEUCHTESCHUTZ



26

32

42

42

60

78

ZUBEHÖR

96



Sockelleisten/Profile	98
Treppenabschlussleiste	100
Dämmunterlagen	102
Verlegung	104
Pflegeserie clean & green	106

TECHNIK

108

Aufbau	108
Serien	110
Qualität /Feuchtigkeitsschutz	111

SORTIMENTS-ÜBERSICHT

112

ZERTIFIZIERUNG

118

HARO LAMINATBODEN

DIE SCHÖNSTEN HOLZDEKORE: NATÜRLICH VON HARO

HARO hat 150 Jahre Erfahrung mit Holz. Deshalb weiß kaum jemand besser, wie ein schöner, trendiger Holzboden aussehen muss. Und wie sich diese Holzoptik bei einem Laminatboden exakt nachbilden lässt. Dieses Wissen macht HARO unnachahmlich: Als Parkettspezialist fertigt HARO Laminatböden, die von Echtholzparkett kaum zu unterscheiden sind. Außerdem sind HARO Laminatböden praktisch pflegefrei. Die Trockenreinigung mit Besen oder Staubsauger reicht zur regelmäßigen Reinigung. Eine gelegentliche Feuchtreinigung mit clean & green activ, dem speziell auf die Laminatböden von HARO abgestimmten ökologischen Reinigungsmittel, ist völlig ausreichend. Das Ergebnis ist ein Erlebnis – ein Laminatboden über viele Jahre so schön wie original Parkett.

-
- q HARO Laminatböden haben die schönsten Holzdekore
 - q Die Oberflächenstrukturierungen sind bis ins Detail authentisch wie Parkett
 - q HARO Laminatböden sind von Original Parkett kaum zu unterscheiden
 - q HARO Laminatböden sind besonders pflegeleicht
-



EINFACH
BESSER



HARO LAMINATBODEN


DER LEISESTE LAMINATBODEN DER WELT: HARO TRITTY SILENT CT

Mit der Erfindung des leisesten Laminatbodens der Welt gelang HARO, was niemand für möglich gehalten hatte: Die Reduzierung des Raumschalls um 60 Prozent gegenüber herkömmlichen Laminatböden – ein einzigartiger Komfortgewinn. Damit passt der HARO TRITTY Silent CT perfekt in Räume, in denen intensiv gelebt oder gespielt wird – zum Beispiel in Wohnzimmer oder Kinderzimmer. Die Silent CT-Technologie ist für alle TRITTY-Serienerhältlich, außer Sonderedition NKL31.



**Fold Down
locking system**

-
- Q Reduzierung des Raumschalls um 60 %
 - Q Gemessen und bestätigt vom unabhängigen Prüfinstitut IHDDresden
 - Q Ausgezeichnet u. a. mit dem HolzLand Award als „Innovativstes Produkt für den Endverbraucher“ und mit der Note „Sehr gut“ vom Heimwerkermagazin
-



EINFACH
BESSER



60%
leiser
als herkömmliche
Laminatböden

HARO LAMINATBODEN


DIE LEICHTESTE ART DER VERLEGUNG: TOP CONNECT

Durch das Verbindungssystem Top Connect lässt sich der Boden spielend leicht und zeitsparend verlegen – ganz ohne Werkzeug: Einfach Dielen einwinkeln, an die vorher gelegte anstoßen und nach unten drücken. So schnell die Verlegung ist, so hoch ist die Qualität des verlegten Bodens.



**Fold Down
locking system**

-
- q Intuitive Dielen-Verlegung
 - q Leicht, schnell und ohne Werkzeug
 - q Immer das passende Zubehör von HARO:
z. B. Dämmunterlagen, Sockelleisten,
Profile und vieles mehr
-



**EINFACH
BESSER**




HARO LAMINATBODEN

HARO LAMINAT- BODEN IST EINFACH PFLEGE- LEICHT

HAROLAMINATBODEN ist sehr pflegeleicht und bleibt dabei zeitlos schön. Die Trockenreinigung mit Staubsauger oder einem Harbesen ist völlig ausreichend. Sollte eine Feuchtreinigung unumgänglich sein, empfehlen wir das Reinigungsmittel clean & green active für die regelmäßige Reinigung von Laminatböden. Dies ist speziell auf die Laminatböden von HARO abgestimmt und darüberhinaus ökologisch. Die Pflege von HARO LAMINATBODEN: schnell, einfach und ökologisch.



**EINFACH
BESSER**



HARO LAMINATBÖDEN KAUFBERATER

AM EINFACHSTEN ZUM TRAUMBODEN! HARO AUSWAHL MIT SYSTEM

HARO hat eine beeindruckend große Auswahl an Laminatböden – aktuelle Dekore, unterschiedliche Designs sowie Formate und verschiedene Qualitäten je nach Anwendung bzw. Einsatzbereich. Durch die nachfolgende Erklärung der Bodeneigenschaften finden Sie den für Ihre Ansprüche perfekt passenden Boden ganz einfach.

„HIER FINDE ICH DEN PERFEKTEN
BODEN, OHNE DEN ÜBERBLICK ZU VERLIEREN.“



Serien


Aufgrund der Belastbarkeit und der Dicke der Dielen ergibt sich die Einordnung in Nutzungsklassen und damit die Zuordnung der Serie.

Format

Das Dielenformat bestimmt maßgeblich den Raumeindruck.

Oberflächen

Acht unterschiedliche Oberflächenstrukturierungen kreieren die Optik und Haptik des Bodens.



HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER SERIEN

HARO LAMINATBÖDEN PASSEN PERFEKT: FÜR JEDEN EINSATZ- BEREICH UND RAUM

Flure und Wohnzimmer zählen zu den stark frequentierten Bereichen, deren Böden besonders beansprucht werden. Also müssen Laminatböden, die hier verlegt werden, auch größeren Strapazen gerecht werden. Schließlich sollen Sie lange Freude an Ihrem schönen Boden haben. Zimmer mit geringerer Beanspruchung wie z. B. Schlafzimmer benötigen hingegen keinen Boden mit besonderen Eigenschaften wie Nässechutz. Dies ist wiederum in Bädern und Küchen gefragt.



HARO SONDEREDITION NKL 31:
Der perfekte Einstieg



HARO TRITTY 90:
*Trendiges Bodendesign –
schön und robust*

90

»

So finden Sie sich auf den Produktseiten zurecht:
Der rote Punkt bezeichnet die Serie Ihres TRITTY Laminatbodens.

GV



„BÖDEN, DIE ALLES MITMACHEN
UND TROTZDEM EINFACH NUR SCHÖN SIND“.



HARO TRITTY 100:
*Der robuste Laminatboden
mit der Riesenauswahl*



HARO TRITTY 200 Aqua:
*Der Premium Laminatboden
mit extra Nässeschutz*

HARO LAMINATBODEN KAUFBERATER FORMATE

FÜR JEDEN RAUM DAS RICHTIGE FORMAT

Ganzgleich, wie ein Raum geschnitten ist, in welchem Stil er möbliert und tapeziert ist oder in welcher Farbe gestrichen wird: HARO hat immer das passende Dielenformat. GranVia 4V als Langdielen lässt Räume großzügiger wirken; der schmale kurze Loft 4V spiegelt eher den mediterranen Stil wider und wirkt auch in kleineren Räumen großartig. Ein echter Klassiker mit einer klaren Holzstrahlung ist die Landhausdielen.

„MIT DER TRITTY-FORMATVIELFALT
KANN ICH MIT EINER GRUNDFARBE GANZ
UNTERSCHIEDLICHE WIRKUNGEN ERZIELEN.“



GV

Cam
pus

90

GV



» So finden Sie sich auf den Produktseiten zurecht:
Das schwarze Kreissymbol kennzeichnet das Format Ihres TRITTYLaminatbodens.

GV *Gran Via 4V: Der Gigant*

- Lässt Räume deutlich großzügiger erscheinen
- Authentischer Dielencharakter durch die vierseitige Fasette und das Format
- Abmessungen: 243 x 2200 mm

Cam pus *Campus 4V: Der Trendige*

- Klassische Dielenlänge mit großzügigerer Breite
- Lässt auch lebhaftere Dekore in der Fläche harmonisch wirken
- Abmessungen: 243 x 1282 mm

Loft *Loft 4V: Der Schlanke*

- Wirkt in kleineren Räumen besonders elegant
- Vierseitige Fasette für optische Struktur der Bodenfläche
- Abmessungen: 135 x 1282 mm

LA *Landhausdielen: Der Klassiker*

- Von echtem Parkett so gut wie nicht zu unterscheiden
- Modern-klassische Dielenästhetik
- Abmessungen: 193 x 1282 mm

2 Stab *2-Stab: Der Prägnante*

- Zwei nebeneinander liegende Stäbe je Dielenelement
- Gibt Räumen einen markanten Charakter
- Abmessungen: 193 x 1282 mm

3 Stab *3-Stab: Der Dynamische*

- Drei Stäbe nebeneinander mit lebendiger Optik
- Klassische Dekore
- Gibt großen Flächen eine klare Struktur
- Abmessungen: 193 x 1282 mm



HARO LAMINATBÖDEN KAUFBERATER OBERFLÄCHEN



HARO LAMINATBÖDEN ZEIGEN GESICHT: OBERFLÄCHEN MIT CHARAKTER

Durch die Oberflächenbearbeitung wird der Laminatboden geschützt und gleichzeitig veredelt. Um die individuelle Ausstrahlung der Diele zu perfektionieren, wird von den Designern zuerst das Dekor ausgewählt. Danach richtet sich die Entscheidung, welche Art der Veredelung am besten zur Optik der Diele passt.



STIRN- UND LÄNGSFASE
Nicht nur an den Längsseiten, sondern auch quer werden die Kanten angeschrägt – für einen noch plastischeren Eindruck. Fachmännisch spricht man von Stirn- und Längsfase.

90

GV




» So finden Sie sich auf den Produktseiten zurecht: Dieses Buchstaben-Symbol steht für die Oberfläche Ihres Wunschbodens.

„WIRKLICH UNGLAUBLICH,
DIESE NATÜRLICHE AUSSTRAHLUNG
WIE ECHTES HOLZ.“



PORE
Mit leichter Pore und seidennatem Glanz.




PORE MATT
Mit leichter Pore und natürlich matter Ausstrahlung.



STRUKTURIERT
Fühlt sich an wie die Maserung von echtem Holz.



STRUKTURIERT MATT
Wie die Maserung von echtem Holz. Die matte Optik unterstreicht den natürlichen Eindruck.




SOFT MATT
Eine fühlbar samtig weiche Oberfläche. Natürlich matt mit einem leichten Glanzeffekt in der Struktur.



AUTHENTIC
Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Der Glanzgrad unterstreicht je nach Charakter die Natürlichkeit des Dekorbildes.



AUTHENTIC MATT
Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Die Oberfläche hat einen Naturöl-Charakter. Bei der Landhausdiele zusätzlich einen leichten Glanzeffekt in der Pore.



AUTHENTIC SOFT
Praktisch kein Unterschied zu echtem Holz. Struktur und Dekor stimmen überein. Die Oberfläche ist fühlbar samtig und weich.

HARO ROOM VISUALIZER

MIT 1-KLICK HARO BÖDEN IM EIGENEN ZUHAUSE ERLEBEN

Der neue HARORoomVisualizer ermöglicht es Ihnen, ganz bequem zu Hause am Tablet oder Smartphone hochwertige HAROLaminatböden auszuwählen und diese mit nur einem Klick virtuell im eigenen Wohnzimmer zu verlegen.

- 1 Foto von Ihrem Zuhause machen
- 2 Boden auswählen
- 3 Boden in Ihrem Zuhause erleben

Ab sofort unter www.haro.com oder in der HARODigital! App






LANDHAUSDIELE
3-STAB
2-STAB

Sonderedition NKL 31

Der perfekte Einstieg

- q Mit nur 7 Millimeter Aufbauhöhe ideal zum Renovieren
- q Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- q Für alle Wohnbereiche



www.blauer-engel.de/uz176





31

LA

HAROSonderedition NKL31
Landhausdiele
EICHE DOVER
strukturiert matt
(Holznachbildung)

S

m

BODEN- ERLEBNIS 2.0

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt. Ab sofort unter www.haro.com oder in der HAROdigital! App



31

HAROSonderedition NKL31
3-Stab
NUSSBAUM AMBIENTE
Pore
(Holznachbildung)

3
Stab

p



31

HAROSonderedition NKL31
2-Stab
GRAPHITEICHE
strukturiert matt
(Holznachbildung)

2
Stab

S
m



31

LA

soft
m

HAROSonderedition NKL31
Landhausdielen
EICHESIENA SAMTWEISS
soft matt
(Holznachbildung)



Mit dem passenden Zubehör wird's perfekt! Bei HARO erhalten Sie nicht nur die schönsten Laminatböden, sondern auch umfassendes Zubehör – von Dämmunterlagen bis hin zu Sockelleisten – in der gleichen hochwertigen Qualität.



31

LA

HAROSonderedition NKL31
Landhausdiele
EICHE MODENA
soft matt
(Holznachbildung)

soft
m



31

LA

soft
m

HAROSonderedition NKL31
Landhausdiele
EICHESIENA PURO
soft matt
(Holznachbildung)

LANDHAUSDIELE

TRITTY 90

*Trendiges Bodendesign –
schön und robust*

- q Mit nur 7 mm Aufbauhöhe ideal zum Renovieren
- q Hohe Strapazierfähigkeit dank Nutzungsklasse 32
- q Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- q Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- q Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System



Fold Down
locking system



www.blauer-engel.de/uz176





90

LA

4
soft
m

HARO TRITTY 90
Landhausdielen 4V
DESIGNHOLZ HARMONY
soft matt
(Holznachbildung)

Böden, deren Farbe, Design und Oberfläche perfekt mit Ihrem Interieurkonzept harmonieren, sorgen für ein angenehm ruhiges Wohnambiente.





90

LA

4
soft
m

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHEMELINA PURO
soft matt
(Holznachbildung)



90

LA



HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
SKANDINAVISCHEEICHE
authentic
(Holznachbildung)


HÄTTEN SIE'S
GEWUSST?

Das HARO Zubehör Sortiment umfasst viele sinnvolle
Ergänzungsprodukte für Ihren Laminatboden.



90

LA



HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)



90

LA

4
a
soft

HARO TRITTY 90
Landhausdielen 4V
EICHE BERGAMO ANTIKWEISS
authentic soft
(Holznachbildung)



HARO LAMINATBODEN besteht zu 80% aus Holz. Frei von PVC, Weichmachern und Schwermetallen. Deshalb ist Laminatboden von HARO sogar mit dem Blauen Engel zertifiziert.





90

LA

HARO TRITTY 90
Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA CREME
authentic
(Holznachbildung)




www.blauer-engel.de/uz176



90

LA



HARO TRITTY90
Landhausdielen 4V
EICHE KERNGERÄUCHERT
strukturiert matt
(Holznachbildung)



90

LA



HARO TRITTY90
Landhausdielen 4V
EICHE TERANA
soft matt
(Holznachbildung)



90

LA

4
soft
m


HARO TRITTY 90
Landhausdielen 4V
EICHELIVORNO GREIGE
soft matt
(Holznachbildung)

GRANVIA4V

TRITTY 100

*Der Robuste:
extralang – extrabreit*

- q Aufgrund 8 mm Dicke und Nutzungsklasse 32 besonders widerstandsfähig
- q Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- q Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- q Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System



Fold Down
locking system



www.blauer-engel.de/uz176




Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt. Ab sofort unter www.haro.com oder in der HAROdigital! App



100

GV



HAROTRITTY100
Gran Via 4V
EICHEMILIA SAMTGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)

BODEN-
ERLEBNIS
2.0





100

GV



HARO TRITTY 100
 Gran Via 4V
 EICHE ITALICA GERÄUCHERT
 authentic
 (Holznachbildung)

HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 GRAN VIA 4V:

Vom Originalparkett kaum zu unterscheiden. Die schönsten Holzdesigns sind mit besonderer Detailverbundenheit und Expertise ausgearbeitet. Die Oberflächenstrukturen wurden für eine authentische wurd besonders natürliche Optik und Haptik speziell entwickelt.



100

GV



HARO TRITTY 100
 Gran Via 4V
 EICHE ANTIK GRAU
 authentic
 (Holznachbildung)



100

GV

4
S
m

HARO TRITTY100
Gran Via 4V
EICHEALTHOLZ
strukturiert matt
(Holznachbildung)

HARO | 47



TIPP

HARO LAMINATBODEN IST GANZ EINFACH ZU PFLEGEN

Unsere Laminatböden überzeugen nicht nur durch ihre originalgetreuen Holznachbildungen und eine aufwendige Verarbeitung – auch in puncto Reinigung und Pflege setzt HARO Zeichen. Unser speziell entwickeltes Öko-Boden-Reinigungskonzentrat active aus der Pflegeserie clean & green ist leicht anzuwenden und von hoher Umweltverträglichkeit – nur eine geringe Menge mittels Dosierkappe ins Wischwassergeben, nebelnfeucht wischen, fertig. Zur einfachen Werterhaltung Ihres Laminatbodens aqua shield pur auftragen.

clean & green
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden



100
 GV
 HARO TRITTY 100
 Gran Via 4V
 EICHE PORTLAND GRAU
 authentic
 (Holznachbildung)



100
 GV
 HARO TRITTY 100
 Gran Via 4V
 EICHE EMILIA SAMTBRAUN
 authentic soft
 (Holznachbildung)



100

GV

4

a

soft

HAROTRITTY100
 Gran Via 4V
 EICHE BERGAMO NATUR
 authentic soft
 (Holznachbildung)



100

GV

4

a

m

HAROTRITTY100
 Gran Via 4V
 ALPINEICHE NATUR
 authentic matt
 (Holznachbildung)



HÄTTEN SIE'S
GEWUSST?

HARO LAMINATBODEN TRITTY besteht zu
80% aus Holz und ist frei von PVC und Weichmachern.



100

GV

4
a

HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE CONTURASTEINGRAU
authentic
(Holznachbildung)



Bei unserem HARO Originalzubehör können Sie sich darauf verlassen, dass es in der gleichen Qualität gefertigt und optisch sowie technisch optimal auf Ihren Laminatboden abgestimmt ist.



100

GV

4
a
m

HAROTRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE VENETO CREMA
authentic matt
(Holznachbildung)



100

GV

HARO TRITTY100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND BERNSTEIN
authentic
(Holznachbildung)





100

GV



HAROTRITTY100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND PURO
authentic
(Holznachbildung)



100

GV

4
S
m

HARO TRITTY100
Gran Via 4V
KASTANIEBIANCO
strukturiert matt
(Holznachbildung)



TIPP

HARO LAMINATBODEN ist nicht nur besonders schön, sondern auch antistatisch und verfügt über eine hohe Abriebfestigkeit – ideal fürs Büro.





100

GV



HARO TRITTY100
Gran Via 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)



100

GV



HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE PORTLAND NATUR
authentic
(Holznachbildung)



HARO LAMINATBODEN mit Silent CT: der leiseste Laminatboden der Welt, 60% leiser als herkömmliche Laminatböden.



100

GV

4
a
soft


HARO TRITTY 100
Gran Via 4V
EICHE BERGAMO CARBON
authentic soft
(Holznachbildung)

3-STAB
LANDHAUSDIELE
LOFT4V
CAMPUS4V

TRITTY 100

*Der robuste Laminatboden mit
der Riesenauswahl*

- q Aufgrund 8 mm Dicke und Nutzungsklasse 32 besonders widerstandsfähig
- q Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- q Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- q Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System



Fold Down
locking system



www.blauer-engel.de/uz176



3-STAB, LANDHAUSDIELE DIE KLASSIKER FÜR SCHÖNES WOHNEN

- Q Eiche 3-Stab in einem hellen, natürlichen Farbspiel
- Q Landhausdielenformat für eine harmonische Raumwirkung
- Q Klassisches Dielenformat 193 x 1282 mm



100

LA



HAROTRITTY100
Landhausdielen 4V
STONEWOOD CREME
soft matt
(Holznachbildung)



100

LA



HARO TRITTY100
Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA STEINGRAU
authentic
(Holznachbildung)



100

3
Stab



HARO TRITTY100
3-Stab
EICHE PREMIUM CREME
authentic
(Holznachbildung)



100

LA

p

m

HAROTRITTY100
Landhausdiele
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)



100

LA

p

HAROTRITTY100
Landhausdiele
TRAUBENAHORN
Pore
(Holznachbildung)



100

LA

4
S
m

HAROTRITY 100
Landhausdiele 4V
KASTANIEIMPRESSO
strukturiert matt
(Holznachbildung)



Wischen und Pflegen in einem: Mit clean & green bleibt Ihr Laminatboden dauerhaft schön.

clean & green®
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden



100

LA



HAROTRITTY100
Landhausdielen 4V
EICHEPORTLAND GRAU
authentic
(Holznachbildung)



100

LA

HAROTRITTY 100
Landhausdielen 4V
EICHETALICA NATUR
authentic
(Holznachbildung)



BODEN-
ERLEBNIS
2.0

Jetzt neu: Der HARO Room Visualizer. Einfach Raum fotografieren, Lieblingsboden auswählen und in Echtzeit erleben, wie ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt. Ab sofort unter www.haro.com oder in der HAROdigital! App



100

LA


HAROTRITTY 100
Landhausdielen 4V
EICHE PORTLAND PURO
authentic
(Holznachbildung)





100

LA



HAROTRITTY 100
Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO CARBON
authentic soft
(Holznachbildung)



100

LA

HAROTRITTY100
Landhausdielen 4V
EICHEMILIA HONIG
authentic soft
(Holznachbildung)



DIE BESONDERSWEICHE OBERFLÄCHE SOFT

- Pflegeleicht
- Besonders strapazierfähig
- Angenehmweiche Haptik
- Besonders authentische Oberflächenstruktur wie Originalparkett



100

LA



HAROTRITTY100
Landhausdielen 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)



100

LA



HAROTRITTY100
Landhausdielen 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)

LOFT 4V DER ROBUSTE: SCHMAL UND ELEGANT


- Q Ideal auch für kleinere Räume
- Q Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Q Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Q Abmessungen: 8 x 135 x 1282 mm



100

Loft

HAROTRITTY 100
Loft 4V
EICHEMILIA WEISS
authentic soft
(Holznachbildung)






Besonders elegant wirkt das schmale Format des Loft 4V von 135 mm Breite und einer Länge von 1282 mm.



100

Loft




HAROTRITTY 100
Loft 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM
Pore matt
(Holznachbildung)



100

Loft

HAROTRITTY 100
Loft 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)



100

Loft

HAROTRITTY 100
Loft 4V
EICHE PORTLAND PURO
authentic
(Holznachbildung)



CAMPUS 4V

DER ROBUSTE: EXTRABREIT

- Das breite Format lässt auch lebhaftere Dekore harmonisch wirken
- Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- Abmessungen: 8 x 243 x 1282 mm



100

Cam
pus

4
a
soft

HAROTRITTY100
Campus 4V
EICHE BERGAMO ANTIK GERÄUCHERT
authentic soft
(Holznachbildung)



100

Cam
pus

4
a
m

HARO TRITTY100
Campus 4V
ALPINEICHE NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)



100

Cam
pus

4
a
soft

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHEEMILIA PURO
authentic soft
(Holznachbildung)



100


Cam
pus

4
a
soft

HARO TRITTY 100
Campus 4V
EICHE BERGAMO SILBERGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)

Campus4V. Großzügige Optik durch breite Dielen und leicht zu verlegen dank Top Connect.

HÄTTEN SIE'S
GEWUSST?



5G Fold Down locking system



100

Cam
pus



HAROTRITTY100
Campus 4V
EICHEMILIA SAMTWEISS
authentic soft
(Holznachbildung)

LANDHAUSDIELE4V
GRANVIA4V

TRITTY200 Aqua



Der Premium-Laminatboden
mit extra Nässeschutz

- q Für Feuchträume geeignet
- q Mit Nutzungsklasse 33 und der höchsten Abriebklasse AC6 bei 8 mm Dicke besonders strapazierfähig und abriebfest
- q Extrem schnell und einfach zu verlegen durch Top Connect
- q Erhältlich mit Silent Pro (Komfort-Dämmunterlage) oder Silent CT (leisester Laminatboden)
- q Für Fußbodenheizung und -kühlung geeignet
- q Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System
- q Abmessungen: 8 x 193 x 1282 mm und 8 x 243 x 2200 mm




www.blauer-engel.de/uz176



HÄTTEN SIE'S
GEWUSST?

Dank aquaTec Feuchtigkeitsschutz ist TRITTY 200 Aqua auch für Badezimmer geeignet und schafft ein völlig neues, natürliches Wohlfühlambiente in ehemals sterilen Feuchträumen.



200
Aqua

LA

HAROTRITTY200 Aqua
Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT
authentic
(Holznachbildung)





200
Aigua

GV

4
a

HARO TRITTY200
Gran Via 4V 4V
EICHE CONTURASTEINGRAU
authentic
(Holznachbildung)



Nässeschutz




200
Aqua

LA



HAROTRITTY200 Aqua
Landhausdielen 4V
EICHE PORTLAND NATUR
authentic
(Holznachbildung)



ZEITLOS SCHÖN, VOLL IM TREND

Die acht neuen TRITTY200AQUA Dekore Jubilé und Portland Natur, Emilia Samtgrau, Bernstein, Honig und Puro sowie Contura Steingrau und Geräucher eröffnen neue kreative Gestaltungsräume. Für einen trendigen Auftritt voll authentischer Natürlichkeit und zeitloser Eleganz.



200
Aqua

GV

4
a
m

HARO TRITTY200
Gran Via 4V
EICHE VENETO NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)

Eiche schafft in Küche und Esszimmer eine besonders gemütliche Atmosphäre.

Testen Sie gleich, wie harmonisch ein HARO LAMINATBODEN in Ihrem Zuhause wirkt – ganz einfach per Knopfdruck mit dem HARO Room Visualizer unter www.haro.com oder in der HARO digital! App



200
Aqua

GV

4
a
m

HAROTRITY200 Aqua
Gran Via 4V
EICHESICILIA PURO
authentic matt
(Holznachbildung)



Nässeschutz



200
Aqua

GV

4

a

m

HAROTRITTY200 Aqua
Gran Via 4V
EICHEVENETO HONIG
authentic matt
(Holznachbildung)



TIPP

HARO LAMINATBODEN IST GANZ EINFACH ZU PFLEGEN

Die hohe Qualität unserer Laminatböden zeigt sich auch in ihrer Pflegeleichtigkeit. So reicht im Alltag die Reinigung mit Staubsauger oder Besen meist völlig aus. Stärkere Verschmutzungen werden mit dem Öko-Reiniger clean & green active entfernt: Einfach nebelbeuchtet wischen, trocknen lassen, fertig. Und ist einmal eine optische Auffrischung nötig, empfehlen wir clean & green aqua shield. Das Öko-Pflegemittel erhält den Glanz Ihres Laminatbodens über Jahre hinweg und beseitigt sogar kleine Kratzer.

clean & green®
Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden



200
Aqua

GV

4
a
soft

HAROTRITTY200 Aqua
Gran Via 4V
EICHEEMILIA SAMTGRAU
authentic soft
(Holznachbildung)





200
Aqua

GV

4
a
soft

HAROTRITTY200 Aqua
Gran Via 4V
EICHEMILIA BERNSTEIN
authentic soft
(Holznachbildung)



Unsere authentischen Oberflächenstrukturen machen es möglich:
Laminatböden, die sich genauso anfühlen wie sie aussehen. Ein sinnliches
Erlebnis der Extraklasse – jetzt sogar in Feuchträumen.

TIPP



200
Aqua

LA

HAROTRITTY200
Landhausdiele 4V
EICHEMILIA PURO
authentic soft
(Holznachbildung)

4
a
soft



TRITTY 200 AQUA bringt natürliche Holzoptik, moderne Dekore und angesagte Formate in Bad, Küche und Eingangsbereich. Mit Extra-Nässeschutz dank aquaTec System.



200
Aqua

GV

4

a

m

HAROTRITTY200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE VENETOSAND
authentic matt
(Holznachbildung)





200
Aqua

LA

4
a
m

HARO TRITTY200
Landhausdiele 4V
EICHEVENETO HONIG
authentic matt
(Holznachbildung)



200
Aqua

GV

4

a

m

HAROTRITTY200 Aqua
Gran Via 4V
EICHESICILIA NATUR
authentic matt
(Holznachbildung)



Scheppernde Töpfe und Besteck, das zu Boden fällt – im Küchen- und Essbereich geht es oft ein bisschen lauter zu. Gut, dass HARO Laminatböden hier dank Silent Pro oder Silent CT Raum- und Trittschallgeräusche um bis zu 60% reduzieren.



200
Aqua

GV

4

a

m

HAROTRITTY200 Aqua
Landhausdielen 4V
EICHESICILIA PURO
authentic matt
(Holznachbildung)



Nässerschutz



200
Aqua

LA

4
a
soft


HAROTRITTY200 Aqua
Landhausdielen 4V
EICHEEMILIA HONIG
authentic soft
(Holznachbildung)





200
Aqua

GV



HAROTRITTY200 Aqua
Gran Via 4V
EICHE VENETO MOCCA
authentic matt
(Holznachbildung)


HÄTTEN SIE'S
GEWUSST?

Das extralange und extrabreite Dielenformat Gran Via lässt kleine Räume größer erscheinen und sorgt für ein einladendes Wohnambiente mit luftiger, optischer Weite.

HARO ZUBEHÖR



HARUZUBEHÖRPASSTIMMER. Von HARO bekommen Sie nicht nur schöne, pflegeleichte und qualitativ hochwertige Laminatböden – wir bieten Ihnen natürlich auch das passende Zubehör zu Ihrem Laminatboden. In der gleichen Qualität gefertigt und sowohl optisch, wie auch technisch perfekt auf den Laminatboden abgestimmt – für ein sicheres Gefühl bei der Neugestaltung Ihres Zuhauses. Von Sockelleisten bis zu Dämmunterlagen – eine große Auswahl für jede Anforderung aus einer Hand.





SOCKELLEISTENPROFILE



Stecksockelleiste
MDF-foliiert, 19 x 58 mm
Eiche italica geräuchert



Stecksockelleiste
MDF-foliiertstrang, matt-optik,
15 x 80 mm (Kubus)



Stecksockelleiste
MDF-foliiert, 15 x 80 mm
(Kubus), Eicheitalica geräuchert



**DIE SCHÖNEN SOCKELLEISTEN SIND
DAS I-TÜPFELCHEN BEI MEINEM NEUEN
LAMINATBODEN.“**

SOCKELLEISTENUNDBODENPROFILE sind sehr wichtige Details für eine harmonische Gesamtwirkung des Raums. Daher finden Sie in unserem Zubehör-Sortiment zahlreiche Optionen, um Ihrem Wunsch-Laminatboden optisch wie technisch den letzten Schliff zu geben. Für die Serie TRITTY200Aqua natürlich auch wasserresistent.



19 x 39Smm



19 x 58 mm



16 x 58 mm



15 x 80 mm

**ÜBERGANGSPROFIL –
STILVOLLE ÜBERGÄNGE VON
MARKANT BIS DEZENT**

Bei der Verlegung unterschiedlicher Böden kommt es auf einen passenden Übergang an, sowohl optisch wie auch haptisch. Dazu bieten wir Ihnen Übergangprofile in unterschiedlichen Farbgestaltungen an. So können Sie wahlweise markante Akzente setzen oder dezent Übergänge schaffen. Unsere Übergangprofile schaffen auch dann noch einen gekonnten Übergang, wenn unterschiedliche Bodenbeläge in der Höhe leicht variieren.



TREPPENABSCHLUSSLEISTE





„EIN ECHTER HINGUCKER, WENN
SICH DIE TREPPE WIE VON SELBST IN
DIE RAUMOPTIK EINFÜGT.“

TREPPENABSCHLUSSLEISTENSCHAFFENEINEWUNDERBAREVERBINDUNG:Durch sie werden der Raum mit der Treppe zu einer ästhetischen Einheit. Das lässt offene Raumkonzepte elegant und harmonisch erscheinen und machen den Laminatboden TRITTY100 und TRITTY200 Aqua zu einer echten Alternative für elegantes Wohnen.



DÄMMUNTERLAGEN



Wir empfehlen grundsätzlich bei allen harten Unterböden Dämmunterlagen. Sie erhöhen die Elastizität des Bodens, dämmen Raum- und Trittschall und gleichen leichte Unebenheiten des Untergrundes aus.



SILENT PRO DÄMMUNTERLAGE

Unsere Dämmunterlage Silent Pro bietet eine hervorragende Dämmung von Trittschall und Raumschall. Dank der hohen Elastizität der mineralischen Füllstoffe entsteht ein angenehmer „Waldbodeneffekt“.

Besonders empfehlenswert ist unsere werksseitige Kaschierung der Dämmunterlage auf der Dielenrückseite (ab einer Menge von 10 m²). Aufgrund der festen Verbindung zwischen Parkett diele und Dämmung wird eine Beeinträchtigung der Dämmwirkung durch Hohlstellen und Luftbrücken vermieden.

Weiterer Vorteil: Verlegung und Dämmung erfolgen in nur einem Arbeitsgang.



Angenehm für Sie, wenn im Raum der Geräuschpegel spürbar gesenkt wird.

TRITTSCHALL-REDUZIERUNG 18 db**

RAUMSCHALL-REDUZIERUNG 30%*

Das freut vor allem Ihre Nachbarn, wenn nicht jeder Schritt zum Donnerwetter wird.

* Maximal erreichte Einzelwerte nach EPL Impulshammerprüfung (bezogen auf Referenzboden)
** Nach DIN 140-8

HARO VAPO STOP DAMPF BREMSE

Bietet zusätzlichen Feuchtigkeitsschutz und sollte unter allen Dämmunterlagen ohne integrierte Dampfbremse ausgelegt werden. Ein Eindringen von Restfeuchte aus dem Estrich wird verhindert und der Bodenbelag vor möglichen Feuchteschäden geschützt. Auch für die Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.





„ICH HÄTTE NIE GEDACHT, DASSEIN
LAMINATBODEN SO EINFACH ZUM ECHTEN
LEISETRETER WIRD.“

DER LEISETELAMINATBODEN
DER WELT



HARO TRITTY SILENT CT

Vergessen Sie lautes Trampeln, Scheppern und Krachen! Unsere Neuentwicklung Silent CT reduziert den Raumschall um einzigartige 60 % gegenüber handelsüblichen Laminatböden mit Dämmunterlage. Möglich macht dies die HARO Innovation ComforTec zur vollständigen Verklebung mit dem Unterboden. Das Ergebnis: ein wohltuendes Gehgefühl mit der angenehmen Akustik eines vollflächig verklebten Bodens.

- 60% leiser
- Lässt sich dank TopConnect ohne Werkzeug verlegen
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Bis zu 25 Jahre Garantie
- Auf Wunsch in den Serien TRITTY90, TRITTY100 und TRITTY200Aqua erhältlich.



Hörbar leiser – das beweisen auch unabhängige Lautstärkentests:



* Getestet und zertifiziert durch die anerkannte Prüfstelle der Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH in Dresden

■ EPLF Impuls-Hammer ■ IHD Walking Lady




Das Heimwerker-
magazin
Der Sieger-Laminat-
boden „Sehr gut“




HolzLand Award 2010
„Innovativstes Produkt für
den Endverbraucher“

VERLEGUNG






EINWINKELN



DRÜCKEN



FERTIG

DAS WAHRSCHEINLICH EINFACHSTE
VERLEGESYSTEM DER WELT.
TOP CONNECT

Alle, die ihren Laminatboden selbst verlegen möchten, sich aber bisher noch nicht daran gewagt haben, können jetzt zur Tat schreiten. Mit Top Connect, dem wahrscheinlich einfachsten Verlegesystem der Welt, gelingen die schönsten Bodenwelten so kinderleicht und von überragender Stabilität wie nie zuvor. Die Dielen

müssen nur längsseitig eingewinkelt und stirnseitig mit geringem Kraftaufwand verriegelt werden. Der Boden sitzt bombenfest und ist sofort bewohnbar. Und beim Umzug lässt er sich genauso einfach wieder ausbauen.

FUSSBODENHEIZUNG/ FUSSBODENKÜHLUNG

Unsere Laminatböden sind nicht nur alle für die Verlegung auf Fußbodenheizungen und Fußbodenkühlungen geeignet, sie sind ausnahmslos geradezu ideal für diesen Zweck. Denn der technische Aufbau unserer Böden gewährleistet, dass Wärme und Kühlung sehr gut durchdringen. So sparen Sie Heizkosten und genießen eine angenehm dosierte Fußwärme während der Heizperiode bzw. einen angenehm temperierten Raum während der Wärmeperiode.



SCHÖNERPFLEGENUND WERTEERHALTEN: clean & green
Verwenden Sie clean & green – und Sie machen alles richtig: Diese Pflege ist speziell auf HAROLaminatböden abgestimmt und bedenkenlos einsetzbar. Mit clean & green reinigen und pflegen Sie Ihren Boden nicht nur, Sie erhalten auch seinen Wert – ohne sich Gedanken machen zu müssen, ob diese Mittel zu scharf für die Oberflächen sind oder Spuren hinterlassen. Außerdem sind sie ökologisch unbedenklich und entsprechen den höchsten Prüfkriterien von Ecolabel und Blauer Engel.



*Intensivreiniger
active*

Öko-Bodenreinigungs-Konzentrat.
Zur Grundreinigung von Laminatböden.

*Bodenpflege
aqua shield*

Dauerhafte Auffrischung und
Schutz für Laminatböden.




„ICH BIN BEGEISTERT,
WIE MÜHELOS SICH MEIN LAMINATBODEN
REINIGEN LÄSST – UND DAS
GANZ ÖKOLOGISCH“.



www.blauer-engel.de/uz12a



AUFBAU



AUFBAU HARO SONDEREDITION NKL31,
TRITTY90/100

AUSSENSCHÖN – INNEN QUALITÄT

HAROLAMINATBODEN ist eine mittlerweile mehr als 25-jährige Erfolgsstory. Das liegt nicht nur an den besonders authentischen Holznachbildungen, sondern auch an der besonderen Qualität und dem aufwendigen technischen Aufbau.

1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminate, spezialimprägniert
3. Spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
4. Gegenzuglaminate
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)



AUFBAU HARO TRITTY200 AQUA

1. Overlay, spezialimprägniert (widerstandsfähige Schutzschicht)
2. Dekorlaminate und Kraftpapier, spezialimprägniert
3. Spezielle, quellvergütete HDF-E1-Trägerplatte aquaResist
4. Mehrschichtiges Gegenzuglaminate (feuchtigkeitsabweisend)
5. Optional mit werkseitig aufkaschierter Silent Pro Komfort-Dämmunterlage oder mit Silent CT-Technologie (geeignet für Fußbodenheizung)

Das Overlay, die oberste Schicht, ist fast so hart wie Diamant und an Robustheit, Kratzbeständigkeit und Festigkeit kaum zu übertreffen.

Die Dekorschicht, ein lichtehtes Spezialpapier, das aufwendig bedruckt und in Melaminharz getränkt wird, garantiert höchste Natürlichkeit und brillante Farben.

Die Trägerplatte aus Nadelholz sorgt für höchste Formstabilität und schützt gegen Feuchtigkeit.

Das Gegenzuglaminate auf der Unterseite der Laminatboden-Diele gleicht die Spannung zum Overlay aus. Es verhindert das Verziehen der Diele und bietet einen zusätzlichen Feuchteschutz.

**„FÜR JEDEN WOHNBEREICH
GIBT ES DEN PASSENDEN LAMINAT-
BODEN. SOGAR MIT NÄSSESCHUTZ.“**



EMPFOHLENE EINSATZGEBIETE

**FÜR JEDEN ANSPRUCH DIE
PASSENDE SERIE**

Ganz gleich, welche Anforderungen Sie stellen: bei uns finden Sie genau den richtigen Laminatboden – immer in einer Qualität, die höchste Ansprüche erfüllt. Welche Serie für Ihren Zweck am besten geeignet ist, sehen Sie hier auf einen Blick.

**SONDEREDITION
NKL 31**



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit geringer Beanspruchung

TRITTY90



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung

TRITTY100



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Beanspruchung

TRITTY200 AQUA



Für Wohnbereiche mit hoher und gewerbliche Bereiche mit hoher Beanspruchung

Wohnen

Schlafzimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Kinderzimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Esszimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Wohnzimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Diele	möglich	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Küche	möglich	empfohlen	empfohlen	empfohlen

Gewerbe

Büro	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Hotelzimmer	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Konferenzraum	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Arztpraxis	möglich	möglich	möglich	empfohlen
Empfangsraum	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Verkaufsraum	empfohlen	empfohlen	empfohlen	empfohlen

empfohlen möglich

**TRITTY200 AQUA – AUCH FÜR
FEUCHTRÄUME**

**ZUSÄTZLICHE SICHERHEIT BIETET
DIE NEUE SERIE TRITTY200 AQUA.**

Aufgrund der hochquellvergüteten aquaReject Trägerplatte ist der Boden optimal gegen Feuchtigkeit geschützt und auch für die Verlegung in Feuchträumen (WO-I nach DIN 18534) wie z.B. häusliche Badezimmer oder Küchen freigegeben. Durch die höchste Quellvergütung und die spezielle Imprägnierung hält TRITTY 200 Aqua stehendem Wasser einem Zeitraum bis 4 Stunden stand.

Darüber hinaus ist der Boden dank der hohen Nutzungsklasse 23/33

auch bestens für besonders beanspruchte Bereiche wie Flur oder Küche geeignet.

- Der Einsatz in Nassbereichen wie Sauna oder Dusche ist nicht zugelassen
- Bitte beachten Sie: Die Untergrundfeuchte muss den Normvorgaben bei der Verlegung entsprechen.
- Die Vorgaben der Verlegeanleitung sind stets zu beachten.



SE
NKL
31

90

100

200
Aqua

HARO SONDEREDITION NKL 31 – DER PERFEKTEEINSTIEG

Für junges Wohnen, z.B. für die erste eigene Wohnung: Qualität zu einem sehr guten Preis.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/31
Abriebklasse: AC3
Impactklasse: IC1
Kratzfestigkeit: Grad 3
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
15 Jahre Wohnbereich
Abmessungen**: 7 x 193 x 1282 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB



HARO TRITTY90 – TRENDIGES BODENDESIGN – SCHÖN UND ROBUST

Unsere Serie TRITTY90 bringt frische Akzente für trendiges Wohnen. Der Aufbau macht die Laminatböden der Serie TRITTY90 sehr robust. Mit modernen Dekoren und mit der neuen Oberfläche soft matt erfüllt er Ansprüche moderner Einrichtungstrends ganz besonders.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/32
Abriebklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Kratzfestigkeit: Grad 4
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
20 Jahre Wohnbereich,
5 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen**:
7 x 193 x 1282 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB
mit Silent CT: 2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: 60 %*
Trittschallverbesserung: 14 dB



5G Fold Down
locking system

HARO TRITTY100 – DER ROBUSTE LAMINATBODEN MIT DER RIESEN AUSWAHL

Naturidentische Anmutung und Oberflächen, strapazierfähig und belastbar, in vier unterschiedlichen Formaten – die Böden der Serie TRITTY100 erfüllen alle Wünsche. Mit der Silent CT-Technologie wird die Serie TRITTY100 sogar zum leisesten Laminatboden der Welt. Und dank Top Connect beginnt die Freude bereits beim Verlegen.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/32
Abriebklasse: AC4
Impactklasse: IC2
Kratzfestigkeit: Grad 4
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
25 Jahre Wohnbereich,
5 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen**:
Landhausdiele/3-Stab:
8 x 193 x 1282 mm
Loft 4V: 8 x 135 x 1282 mm
Campus 4V: 8 x 243 x 1282 mm
Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB
mit Silent CT:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: 60 %*
Trittschallverbesserung: 14 dB



5G Fold Down
locking system

HARO TRITTY200 AQUA – DER LAMINATBODEN MIT EXTRA FEUCHTESCHUTZ

Dieser Boden ist dank der hohen Nutzungsklasse, sowie der besonderen Abriebbeständigkeit, bestens für stärker beanspruchte Bereiche wie Flur, Küche oder sogar Objekte geeignet.

Technische Daten:

Nutzungsklasse: 23/33
Abriebklasse: AC5
Impactklasse: IC3
Kratzfestigkeit: Grad 5
Elektrostatisches Verhalten:
Antistatikklasse: ASF2
Garantie:
25 Jahre Wohnbereich,
10 Jahre Gewerbebereich
Abmessungen**:
Landhausdiele: 8 x 193 x 1282 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Gran Via 4V: 8 x 243 x 2200 mm
mit Silent Pro Komfort-Dämmunterlage:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: ca. 30 %*
Trittschallverbesserung: 18 dB
mit Silent CT:
2 mm mehr Höhe
Raumschallverbesserung: 60 %*
Trittschallverbesserung: 14 dB



5G Fold Down
locking system

* Messung EPL Impulshammer/Walking Lady (bezogen auf Referenzboden)

** Dicke x Breite x Länge



„HARO LAMINATBODEN: IN ALLEN
KRITERIEN DEUTLICH BESSERALS
DIE NORM VORSCHREIBT.“

EIGENSCHAFTENLAMINATBODEN

SPEZIALIMPRÄGNIRTER DECKBELAG

Ein Qualitätsmerkmal unserer Laminatböden ist ihre hohe UV-Beständigkeit. Aufgrund der Spezialimprägnierung bleiben die Farben bei Sonneneinwirkung stabil und verlieren nicht an Brillanz. Ein weiterer Vorteil der Imprägnierung: die Unempfindlichkeit gegen Kratzer und Flecken. Die hohe Belastbarkeit des Deckbelags verhindert auch langfristig eine Beschädigung der Oberfläche durch Abrieb (z.B. Stuhlrücklen) oder Hitzeeinwirkung (z. B. Zigaretten glut). Die HARO Qualitätsrichtlinien sind grundsätzlich so ausgerichtet, dass sie die Normvorgaben weit übertreffen.



FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

AQUATEC – DOPPELTER FEUCHTIGKEITSSCHUTZ

Durch ihren ausgewogenen Mehrschichtaufbau sind HARO Laminatböden jederzeit stabil. Und durch das spezielle aquaTec System haben Sie die Garantie, dass sie auch immer gut in Form bleiben. Erreicht wird dies durch die Verbindung der hochquellvergüteten HDF-Trägerplatte aquaResist mit einer speziell imprägnierten Oberflächenschutzschicht (Overlay und Dekor). Beim TRITTY200 Aqua wird die spezielle aquaReject Trägerplatte verwendet, die eine Verlegung auch in Feuchträumen ermöglicht.



Brillante Optik



Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis



Formstabil und passgenau



Geeignet für Fußbodenheizung/-kühlung



Antistatisch



Überdurchschnittlich kratzfest



UV-lichtbeständig



Doppelter Feuchtigkeitsschutz durch aquaTec System



Abriebfest



Schwerentflammbar (C₁-S1), geprüft nach DIN EN 13501-1



Druck- und stoßfest



Zigaretten glutbeständig




Optional integrierte Trittschalldämmung



Pflegeleicht und schmutzabweisend

Kantenquellung von Laminatböden bei Wassereinfluss



Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN Sonderedition NKL 31

	Landhausdiele EICHESIENA SAMTWEISS*   Art.Nr. 538 634		3-Stab BUCHE BEIGE*  Art.Nr. 538 630		2-Stab EICHE ENGADIN*   Art.Nr. 533 098
	Landhausdiele EICHETIVOL*   Art.Nr. 538 629		3-Stab AHORN AKZENT*  Art.Nr. 538 631		Landhausdiele EICHE MERAN*   Art.Nr. 535 201
	Landhausdiele EICHE DOVER*   Art.Nr. 534 267		Landhausdiele EICHESIENA PURO*   Art.Nr. 538 632		Landhausdiele EICHE MODENA*   Art.Nr. 538 633
	2-Stab GRAPHITEICHE*   Art.Nr. 530 278		Landhausdiele EICHEOLBIA*   Art.Nr. 538 628		3-Stab NUSSBAUM AMBIENTE*  Art.Nr. 538 854

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 90

	Landhausdiele 4V EICHESAVONA WEISS*    Art.Nr. 538 648		Landhausdiele 4V EICHE EMILIA HELLGRAU*    Art.Nr. 538 651		Landhausdiele 4V EICHESAVONA NATUR*    Art.Nr. 538 649
	Landhausdiele 4V SKANDINAVISCHEEICHE*   Art.Nr. 535 235		Landhausdiele 4V EICHE LIVORNO GREIGE*    Art.Nr. 538 652		Landhausdiele 4V EICHE TERANA*    Art.Nr. 535 239
	Landhausdiele 4V EICHE BERGAMOANTIKWEISS*    Art.Nr. 538 646		Landhausdiele 4V EICHE MELINA PURO*    Art.Nr. 535 238		Landhausdiele 4V EICHE LIVORNO GERÄUCHERT*    Art.Nr. 538 650
	Landhausdiele HIGHLAND EICHE*   Art.Nr. 538 856		3-Stab STEINEICHE*   Art.Nr. 538 855		Landhausdiele 4V EICHE CORONA*    Art.Nr. 538 645
	Landhausdiele 4V DESIGNHOLZ HARMONY*    Art.Nr. 535 237		Landhausdiele 4V EICHE ITALICA CREME*   Art.Nr. 538 653		Landhausdiele ALABAMA EICHE*   Art.Nr. 538 647
	Landhausdiele 4V EICHEDOLOMITT*    Art.Nr. 538 654		Landhausdiele 4V EICHE VERANO*    Art.Nr. 538 655		Landhausdiele 4V EICHE KERNGERÄUCHERT*    Art.Nr. 538 656

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Gran Via 4V



Gran Via 4V
EICHEMILIA WEISS*
 Art.Nr. 538 765



Gran Via 4V
EICHEMILIA SAMTBRAUN*
 Art.Nr. 538 771



Gran Via 4V
EICHEALTHOLZ*
 Art.Nr. 526 712



Gran Via 4V
KASTANIEBIANCO*
 Art.Nr. 530 303



Gran Via 4V
EICHEMILIA PURO*
 Art.Nr. 538 769



Gran Via 4V
AFROMOSIA*
 Art.Nr. 526 934



Gran Via 4V
EICHECONTURASTEINGRAU*
 Art.Nr. 531 917



Gran Via 4V
EICHEPORTLAND PURO*
 Art.Nr. 533 140



Gran Via 4V
EICHEPORTLAND BERNSTEIN*
 Art.Nr. 533 142



Gran Via 4V
HIGHLAND EICHE*
 Art.Nr. 538 768



Gran Via 4V
EICHEITALICA CREME*
 Art.Nr. 530 693



Gran Via 4V
EICHEITALICA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 530 333



Gran Via 4V
EICHEMILIA SAMTGRAU*
 Art.Nr. 538 770



Gran Via 4V
EICHEMILIA HONIG*
 Art.Nr. 538 772



Gran Via 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM*
 Art.Nr. 526 714



Gran Via 4V
ALPINEICHE GRAU*
 Art.Nr. 526 711



Gran Via 4V
ALPINEICHE NATUR*
 Art.Nr. 526 709



Gran Via 4V
EICHECONTURA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 538 773



Gran Via 4V
EICHEPORTLAND GRAU*
 Art.Nr. 533 139




Gran Via 4V
EICHEPORTLAND NATUR*
 Art.Nr. 533 141



Gran Via 4V
EICHEBERGAMO CARBON*
 Art.Nr. 538 767



Gran Via 4V
EICHEANTIKGRAU*
 Art.Nr. 526 704



Gran Via 4V
EICHEBERGAMO NATUR*
 Art.Nr. 538 766



Gran Via 4V
EICHECONTURASCHWARZ*
 Art.Nr. 533 144



Gran Via 4V
EICHEVENETO CREMA*
 Art.Nr. 535 269



Gran Via 4V
EICHEITALICA NATUR*
 Art.Nr. 530 338

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Landhausdiele/3-Stab



Landhausdiele 4V
EICHEMILIA WEISS*
 Art.Nr. 538 689



Landhausdiele 4V
EICHEMILIA PURO*
 Art.Nr. 538 691



Landhausdiele 4V
EICHEITALICA NATUR*
 Art.Nr. 530 335



Landhausdiele 4V
EICHE CONTURASTEINGRAU*
 Art.Nr. 538 696



3-Stab
EICHE PREMIUM CREME*
 Art.Nr. 526 661



Landhausdiele 4V
EICHEALTHOLZ*
 Art.Nr. 526 678



Landhausdiele 4V
STONEWOOD CREME*
 Art.Nr. 538 690



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND PURO*
 Art.Nr. 533 122



Landhausdiele
ITALIENISCHER NUSSBAUM*
 Art.Nr. 526 682



Landhausdiele 4V
EICHEMILIA SAMTGRAU*
 Art.Nr. 538 695



Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA CREME*
 Art.Nr. 538 920



Landhausdiele
IROKO*
 Art.Nr. 529 052



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND GRAU*
 Art.Nr. 533 121



Landhausdiele 4V
EICHEMILIA HONIG*
 Art.Nr. 538 692



Landhausdiele 4V
EICHE ITALICA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 530 327



Landhausdiele
EICHEANTIKGRAU*
 Art.Nr. 526 671



Landhausdiele
EICHE ELEGANCE*
 Art.Nr. 526 668



Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 538 697



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO CREMA*
 Art.Nr. 535 261



Landhausdiele
ALPINEICHE NATUR*
 Art.Nr. 526 676



Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO CARBON*
 Art.Nr. 538 694



Landhausdiele 4V
KASTANIEIMPRESSO*
 Art.Nr. 526 680



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
 Art.Nr. 533 123



Landhausdiele
TRAUBENAHORN*
 Art.Nr. 525 659



Landhausdiele 4V
EICHE BERGAMO NATUR*
 Art.Nr. 538 693

*Holznachbildung

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Loft 4V



Loft 4V
EICHEMILIA WEISS*
 Art.Nr. 538 716



Loft 4V
EICHE EMILIA HELLGRAU*
 Art.Nr. 538 717



Loft 4V
ITALIENISCHER NUSSBAUM*
 Art.Nr. 535 372



Loft 4V
SKANDINAVISCHEEICHE*
 Art.Nr. 538 718



Loft 4V
EICHE PORTLAND PURO*
 Art.Nr. 538 722



Loft 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 538 721



Loft 4V
EICHE VENETO CREMA*
 Art.Nr. 538 719



Loft 4V
EICHEMILIA HONIG*
 Art.Nr. 538 720

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 100 Campus 4V



Campus 4V
EICHEMILIA SAMTWEISS*
 Art.Nr. 538 751



Campus 4V
EICHEMILIA PURO*
 Art.Nr. 538 750




Campus 4V
EICHE BERGAMO NATUR*
 Art.Nr. 538 747



Campus 4V
EICHE BERGAMO SILBERGRAU*
 Art.Nr. 538 748



Campus 4V
EICHE ITALICA CREME*
 Art.Nr. 532 060



Campus 4V
EICHE BERGAMO ANTIK GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 538 749



Campus 4V
EICHE LIGURIA GREIGE*
 Art.Nr. 538 752



Campus 4V
ALPINEICHE NATUR*
 Art.Nr. 532 063

Sortimentsübersicht HARO LAMINATBODEN TRITTY 200 Aqua

Landhausdiele 4V/Gran Via 4V



Landhausdiele 4V
EICHESICILIA WEISS*
 Art.Nr. 537 368



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO SAND*
 Art.Nr. 537 369



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO MOCCA*
 Art.Nr. 537 373



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
 Art.Nr. 540 245

Gran Via 4V
EICHESICILIA WEISS*
 Art.Nr. 537 374

Gran Via 4V
EICHE VENETO SAND*
 Art.Nr. 537 375

Gran Via 4V
EICHE VENETO MOCCA*
 Art.Nr. 537 379

Gran Via 4V
EICHE PORTLAND NATUR*
 Art.Nr. 540 272



Landhausdiele 4V
EICHEEMILIA SAMTWEISS*
 Art.Nr. 539 147



Landhausdiele 4V
EICHE PORTLAND PURO*
 Art.Nr. 539 146



Landhausdiele 4V
EICHESICILIA NATUR*
 Art.Nr. 537 371



Landhausdiele 4V
EICHEEMILIA BERNSTEIN*
 Art.Nr. 540 241

Gran Via 4V
EICHEEMILIA SAMTWEISS*
 Art.Nr. 539 149

Gran Via 4V
EICHE PORTLAND PURO*
 Art.Nr. 539 148

Gran Via 4V
EICHESICILIA NATUR*
 Art.Nr. 537 377

Gran Via 4V
EICHEEMILIA BERNSTEIN*
 Art.Nr. 540 268



Landhausdiele 4V
EICHE CONTURASTEINGRAU*
 Art.Nr. 540 239



Landhausdiele 4V
EICHEEMILIA PURO*
 Art.Nr. 540 243



Landhausdiele 4V
EICHEEMILIA HONIG*
 Art.Nr. 540 242



Landhausdiele 4V
EICHEVENETO HONIG*
 Art.Nr. 537 372

Gran Via 4V
EICHE CONTURASTEINGRAU*
 Art.Nr. 540 266

Gran Via 4V
EICHEEMILIA PURO*
 Art.Nr. 540 270

Gran Via 4V
EICHEEMILIA HONIG*
 Art.Nr. 540 269

Gran Via 4V
EICHEVENETO HONIG*
 Art.Nr. 537 378



Landhausdiele 4V
EICHEEMILIA SAMTGRAU*
 Art.Nr. 540 244



Landhausdiele 4V
EICHESICILIA PURO*
 Art.Nr. 537 370



Landhausdiele 4V
EICHE VENETO NATUR*
 Art.Nr. 540 246



Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 540 240

Gran Via 4V
EICHEEMILIA SAMTGRAU*
 Art.Nr. 540 271

Gran Via 4V
EICHESICILIA PURO*
 Art.Nr. 537 376

Landhausdiele 4V
EICHE VENETO NATUR*
 Art.Nr. 540 273

Landhausdiele 4V
EICHE CONTURA GERÄUCHERT*
 Art.Nr. 540 267

*Holznachbildung

PRODUKTVIELFALT VON HARO

Holz ist in seiner Vielfalt ein faszinierender Werkstoff. Wir stehen zu unserer Leidenschaft für Holz und nutzen in unseren Produkten für Ihr Zuhause seine natürliche Wirkung, seine kraftvolle Ästhetik und seine vielfältigen Eigenschaften als Basis für stilvolles Wohnen.




HARO PARKETT
Unsere Parkettböden sind ausschließlich aus hochwertigsten Hölzern gemacht. Mit einem HARO Parkett werten Sie Ihre Räume nachhaltig auf und genießen für viele Jahre höchsten Wohnkomfort.



DISANO BY HARO
DISANO ist nicht nur die perfekte Lösung für jugendliches und lebendiges Wohnen. DISANO ist wohngesund und zu 100 % frei von PVC und Weichmachern.



HARO INTERIOR
Mit HARO Interior nutzen Sie die natürliche Ausstrahlung von edlem Holz auch für die Wandgestaltung sowie für die Treppenverkleidung. Als Eyecatcher finden Sie hier auch den „HAROTable“.



PARKETTMANUFAKTUR BY HARO
Washier von Meisterhand entsteht, sind Böden, die an Noblesse und Einzigartigkeit nicht zu überbieten sind. Edelste Hölzer werden in echter Handarbeit zu Parkettböden der Extraklasse gearbeitet.



KORKBODEN
Jahrzehntlang war Korkboden fast ausschließlich in Kinderzimmern und Tagesstätten zu finden. Das verdankte er seiner Fußwärme und seiner soften Oberfläche. Wir haben ihn „salonfähig“ gemacht – als echte Alternative für stilvolles Wohnen.

ZERTIFIZIERUNG



Dass Qualität bei uns mehr als ein Versprechen ist, sehen Sie nicht nur an unseren Produkten und dem darauf perfekt abgestimmten Zubehör, sondern auch an einer Vielzahl von Zertifikaten. Sie belegen, dass wir sowohl bei den Produkten als auch im Hinblick auf Wohngesundheit und bei den Fertigungsprozessen höchsten Wert auf Transparenz und Sorgfalt legen.



HARO GARANTIE
Neben der gesetzlichen Garantiefrist gewährleistet HARO zusätzlich Garantie auf verschiedene Produktgruppen.
Bitte beachten Sie die jeweiligen Garantiebedingungen.



UMWELTZEICHEN BLAUER ENGEL
Der Blaue Engel bescheinigt seit 1992 die Umweltverträglichkeit unserer Produkte.

www.blauer-engel.de/uz176



NACHHALTIGKEIT

Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist seit Beginn 2004 PEFC-zertifiziert



MADE IN GERMANY

Unsere Qualitätsböden sind beste deutsche Wertarbeit.



ISO 9001

Seit 1995 ist unser Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Es sichert die Abläufe im Unternehmen und trägt damit zur Erhaltung einer gleichbleibenden Produktqualität bei.



CE

Die CE-Kennzeichnung bestätigt, dass HARO-Bodenbeläge allen grundlegenden europäischen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien entsprechen.



ISO 14001

Mit der Zertifizierung nach DIN EN ISO 14001:2004 bekennen wir uns seit 1998 zu einem aktiven Umweltmanagement.



EPLF

Die Hamberger Flooring GmbH & Co. KG ist Gründungsmitglied im Verband der Europäischen Laminatfußbodenhersteller.



ISO 50001

Die Norm 50001 ermöglicht es Unternehmen, Prozesse und Systeme aufzubauen, die für die Reduktion des eigenen Energieverbrauchs und eine Steigerung der Energieeffizienz erforderlich sind.



VOC-Label

Das französische VOC-Label zertifiziert die Unbedenklichkeit der Emission von HARO-Laminatböden.

HARO[®]
Quality Flooring

HARO LAMINATBODEN — EINFACH BESSER