


DIE BESTENTIPPS FÜR PERFEKTE BODENPFLEGE





SCHNELL, EINFACH, NATÜRLICH: SO PFLEGT MAN BÖDEN HEUTE.

Richtige Bodenpflege – einfach gemacht!

Richtige Bodenpflege erhält den Wert Ihres schönen Bodens und ist eine wichtige Voraussetzung für eventuelle Garantieansprüche.

Perfekte Bodenpflege ist heute keine Zauberei mehr: Vor allem auf HAROBodenbelägen mit ihren hochwertigen Oberflächen, denn diese sind ganz einfach, schnell und problemlos zu pflegen. Für die regelmäßige Pflege genügt die Trockenreinigung mit Haarbesen, Mopp oder Staubsauger. Wenn größere Verschmutzungen zu beseitigen sind oder ein zusätzlicher Oberflächenschutz aufgebaut werden soll, wischen Sie Ihren Bodenbelag mit dem empfohlenen Reinigungsmittel nebelfeucht. Fertig!


Zur langfristigen Werterhaltung empfehlen wir vorbeugende Maßnahmen wie Gleiter aus Filz oder Teflon für Möbel, bei Stuhlrollen gegebenenfalls Polycarbonmatten sowie Schmutzfangmatten im Eingangsbereich. Auch eine konstant ideale Raumtemperatur, die für ein gesundes Klima für Mensch und Boden sorgt, ist wichtig:

20 Grad für Holzböden, bei einer relativen Luftfeuchte von 30 % bis 60 %. Genausowichtig ist natürlich die optimale Reinigung – von Anfang an. Insbesondere für hochwertige Bodenbeläge wie Parkett, Laminatboden oder Kork sollten Sie dabei auf technisch abgestimmte Pflege- und Reinigungsprodukte von Bodenspezialisten wie HARO vertrauen.

Die Pflege von Bodenbelägen in Objekten (gewerbliche Nutzung) ist je nach Beanspruchung (auf die individuellen Gegebenheiten abgestimmt) durchzuführen und sollte daher im persönlichen Gespräch mit dem Verleger oder dem HARO Fachhändler abgestimmt werden.

Unser Tipp!

Zur regelmäßigen Trockenreinigung der HARO Bodenbeläge empfehlen wir die Staubsauger der Firma Kärcher (z.B. VC6300 mit Parkettdüse).



DIE PERFEKTE PFLEGE FÜR ALLE BÖDEN



Intensivreiniger
active



Parketreiniger
natural

Seite	HARO Produktbezeichnung	Allgemeine Bezeichnung	Intensivreiniger active	Parketreiniger natural
12	Parkettboden permaDur	Versiegelte Parkett- Oberflächen	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
14	Parkettboden bioTec	UV-geölte Parkett- Oberflächen	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
16	Parkettboden naturaLin <i>plus</i>	Endgeölte Parkett- Oberflächen mit Naturöl	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
18	Parkettboden naturaDur	naturmattes Oberflächenfinish	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
20	parkettmanufaktur by HARO	Geölte Parkett- Oberflächen mit Naturöl	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
22	Spa Parkett		Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
24	CELENIO by HARO		Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
26	Laminatboden		Regelmäßige Reinigung	
28	DISANO by HARO		Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung
0	Korkboden permaDur	Versiegelte Korkboden- Oberflächen	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung



clean green

Parkettpflege
aqua oil



clean green

Bodenpflege
aqua shield



HARO

naturalin oil



HARO

Ölbalsam

	Optische ¹ Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit
Intensivpflege ¹ (ohne Einscheibenmaschine)	
Intensivpflege ^{1/2} (ohne Einscheibenmaschine)	
	Optische ¹ Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit
Erstpflege, Intensivpflege ¹ (ohne Einscheibenmaschine)	
Erstpflege, Intensivpflege ¹ (ohne Einscheibenmaschine)	
	Optische ¹ Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit
	Optische ¹ Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit
	Optische ¹ Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit
	Optische ¹ Auffrischung Erhöhte Strapazierfähigkeit

	Intensivpflege (mit Einscheibenmaschine durch den Handwerker)
Intensivpflege (mit Einscheibenmaschine durch den Handwerker ^{1,2})	
Erstpflege, Intensivpflege ¹ (mit Einscheibenmaschine durch den Handwerker)	

¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

² Zum optimalen Werterhalt Ihrer naturalin plus Oberfläche kann optional zusätzlich eine Erstpflege mit aqua oil oder wahlweise mit naturalin oil durch den Handwerker durchgeführt werden.

clean & green

DIE EINFACHE, NATÜRLICHE BODENPFLEGE– DIE PRODUKTE

Die Revolution in der natürlichen Bodenpflege

clean & green, die Bodenpflege-Serie für die einfache, schnelle, effektive und ökologische Reinigung und Pflege. Unsere jahrzehntelange Erfahrung mit den verschiedenen Bodenarten ist in die Entwicklung der clean & green-Produkte eingeflossen.



Mit nur
2 Produkten
alle Oberflächen
reinigen und
pflegen.

Die
Schönheitskur
für geölte,
versiegelte und
beschichtete
Oberflächen



**Intensivreiniger
active**



**Parkettreiniger
natural**



**Parkettpflege
aqua oil**

Intensivreiniger active

für Laminatboden,
Designboden DISANO
und Parkett-
Grundreinigung

Parkettreiniger natural

für alle Naturböden

Parkettpflege aqua oil

Erst- und Nachpflege
für geölte Oberflächen

	Intensivreiniger active	Parkettreiniger natural	Parkettpflege aqua oil
Laminatboden	Regelmäßige Reinigung		
PVC-/Kunststoffboden	Regelmäßige Reinigung		
Vinylboden	Regelmäßige Reinigung		
Un-/glasierte Fliesen	Regelmäßige Reinigung		
Feinsteinzeug	Regelmäßige Reinigung		
Designboden DISANO	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Parkettboden (versiegelt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Korkboden (versiegelt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Linolboden	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Holzfliese CELENIO	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Offenporiger Steinboden	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Parkettboden (geölt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	Intensivpflege ¹
Parkettboden (naturaDur)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	
Korkboden (geölt)	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	Intensivpflege ¹
HAROSpa Parkett	Grundreinigung	Regelmäßige Reinigung	Erstpflege, Intensivpflege ¹



clean & green®

Schnell, einfach, natürlich – Pflege für alle Böden



Bodenpflege
aqua shield

Nur 2 Produkte für die Reinigung aller Böden!

clean & green-Reinigungsprodukte active und natural sind speziell auf die Anforderungen moderner, nachhaltig orientierter Haushalte abgestimmt. Sie punkten gleich mehrfach: durch ihre leichte Anwendbarkeit, ihre Umweltverträglichkeit – und ihre Ergiebigkeit. In nur einer Flasche stecken 40 Anwendungen!

Die Pflegeserie clean & green ist nicht nur für HAROBöden geeignet, sondern für alle Böden. Dass alle clean & green-Produkte ökologisch korrekt sind, erkennt Ihr Boden an den wertvollen Inhaltsstoffen und Sie

erkennen das an der Euroblume²:

Das europäische Umweltzeichen ist das internationale Gütesiegel, mit dem Produkte und Dienstleistungen gekennzeichnet werden, die sich durch besondere Umweltverträglichkeit und geringe Gesundheitsbelastung auszeichnen.

clean & green®

- SCHNELL UND EINFACH ANZUWENDEN
- UMWELTVERTRÄGLICHE ÖKO-QUALITÄT
- SEHR ERGIEBIG UND KOSTENGÜNSTIG

Bodenpflege aqua shield

für versiegelte Parkettböden und beschichtete Oberflächen

Optische Auffrischung ¹

Optische Auffrischung ¹

Optische Auffrischung ¹

Optische Auffrischung ¹

Optische Auffrischung ¹

Optische Auffrischung ¹

Optische Auffrischung ¹

Optische Auffrischung ¹

Intensivreiniger active zur Grundreinigung

Die Häufigkeit des Reinigungsvorgangs richtet sich nach Nutzungsintensität und Verschmutzungsgrad. Auch Gummistriche durch Schuhsohlen oder Fettflecken können mit clean & green active mühelos entfernt werden. Einfach 1/2 Dosierkopf in 5 Liter kaltes Wasser geben, Wischbezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auswringen und die Bodenfläche nebelfeucht reinigen.

Parkettreiniger natural für die regelmäßige Reinigung und Pflege

Geben Sie 1/2 Dosierkopf in 5 Liter kaltes Wasser. Tauchen Sie den Wischbezug in die Reinigungslösung, wringen Sie ihn gründlich aus und wischen Sie die Bodenfläche nebelfeucht. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Bodenfläche! Durch anschließendes Nachpolieren mit einem Pflgetuch können Sie den Glanz Ihrer Bodenoberfläche optimieren. Für die Durchführung der Pflege Ihrer Bodenbeläge mit clean & green active oder natural empfehlen wir die Anwendung des HARO Flachwischgerätes.

¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

² EU Ecolabel für clean & green natural, active und aqua shield

clean & green

DIE EINFACHE, NATÜRLICHE BODENPFLEGE— AQUA OIL



aqua oil - die einfache Intensivpflege für geölte Parkett-Oberflächen und zur Erstpflege von Parkett im Bad.

aqua oil macht die Pflege geölter Parkettböden erstmals so einfach, dass sie wirklich jeder selbst durchführen kann – ohne Kosten für eine Pflegemaschine oder einen Handwerker. Das Naturöl auf Basis von Rohstoffen wie etwa Leinöl ist zu 100% frei von Lösemitteln.

UNSER TIPP:

Zur Auffrischung/Renovierung von strapaziertem, geöltem, schwarzen Parkett empfehlen wir aqua oil black.
Für weiß geöltes Parkett empfehlen wir aqua oil white.



aqua oil Parkettpflege

Anwendung für geölte Parkett Oberflächen:

Der Boden muss vor der Anwendung von aqua oil gründlich staubfrei gereinigt werden (am besten mit clean & greenactive). Zum Auftragen von aqua oil verwenden Sie den Bodenwischer „Wischwiesel“. aqua oil vor Gebrauch gut aufschütteln und in einen geeigneten Eimer geben. Unverdünnt mit dem Wischwiesel auftragen: Verteilen Sie das aqua oil in überlappenden Bahnen gleichmäßig in Faserichtung des Holzes auf dem Boden. Nach etwa 2 Stunden ist der Boden wieder begehbar.

Anwendung für Parkettboden im Bad (HAROSPAParkett):

Für besondere Ergebnisse und speziellen Schutz für Parkett im Bad ist ein zweifacher Auftrag aqua oil notwendig. Die Anwendung wie für geölte Parkett Oberflächen durchführen. Nach etwa 2 Stunden kann der zweite Auftrag erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Boden nach weiteren 2 Stunden wieder begehbar.

UNSER TIPP:

Die Intensivpflege von geöltem, reliefstrukturiertem Parkett ist genauso einfach wie von jedem anderen Parkett mit geölter Oberfläche. Tauschen Sie hierfür lediglich den Wischwiesel gegen den Bezug mit langen Fasern, der das Öl tief in die Struktur einbringt.

clean & green DIE EINFACHE, NATÜRLICHE BODENPFLEGE– AQUA SHIELD



aqua shield – die Schönheitskur für versiegelte und beschichtete Oberflächen

clean & green aqua shield frischt versiegelte Parkettböden und beschichtete Bodenoberflächen wie z.B. Laminatboden und Designboden gründlich auf. So können beispielsweise erste Gebrauchsspuren und Mikrokratzer durch die Behandlung mit aqua shield entfernt werden.

Mit clean & green aqua shield erstrahlt der Boden in neuem Glanz. Zusätzlich wird die Strapazierfähigkeit der Oberfläche erhöht und vor eindringender Feuchtigkeit von oben geschützt.



aqua shield Bodenpflege
für versiegelte Parkettböden
und beschichtete
Oberflächen

Anwendung



Wie die ganze „clean & green“-Pflegeserie ist auch aqua shield einfach und schnell anzuwenden. Zuvor führen Sie eine Grundreinigung der Oberfläche durch und befreien den Boden per Besen oder Staubsaugervon Staub. Schmutzpartikel entfernen Sie am besten mit clean & green active. Wenn der Boden vollständig trocken ist, tragen Sie aqua shield unverdünnt mit dem Bodenwischer „Wischwiesel“ auf. Vor Gebrauch aqua shield bitte gut aufschütteln und in einen geeigneten Eimer geben. Verteilen Sie aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes auf dem Boden. Ein einmaliges Auftragen genügt! Nach etwa 2 Stunden ist der Boden schon wieder begebar.

HARO SPEZIALPFLEGEMITTEL FÜR DIE PERFEKTE PFLEGE GEÖLTETER PARKETTBÖDEN

naturaLin^{plus}
NATURÖL-OBERFLÄCHE

HAROnaturaLinOil für Parkettböden mit naturaLin *plus*-Naturöl-Oberfläche

Ergänzende Erst- und Intensivpflege mit Einscheibenmaschine durch den Handwerker. Das Öl dringt in die Poren des Holzes ein und

sorgt so für eine dauerhafte Tiefenimprägnierung sowie für ein einzigartig natürliches Erscheinungsbild der Oberfläche.

So wird HAROnaturaLin Oil angewendet:

Nach der Verlegung Ihres Parkettbodens mit naturaLin *plus* Naturöl-Oberfläche wird die Erstpflege mit naturaLin Oil empfohlen. naturaLin Oil ist ein Pflegefinish und bildet einen zusätzlichen Film und somit die Basis für die regelmäßige Reinigung und Pflege: mit Hilfe einer Sprühflasche dünn und gleichmäßig aufsprühen und mit einer Einscheibenmaschine (mindestens 30 kg) und beigem Superpad abschnittsweise polieren. Die Trocknungszeit beträgt etwa 1 Tag.



HARO SPEZIALPFLEGEMITTEL FÜR PARKETTBÖDEN MIT ÖL-WACHS-OBERFLÄCHE

bioTec
ÖL/WACHS FINISH

HAROÖlbalsam für Parkettböden mit bioTec-Öl-Wachs-Oberfläche

HAROÖlbalsam ist ein Spezialpflegemittel für Reparaturarbeiten sowie für die Intensivpflege von stark beanspruchtem Parkett mit bioTec Öl/Wachs Finish. HAROÖlbalsam ist auch für die Oberflächenbehandlung von rohem, geschliffenem Parkett geeignet.

So wird HAROÖlbalsam angewendet:

Das HAROÖlbalsam gründlich aufrühren, dann in eine geeignete Sprühflasche umfüllen. Das Ölbalsam auf den Parkettboden partiell dünn aufsprühen (ca. 7 ml/m²) und mit der Einscheibenpoliermaschine und einem weißen Pad gleichmäßig dünn verteilen und einpolieren. In den Eckbereichen muss das Ölbalsam mit einem HAROPflegetuch aufgetragen werden. Die eingepflegte Parkettfläche mind. 8-10 Stunden trocknen lassen. Nach der Trocknung kann die Fläche evtl. zusätzlich mit einem HAROPflegetuch poliert werden. Die Fläche ist nach ca. 24 Stunden leicht belastbar und nach 3 Tagen voll belastbar. In der Folgezeit sollte die Parkettfläche in der Unterhaltspflege mit dem Parkettreiniger „clean & green natural“ nebelfeucht gereinigt und gepflegt werden.



UNSER TIPP:

Für Reparaturarbeiten sowie zur Intensivpflege von Parkettböden mit weißer bioTec-Oberfläche verwenden Sie das Ölbalsam weiß.



PFLEGEVON HARO PARKETT MIT PERMA^{DUR}-VERSIEGELUNG



Die naturmatte Oberflächenversiegelung

Die permaDur-Versiegelung verleiht Ihrem HAROParkett eine natürlich matte Oberfläche und macht Ihren Boden besonders pflegeleicht und widerstandsfähig.

Grundreinigung

Bei hartnäckiger Verschmutzung 1/2 Dosierkopf clean & green Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wassergeben. Wischbezügeintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–7



Regelmäßige Reinigung

Für einen zusätzlichen Schutz der Oberflächen je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wassergeben. Wischbezügeintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–7



Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhöhung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen¹.

Detaillierte Informationen auf Seite 9



¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

PFLEGEVON HARO PARKETT MIT BIOTECÖLWACHS FINISH



Naturnah und leicht gepflegt

Das bioTec Öl/Wachs Finish ist perfekter Oberflächenschutz auf die natürliche Art. Die Oberfläche zeigt sich dauerhaft in ihrer ganzen natürlichen Schönheit – und das bei geringem Pflegeaufwand.

Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezügeintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–7



Regelmäßige Reinigung

Jenach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreinigernatural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben.

Wischbezügeintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–7



Intensivpflege ohne Einscheibenmaschine

Zur Auffrischung von strapazierten geölten Oberflächen. Dafür verwenden Sie clean & greenaqua oil: Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwieselin überlappenden Bahnen und gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes. Anwendung ca. alle 12 Monate empfohlen oder wenn die Oberfläche z.B. Laufspuren aufweist ¹.

Detaillierte Informationen auf Seite 8



Intensivpflege mit Einscheibenmaschine

Zur Intensivpflege mit Ölbalsam durch den Handwerker. Alternativ zur Pflegemit clean & greenaqua oil kann, falls gewünscht, eine professionelle Intensivpflege durch den Handwerker durchgeführt werden.

Detaillierte Informationen auf Seite 11



¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

PFLEGEVON HARO PARKETT MIT NATURALIN *PLUS* NATURÖL-OBERFLÄCHE



Atmungsaktive Naturöloberfläche

naturaLin *plus* ist ein natürlicher Holzschutz auf Basis ausgesuchter Naturöle und mineralisierter Inhaltsstoffe. Ideal für alle, die besonderen Wert auf ein ausdrucksstarkes und besonders natürlich wirkendes Parkett legen.

Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezügeintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–7



Regelmäßige Reinigung

Jenach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezügeintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–7



Erstpflege (optional) und Intensivpflege ohne Einscheibenmaschine

Optional kann nach der Verlegung eine Erstpflege durchgeführt werden. Hierfür, wie für die Intensivpflege von strapazierten geölten Oberflächen, verwenden Sie clean & green aqua oil: Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwieselin überlappenden Bahnen und gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes. Anwendung ca. alle 12 Monate empfohlen oder wenn die Oberfläche z.B. Laufspuren aufweist¹.

Detaillierte Informationen auf Seite 8



Erst- und Intensivpflege mit Einscheibenmaschine

Zur Erst- und Intensivpflege mit naturaLin oil durch den Handwerker: Alternativ zur Pflege mit clean & green aqua oil kann, falls gewünscht, eine professionelle Erst- bzw. Intensivpflege durch den Handwerker durchgeführt werden.

Detaillierte Informationen auf Seite 10



¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

PFLEGEVON HARO PARKETT MIT NATURA DUR OBERFLÄCHENFINISH



Das natürlich-matte Oberflächenfinish

Die naturaDur Oberflächenbehandlung vereint die natürliche Optik eines geölten Parketts mit dem Schutz und der Pflegeleichtigkeit einer versiegelten Oberfläche.

Grundreinigung

Bei hartnäckiger Verschmutzung 1/2 Dosierkopf clean & green Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wassergeben. Wischbezügeintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–7



Regelmäßige Reinigung

Für einen zusätzlichen Schutz der Oberflächen je nach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wassergeben. Wischbezügeintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6–7



Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhöhung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen¹.

Detaillierte Informationen auf Seite 9



¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

PFLEGE VON PARKETTMANUFAKTUR BY HARO



Wertvolle Oleovera Naturöl-Oberfläche

Alle Böden der parkettmanufaktur by HARO werden von Hand mit wertvollem Oleovera Naturöl behandelt. So behält das Holz seinen natürlichen Charakter.

Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezügeintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6-7



Regelmäßige Reinigung

Jenach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreinigernatural feucht reinigen. Dann 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezügeintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6-7



Erst- und Intensivpflege ohne Einscheibenmaschine

Nach der Verlegung muss eine Erstpflege durchgeführt werden. Hierfür verwenden Sie clean & greenaqua oil: Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwieselin überlappenden Bahnen und gleichmäßig in Faserrichtung des Holzes. Anwendung ca. alle 12 Monate empfohlen oder wenn die Oberfläche z.B. Laufspuren aufweist¹.

Detaillierte Informationen auf Seite 8



Erst- und Intensivpflege mit Einscheibenmaschine

Zur Erst- und Intensivpflege mit naturaLin oil durch den Handwerker: Alternativ zur Pflege mit clean & greenaqua oil kann, falls gewünscht, eine professionelle Erst- bzw. Intensivpflege durch den Handwerker durchgeführt werden.

Detaillierte Informationen auf Seite 10



¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

PFLEGEVON HARO SPA PARKETT FÜR WOHLGEFÜHLIM BAD



Die besondere Naturöloberfläche fürs Bad

HAROSpa heißt das Spezialparkett für den Barfußbereich: vier Holzarten (Eiche, Bernsteineiche, Achateiche und Merbau) trotzen der Nässe, weil sie besonders schwind- und quellarm sind.

Dieser Boden wird vom Profi verklebt und auf der Baustelle mit dem speziellen Spa Öl natura für einen besonderen Oberflächenschutz im Bad endbehandelt.

Erstpflge

clean & green aqua oil wie auf Seite 8 beschrieben in zwei Durchgngen auftragen. Bitte die Trocknungszeit beachten.

Detaillierte Informationen auf Seite 8



Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezug eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6-7



Regelmäßige Reinigung

Jenach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreinigernatural feucht reinigen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6-7



Intensivpflege

clean & green aqua oil wie auf Seite 8 beschrieben in zwei Durchgngen auftragen. Bitte die Trocknungszeit beachten¹.

Detaillierte Informationen auf Seite 8



¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

PFLEGE VON CELENIO BY HARO



Der etwas andere Holzboden

Holz in seiner innovativsten Form: Mit Oberflächenstrukturen wie Stein und Schiefer macht CELENIO neue Rauminszenierungen möglich. Dabei verbindet die Holzfliese Wärme und Behaglichkeit mit einer luxuriösen und extravaganen Optik.



Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezüge eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6-7



Regelmäßige Reinigung

Jenach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dazu 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezüge eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6-7



Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhöhung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen¹.

Detaillierte Informationen auf Seite 9



¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

PFLEGE VON HARO LAMINATBODEN



Die schönsten Holzdekore vom Parkettspezialisten – robust und pflegeleicht

Auf den ersten Blick sind HAROLaminatböden kaum von echten Holzböden zu unterscheiden. Sie sind einfach zu verlegen, langlebig und besonders unempfindlich. Allergiker können durchatmen: Hausstaubmilben & Co. haben hier keine Chance.

Grundreinigung, regelmäßige Reinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezüge eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6-7



Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhöhung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen¹.

Detaillierte Informationen auf Seite 9



¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

PFLEGE VON DISANO BY HARO



Der wohngesunde Designboden

DISANO heißt die intelligente Kombination innovativer Materialien. Dieser HARO Boden verfügt über die positiven Nutzungseigenschaften von Vinylböden und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen hinsichtlich Ökologie und Wohngesundheit.



Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezüge eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6-7



Regelmäßige Reinigung

Jenach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreiniger natural feucht reinigen. Dazu 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezüge eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6-7



Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhöhung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen¹.

Detaillierte Informationen auf Seite 9



¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen

PFLEGE VON HARO KORKBODEN



Mit naturmatter permaDur-Versiegelung– natürlich behaglich

Mit HAROKorkboden mit der natürlichen, matten permaDur Versiegelung haben Sie sich für einen besonders pflegeleichten und strapazierfähigen Korkboden entschieden.

Grundreinigung

1/2 Dosierkopf clean & green-Intensivreiniger active in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezüge eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6-7



Regelmäßige Reinigung

Jenach Verschmutzungsgrad und Belastung den Boden regelmäßig mit clean & green-Parkettreinigernatural feucht reinigen. Dazu 1/2 Dosierkopf clean & green-Parkettreiniger natural in 5 Liter kaltes Wasser geben. Wischbezüge eintauchen, auswringen und nebelfeucht wischen.

Detaillierte Informationen auf Seite 6-7



Intensivpflege

Für die optische Auffrischung, Erhöhung der Strapazierfähigkeit und Feuchtigkeitsschutz versiegelter und beschichteter Oberflächen empfehlen wir die Bodenpflege clean & green aqua shield. Der Auftrag erfolgt unverdünnt mit dem Wischwiesel. Hierbei ist mit dem Wischwiesel clean & green aqua shield in überlappenden Bahnen gleichmäßig auf dem Boden zu verteilen¹.

Detaillierte Informationen auf Seite 9



¹ Es kann zu Glanzgradveränderungen kommen



HAROParkett4000 Landhausdielen 2V Eichen sandweiss Sauvage strukturiert naturaDur

Hamberger Flooring GmbH & Co. KG
Postfach 10 03 53
83003 Rosenheim
Deutschland

Telefon +49 80 31 / 700 0
Telefax +49 80 31 / 700 299

E-Mail info@haro.de
www.haro.com

Ausführliche Hinweise zur Anwendung der Pflege- und
Reinigungsmittel finden Sie in unseren Videos unter www.haro.com/info/youtube/