



MEHR LEISTEN



PRODUKTÜBERSICHT 2020
SOCKELLEISTEN
UND ZUBEHÖR



MEHR LEISTEN



Thomas Miller



Stephan Miller

Herzlich Willkommen

Liebe Kunden und Partner,

das Jahr 2020 beginnt von unserer Seite mit einer guten Nachricht: Wir konnten eine Vielzahl neuer Produkte und Oberflächen in unser Lagerprogramm aufnehmen – das direkt verfügbare Sortiment umfasst nun etwa 1.000 Artikel.

Unsere neuen Standorte in Oettingen (Werk II) und Flensburg sind frisch eröffnet, mit neuen Hallen, Mitarbeitern und Maschinen. Damit hat sich die Produktions- und Lagerkapazität deutlich erhöht. Das Resultat: noch mehr Auswahl, noch schnellere Lieferzeiten.

Der für KGM so typische hohe Qualitätsanspruch bleibt auf ganzer Linie gewahrt, auch bei individuellen Sonderoberflächen- und -profilen, die wir auf Anfrage gerne für Sie fertigen.

Sie sehen: Unsere Stärken sind Ihr Vorteil.

Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Thomas Miller
Geschäftsführer

Stephan Miller
Geschäftsführer

INHALT

04

Wir sind KGM

- S.04 Wir sind KGM
- S.09 KGMLogistik
- S.10 Ihre Ansprechpartner

12

Sockelleisten Übersicht

- S.12 Sockelleisten Übersicht

16

Sockelleisten furnierummantelt

- S.17 Modellübersicht
- S.18 Sonderoberflächen
- S.20 Furnierte Sockelleisten
- S.28 LUX-LED-System

31

Sockelleisten folienummantelt

- S.31 Modellübersicht
- S.32 Lagersortiment
- S.33 Foliierte Sockelleisten
- S.36 Sockelleisten MDF | Direktlackiert
- S.37 Sockelleisten MDF | Weißgründiert
- S.38 Heizrohrverkleidungen
- S.40 Feuchtraumgeeignete Sockelleisten

45

Sockelleisten massiv

- S.45 Modellübersicht
- S.46 Sockelleisten Massiv
- S.52 Bastlerleisten und Glasleisten

58

Sockelleisten Zubehör

- S.59 Modellübersicht
- S.60 Clip
- S.62 Ecken, Türme, Befestigung

66

Gute Gründe für KGM

- S.66 Gute Gründe für KGM

WIR SIND KGM

KGM OETTINGEN WERK I

Der Grundstein unseres Erfolgs.

Seit 1973 produziert KGM in Oettingen massive und ummantelte Sockelleisten. Über 150 qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen als Spezialisten für Echtholzverarbeitung und Lackierung sind vor Ort beschäftigt. Für fachkundigen Nachwuchs sorgen wir selbst: KGM bildet am Stammsitz Holzbearbeitungsmechaniker, Fachlageristen und Industriekaufleute aus.




Produktionsfläche
ca. 5.000 m²



Lagerfläche
1.500 m²



Munninger Str. 4
86732 Oettingen
in Bayern




Fertigung

1973
6.500 m²

Werk I





Werk II

KGM OETTINGEN WERK II

Unsere Investition in die Zukunft,
mit Anbindung an das benachbarte Ausland.

Das neueste und zugleich größte Werk der KGM Holding, direkt gegenüber unserem Standort in der Munninger Straße. Seit 2019 profilieren, ummanteln und verpacken wir hier unsere Echtholz-Leisten, um die Waren anschließend für den kurzfristigen Abruf einzulagern. Aus unserem Logistikzentrum „Süd“ bedienen wir hier vor allem unsere Kunden in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz, sowie den Export nach Osteuropa.



Produktionsfläche
10.000 m²



Lagerfläche
ca. 5.000 m²



Heinz-Waldenmaier-Straße 1
86732 Oettingen
in Bayern





KGM GERATAL

Unsere High-Tech-Produktionsstätte mit angeschlossenem Materiallager.

2013 erfolgte die Eröffnung dieser Zweigstelle in Geratal, OT Geraberg, direkt an der Autobahn A71. In den folgenden Jahren konnten wir einen großen Teil der Produktion aus Gehrendorthin verlagern. 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen in diesem noch jungen Werk auf hochmodernen Maschinen vor allem ummantelte Profile auf Holzwerkstoffbasis (MDF und Spanplatte) her. 2018 nahm KGM am selben Standort ein Lager für MDF- und Spangroßplatten sowie ein Hochregal für Ummantelungsfolien in Betrieb.



Produktionsfläche
ca. 3.000 m²



Lagerfläche
ca. 2.000 m²



Industriestraße 2
99331 Geratal OT Geraberg



KGM ILMENAU

Seit 1992 produziert KGMummantelte Profile auch in Thüringen. Am Standort Ilmenau, OTGehren, befindet sich unsere Furnierabteilung, die uns dazu dient, die Furniere für unsere Leisten zu sortieren und aufzubereiten. Außerdem haben wir in Gehren unser zweites Logistikzentrum angesiedelt, mit Schwerpunkt auf folierten Leisten und Profilen.

Unser Beschleuniger: Sauber abgestimmte Lagerhaltung und Logistik ermöglichen uns, mehr als 1.000 verschiedene Artikel für Sie bereitzuhalten. Die Auslieferung erfolgt deutschlandweit innerhalb von 48 Stunden – konkurrenzlos schnell.



Produktionsfläche
ca. 3.000 m²



Lagerfläche
ca. 4.500 m²



Bergstraße Süd 4
98694 Ilmenau
OT Gehren

3 LOGISTIKSTANDORTE

Zuverlässig! Termingerech! Sicher!
So, wie Sie es von uns gewohnt sind.
Nur schneller!



Eine hohe Produktqualität ist die eine Seite der Medaille, die andere der zuverlässige und zügige Service. KGM hat für Sie noch einmal aufs Gaspedalgedrückt und die Lieferzeiten für Lagerware innerhalb Deutschlands auf 48 Stunden reduziert.

Als Beschleuniger dient uns das neu eröffnete zweite Werk in Oettingen und unser neues Logistikzentrum „Nord“ in Flensburg, aber auch unser bewährtes, EDV-gestütztes Ein- und Auslagerungssystem.

⋮ Lagerware S.36

KGM FLENSBURG

Um in Zukunft unsere Kunden in Norddeutschland schneller und noch zuverlässiger zu betreuen, eröffnen wir im März 2020 unser neues Logistikzentrum „Nord“ inklusive Vertriebsbüro in Flensburg.



Lagerfläche
ca. 2.000 m²



Graf-Zeppelin-Straße 10
24941 Flensburg

WIR SIND GERNE FÜR SIE DA

Ihre Ansprechpartner

Wir verstehen Service als ganzheitliches Konzept um Ihnen ein Maximum an Qualität und Komfort zu bieten. Dazugehört selbstverständlich auch die schnelle, direkte Erreichbarkeit Ihrer Ansprechpartner. Egal ob Sie Fragen zu unseren Produkten, Ihrer Bestellung oder Lieferterminen haben, wir sind gerne für Sie da.

SIE ERREICHEN UNS

Montag - Donnerstag 07.15 - 16.30 Uhr
Freitag 07.15 - 13.30 Uhr

Vertriebsinnendienst



Thomas Elster
Verkaufsleitung Innendienst
Tel.: +49(0)9082 990-114
Mail: t.elster@kgm-online.de




Michael Höppler
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0)9082 990-110
Mail: m.hoeppler@kgm-online.de



Lena Stimpfle
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0)9082 990-100
Mail: l.stimpfle@kgm-online.de



Daniel Graf
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0)9082 990-112
Mail: d.graf@kgm-online.de



Tom Hertle
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0)9082 990-111
Mail: t.hertle@kgm-online.de



Luca Mack
Vertriebsinnendienst
Tel.: +49(0)9082 990-127
Mail: l.mack@kgm-online.de

Vertriebsaussendienst



Mathias Mandlmeier

Verkaufsleitung Mitte/Süd

Tel.: +49(0) 160 94 50 94 63
Mail: m.mandlmeier@kgm-online.de



Michael Matz

Verkaufsleitung Nord

Tel.: +49(0) 160 94 50 94 56
Mail: m.matz@kgm-online.de



Christian Jahnke

Aussendienst Nord

Tel.: +49(0) 160 94 50 94 58
Mail: c.jahnke@kgm-online.de



Klaus Harz

Aussendienst Mitte/Nord

Tel.: +49(0) 160 94 50 94 48
Mail: k.harz@kgm-online.de



Hans-Peter Weller

Aussendienst Baden-Württemberg

Tel.: +49(0) 171 22 82 70 1
Mail: info@weller-industrievertretung.de



Valentin Lemke

Aussendienst Osteuropa

Tel.: +49(0) 172 23 06 52 9
Mail: valentin.lemke@gmx.de



Xaver Attenberger

Aussendienst Bayern Ost

Tel.: +49(0) 170 57 08 14 90
Mail: vertretung.attenberger@t-online.de



Benjamin Baumgartner

Aussendienst Österreich

Tel.: +43(0) 650 77 01 42 0
Mail: office@parkettundleisten.de



Unsere
WhatsApp Service-Nr.:

+49(0) 160 94 50 94 51

Mit unserem neuen KGMWhatsApp-Kundenservice sind wir schnell erreichbar und helfen Ihnen umgehend weiter. Schreiben Sie uns.

SOCKELLEISTEN

Übersicht


LUX-LED-System




Modern




KGMFSC®-zertifiziert




Bordeaux




Neuburger




Coburger




ExPress




ExPress




Schlossberger




Sockelleiste oben rund




Viertelstab




Schmetterling




Zwei-Rohr Heizrohr-
Abdeckleiste



Ein-Rohr



Zwei-Rohr-Groß



Sie haben Fragen?
 WhatsAppen Sie uns!
 +49(0) 160 94 50 94 51



Altberliner Profil




Modern gefast



ExPress Modern



Modern NEO




Modern




Sockelleiste oben rund




Marburger Folie



Neuburger Folie




Mega Profil



Altdeutsches Profil



**Heizrohradapter
 Altberliner**



**Heizrohrverkleidung
 3-teilig MR**



ExPressAltberliner MR



ExPressModern MR



**Fussleiste eckig
 Modern PUR**



**Fussleiste rund
 Klassik PUR**



SOCKELLEISTEN

Übersicht

Fliesenabdeckung
Altberliner MR



Fliesenabdeckung
Modern MR



Altberliner Profil



Modern




Fußleiste oben gefast



Fussleiste oben rund




Viertelstab



Vorsatzleiste



Viertelstab




Scheuerleiste rund




Scheuerleiste
Hamburg




Deckleiste




Schmetterling




Schmetterling mit Nase




Hohlkehle




Modern Baubuche




Schweizerleiste




Dreikantleiste




Hohlkehle




Rosenheimer




Eckschutzleiste




Dreikantleiste




Rundstab




Quadratstab




Viertelstab




Rechteckleiste




Tapetenleiste




Deckleiste



Deckenabschlussleiste



Falzleiste



KGM ExPress Clip 2 & 3



Eckturm „5-in-1“



SOCKELLEISTEN FURNIERUMMANTELT



Profil: Modern 58, furnierummantelt

Oberfläche: Eichenatur lackiert, furnierummantelt

ECHTHOLZFURNIERE AUS EIGENER HAND

Authentische Optik – hohe Haltbarkeit



KGM setzt auf eine hauseigene Furnieraufbereitung. So stellen wir sicher, dass für jedes Produkt stets das geeignete Echtholz furnier zur Verfügung steht, in der gewünschten hohen Qualität. Als solides Kernmaterial für unsere Leisten dient nord- und mitteleuropäisches Fichtenholz: damit das Innere hält, was das Äußere verspricht.

Die wasserfeste PUR-Verleimung von KGM verbindet Träger und Furnier, sie wartet mit wichtigen Vorteilen auf: Die Klebeschicht bewirkt eine signifikant stärkere Haftung sowohl auf Flächen als auch an den Kanten. Diese spezielle Verbindung erweist sich auch bei thermischer Belastung als besonders reißfest.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung mm	Seite	Profiltyp	Abmessung mm	Seite
Modern 40 · 58	16 × 40	20	Neuburger 40 · 58	18 × 40	23
	16 × 58	21		20 × 58	23
Modern S	16 × 40	20	Coburger 60	14 × 60	23
	16 × 58	21	ExPress 42 · 60	22 × 42	24
Modern S mit Schallschutz- band 3 × 7 mm	16 × 40	20		22 × 60	24
	16 × 58	21	ExPress 45	20 × 45	25
Modern 80 · 95	16 × 80	22	Schlossberger 45	20 × 45	25
	16 × 95	22	Sockelleiste oben rund 55	21 × 55	26
KGM46 · 60	20 × 46	22	Viertelstab 14	14 × 14	26
	20 × 60	22	Schmetterling 28	28 × 28	26
Bordeaux 80	14 × 80	23			

Zeichenerklärung



Sockelleisten
furnierummantelt



ExPressclip
kompatibel



Wasserfest verleimt
mit PUR-Klebstoff
(Objektgeeignet)



www.fsc.org
FSC® C021291

Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Achten Sie auf
FSC®-zertifizierte
Produkte (FSC®C021291)

SONDEROBERFLÄCHEN

Wir leisten noch viel mehr

Holz hat viele Gesichter, vom kühlen Polarton bis zu tiefschwarz gebeizt. Auch die Maserung zeigt sich in unendlichen Facetten. Im Folgenden sehen Sie Beispiele aus unserer weiten Welt der Holzoberflächen, die auf Ihre individuelle Ergänzung warten. Denn: Als Experten im Bereich Ummantelungstechnik gehen wir mit Vorliebe auf persönliche Kundenwünsche ein. Die flexible Produktionsweise versetzt uns in die Lage, Sonderprofile und -oberflächen nach Vorlage zu erstellen, ganz wie Sie es brauchen. Die Mindestbestellmenge liegt hier bei 200 lfm.

Weiß



Ahorn, Buche & Kirschbaum



Beige & Creme



Eiche




Grau



Dunkelbraun



Schwarz



FURNIERTE SOCKELLEISTEN

Fichte-Träger

Modern 40

Länge: 250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	16 × 40	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001890
	16 × 40	Buche gedämpft	natur lackiert	2001891
	16 × 40	Buche ungedämpft	natur lackiert	2001892
	16 × 40	Eiche	roh	2001896
	16 × 40	Eiche	natur lackiert matt	2001893
	16 × 40	Eiche	geölt	2201155
	16 × 40	Eiche	weiß geölt	2201156
	16 × 40	Eiche	hell gekalkt	2201157
	16 × 40	Eiche	Kaschmir	2202741
	16 × 40	Eiche	Auster	2202742
	16 × 40	Eiche	Polar	2202743
	16 × 40	Eiche	Angeräuchert	2202744
	16 × 40	Eiche weiß	weiß lackiert	2001894
	16 × 40	Esche	natur lackiert matt	2202278 NEU
	16 × 40	Fichte	geölt	2203220 NEU
	16 × 40	Kirschbaum	natur lackiert	2201981
	16 × 40	Lärche	geölt	2203221 NEU
	16 × 40	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2001897
	16 × 40	Räuchereiche dkl.	gebeizt lackiert	2201272
	16 × 40		weiß Starkfolie	2001895
16 × 40		weiß Starkfolie	2201781	

Modern -S-

Länge: 220 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	16 × 40	Eiche	natur lackiert matt	2202773
	16 × 40		weiß Starkfolie	2202775

Modern 40 mit Schallschutzband 3 × 7 mm

Länge: 250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	16 × 40	Schallschutzband weiß	weiß Starkfolie	2201347
	16 × 40	Eiche Schallschutzband anthrazit	natur lackiert matt	2201203



Furniert



Wasserfeste Verleimung mit PUR



mit Clipfräsung für ExPressClip 2 & 3

Modern 58

Länge: 250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	16 × 58	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001785
	16 × 58	Buche gedämpft	natur lackiert	2001786
	16 × 58	Buche ungedämpft	natur lackiert	2200824
	16 × 58	Eiche	roh	2001789
	16 × 58	Eiche	natur lackiert matt	2001787
	16 × 58	Eiche	geölt	2201108
	16 × 58	Eiche	weiß geölt	2201107
	16 × 58	Eiche	hell gekalkt	2201154
	16 × 58	Eiche	Alpen Eiche	2202607
	16 × 58	Eiche	Alpen Eiche grau	2202608
	16 × 58	Eiche	Alpen Eiche weiß	2202609
	16 × 58	Eiche	Alpen Eiche natur	2202610
	16 × 58	Eiche	Alpen Eiche Lehm	2202751
	16 × 58	Eiche	angeräuchert	2203165 NEU
	16 × 58	Eiche astig	Alpen Eiche	2201680
	16 × 58	Eiche weiß	weiß lackiert	2001788
	16 × 58	Esche	natur lackiert matt	2202956 NEU
	16 × 58	Fichte	geölt	2203222 NEU
	16 × 58	Kirschaum	natur lackiert	2200325
	16 × 58	Lärche	geölt	2203223 NEU
	16 × 58	Roteiche	natur lackiert	2201934
	16 × 58	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2001799
	16 × 58	Räuchereiche dkl.	gebeizt lackiert	2001798
	16 × 58		weiß Starkfolie	2001794
	16 × 58		weiß Starkfolie	2201896

FURNIERT


Modern -S-

Länge: 220 cm je 10 Stk.

	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	16 × 58	Eiche	natur lackiert matt	2202774
	16 × 58		weiß Starkfolie	2202776

Modern 58 mit Schallschutzband 3 × 7 mm

Länge: 250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	16 × 58		weiß Starkfolie	2201722
	16 × 58		weiß Starkfolie	2200904
	16 × 58	Eiche	natur lackiert matt	2201342



Furniert



Wasserfeste Verleimung mit PUR



mit Clipfräsung für ExPressClip 2 & 3

Modern 80 · 95
Länge:250 cm je 10 Stk.


	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	16 × 80	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201151
	16 × 80	Buche gedämpft	natur lackiert	2201150
	16 × 80	Eiche	roh	2201165
	16 × 80	Eiche	natur lackiert matt	2201149
	16 × 80	Eiche	geölt	2201166
	16 × 80	Eiche	weiß geölt	2201167
	16 × 80	Eiche weiß	weiß lackiert	2201152
	16 × 80		weiß Starkfolie	2201153
	16 × 95	Eiche	natur lackiert matt	2201633
	16 × 95		weiß Starkfolie	2201634

KGM46 · 60-FSC®-zertifiziert
Länge:250 cm je 10 Stk.


FSC
www.fsc.org
FSC® C021291

Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte
Produkte (FSC®C021291)

	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	20 × 46	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001729
	20 × 46	Buche gedämpft	natur lackiert	2001728
	20 × 46	Eiche	roh	2001720
	20 × 46	Eiche	natur lackiert	2001721
	20 × 46	Eiche	geölt	2001722
	20 × 46	Eiche	weiß geölt	2001723
	20 × 46	Eiche	mat cognac	2001724
	20 × 46	Eiche	mat armagnac	2001725
	20 × 46	Eiche	mat antique	2001726
	20 × 46	Eiche weiß	weiß lackiert	2001727
	20 × 46	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2001730
	20 × 60	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001763
	20 × 60	Buche gedämpft	natur lackiert	2001762
	20 × 60	Eiche	roh	2001760
	20 × 60	Eiche	natur lackiert	2001761
	20 × 60	Eiche	geölt	2001765
	20 × 60	Eiche	weiß geölt	2001766
	20 × 60	Eiche	weiß gekalkt	2001768
	20 × 60	Eiche	mat antique	2001767
	20 × 60	Eiche weiß	weiß lackiert	2001764



Furniert



mit Clipfräsung für ExPressClip 2 & 3

Bordeaux 80

Länge: 250 cm je 10 Stk.



Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
14 × 80	Ahorn canadisch	natur lackiert	2002732
14 × 80	Buche gedämpft	natur lackiert	2002733
14 × 80	Buche ungedämpft	natur lackiert	2002734
14 × 80	Eiche	roh	2002731
14 × 80	Eiche	natur lackiert	2002735
14 × 80	Eiche	weiß gekalkt	2002753
14 × 80	Eiche	geölt	2002754
14 × 80	Eiche	weiß geölt	2002755
14 × 80	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2002740
14 × 80	Weiß deckend	weiß lackiert	2002749

**Neuburger 40 · 58**

Länge: 250 cm je 10 Stk.



Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
18 × 40	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201618
18 × 40	Akazie gedämpft	natur lackiert	2201627
18 × 40	Buche gedämpft	natur lackiert	2201619
18 × 40	Buche ungedämpft	natur lackiert	2201620
18 × 40	Eiche	roh	2202577
18 × 40	Eiche	natur lackiert	2201621
18 × 40	Eiche	geölt	2201628
18 × 40	Eiche	weiß geölt	2201629
18 × 40	Eiche	hell gekalkt	2201844
18 × 40	Esche	natur lackiert	2203204
18 × 40	Kirschbaum	natur lackiert	2201622
18 × 40	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2201623
18 × 40	Räuchereiche dkl.	gebeizt lackiert	2201624
18 × 40		weiß Starkfolie	2201889
20 × 58	Eiche	natur lackiert	2201630
20 × 58		weiß Starkfolie	2201631



NEU

Coburger 60

Länge: 250 cm je 10 Stk.



Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
14 × 60	Ahorn canadisch	natur lackiert	2002756
14 × 60	Buche gedämpft	natur lackiert	2002757
14 × 60	Buche ungedämpft	natur lackiert	2002758
14 × 60	Eiche	natur lackiert	2002759
14 × 60	Eiche	roh	2200946
14 × 60	Esche	natur lackiert	2203205
14 × 60	Kirschbaum	natur lackiert	2002761
14 × 60	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2002763
14 × 60		weiß Starkfolie	2202270



NEU

ExPress42 · 60

Länge: 250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	22 × 42	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001421
	22 × 42	Buche gedämpft	natur lackiert	2001420
	22 × 42	Buche ungedämpft	natur lackiert	2001424
	22 × 42	Eiche	natur lackiert	2001422
	22 × 42	Eiche	geölt	2001431
	22 × 42	Esche	natur lackiert	2002701
	22 × 42	Fichte	natur lackiert	2002702
	22 × 42	Kirschbaum	natur lackiert	2001423
	22 × 42	Kork fein	natur lackiert	2001426
	22 × 42	Kork Splitt	natur lackiert	2001425
	22 × 42	Lärche	geölt	2201440
	22 × 42	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2001428
	22 × 42		weiß Starkfolie	2201441
	22 × 60	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001582
	22 × 60	Buche gedämpft	natur lackiert	2001580
	22 × 60	Buche ungedämpft	natur lackiert	2001587
	22 × 60	Eiche	natur lackiert	2001581
	22 × 60	Esche	natur lackiert	2002717
	22 × 60	Kirschbaum	natur lackiert	2001583
	22 × 60	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2001588
	22 × 60		weiß Starkfolie	2201446



Einfach und unsichtbar montieren

KGM ExPress Clip 2

KGM ExPress Clip 3



QRCode: weitere Informationen und Montagevideo



Furniert



mit Clipfräsung für ExPressClip 2 & 3

ExPress 45

Länge:250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	20 × 45	Ahorn canadisch	natur lackiert	2001461
	20 × 45	Ahorn canadisch	geölt	2001471
	20 × 45	Buche gedämpft	natur lackiert	2001460
	20 × 45	Buche gedämpft	geölt	2001472
	20 × 45	Buche ungedämpft	natur lackiert	2001465
	20 × 45	Eiche	natur lackiert	2001462
	20 × 45	Eiche	geölt	2001473
	20 × 45	Eiche	weiß geölt	2200362
	20 × 45	Esche	natur lackiert	2002722
	20 × 45	Fichte	natur lackiert	2002723
	20 × 45	Kirschbaum	natur lackiert	2001463
	20 × 45	Kork Splitt	natur lackiert	2001467
	20 × 45	Lärche	geölt	2001474
	20 × 45		weiß Starkfolie	2201442
	20 × 45		Alu/Edelstahl	2001464

Schlossberger 45

Länge:270 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	20 × 45	Buche gedämpft	natur lackiert	2014870
	20 × 45	Eiche	natur lackiert	2014880
	20 × 45	Eiche	geölt	2023060
	20 × 45	Kirschbaum	natur lackiert	2016120
	20 × 45	Kork fein	natur lackiert	2014866
	20 × 45	Kork Splitt	natur lackiert	2021280
	20 × 45	Nussbaum amerik.	natur lackiert	2014865
	20 × 45	Räuchereiche dkl.	geölt	2014861

Sockelleiste oben rund 55

Länge:250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	21 × 55	Eiche	natur lackiert	2202611
	21 × 55	Eiche	geölt	2202697
	21 × 55	Buche gedämpft	natur lackiert	2202612
	21 × 55	Fichte	geölt	2203164
	21 × 55	Lärche	geölt	2202761
	21 × 55	Lärche	weiß geölt	2203207
	21 × 55		weiß Starkfolie	2202613

NEU

NEU

Viertelstab 14

Länge:250 cm je 20 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	14 × 14	Ahorn canadisch	natur lackiert	2002779
	14 × 14	Buche gedämpft	natur lackiert	2002780
	14 × 14	Buche ungedämpft	natur lackiert	2002781
	14 × 14	Eiche	natur lackiert	2002782
	14 × 14	Kirschbaum	natur lackiert	2002784
	14 × 14	Weiß deckend	weiß lackiert	2002790

Schmetterling 28

Länge:250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	28 × 28	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201615
	28 × 28	Buche gedämpft	natur lackiert	2201648
	28 × 28	Buche ungedämpft	natur lackiert	2201649
	28 × 28	Eiche	natur lackiert	2201601
	28 × 28	Kirschbaum	natur lackiert	2201650
	28 × 28	Weiß deckend	weiß lackiert	2201603



Furniert



mit Clipfräsung für ExPressClip 2 & 3



Sonderanfertigungen

Wir realisieren Ihre persönlichen Ideen: Senden Sie uns ein Produktmuster, eine Zeichnung und / oder ein Farbmuster zur Orientierung. Insoweit technisch machbar fertigen wir Ihre Wunschleisten schon ab einer Produktionsmenge von 200 Metern an.



FURNIERTE SOCKELLEISTEN

LUX-LED-System

VORTEILE AUF DEN ERSTEN BLICK

- Einfache Installation ohne elektrische Kenntnisse
- LED, Smart Home kompatibel
- Präsenzmelder
- Geringer Stromverbrauch
- Patenting Clip-System
- Beliebig kürzbar, Ecken und Winkel möglich
- Boden und Deckenmontage



NEU

Systemkomponenten


ZWINGEND NOTWENDIG

- ✓ **Sockelleiste LUX-Modern-58 LED**
 - Abmessung: 16 × 58 × 2500 mm
 - Fichte Träger mit Starkfolie weiß ummantelt
 - incl. 12 LED Stecker warmweiß
- ✓ **Netzteil mit Anschlussstecker**
 - 12V 2.000 mA 24W
- ✓ **Sockelleistenverbinder**
(nötig als Verbinder von mehr als 1 Leiste oder Ecken)
 - Längen von 14 · 120 · 520 cm

OPTIONAL

- + **LED Remote Controller**
 - Funkfernbedienung, Helligkeit anpassen
 - Ein-Ausschalten, verschiedene Lichtfunktionen
- + **Präsenzmelder**
 - 12 V zum Einstecken auf der Leistenrückseite
 - Reichweite 12 m
 - Tag-Nachterkennung, Dimmen
- + **WiFi Modul/Smart Home**
 - kompatibel mit allen gängigen Smart Home Systemen
 - Steuerung in der Leiste integriert
- + **Einbau Trafo**
 - zum Einbau in Unterputzdosen
 - muss von einem Fachmann durchgeführt werden
 - von 230V auf 12V 1.000 mA
 - Höhe 2 cm, Durchmesser 7 cm

LED-LUX-SYSTEM
WiFi Steuerung



FURNIERT

LUX-LED-System



Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
16 × 58	Fichte	weiß Starkfolie	2202186

LUX-Modern-58 Sockelleiste mit LED's

12 Stück je Länge 250 cm · im Abstand von 20 cm

Zubehör



Bezeichnung	Art.-Nr.
Netzteil (2.000 mA) mit Anschlussstecker	2202543
LED Remote Controller	2202544

Neu mit Funkfernbedienung und zahlreichen Funktionen! Ultra Slim kompakt Mini Funk LED Dimmer.

- normale Dimmfunktion der LED Beleuchtung
- zusätzlich 5 dynamische Blinkprogramme
- Blinkgeschwindigkeit und Helligkeit regulierbar
- Memory Funktion, speichert die letzte Einstellung

Präsenzmelder mit Anschlussstecker	2202545
------------------------------------	---------

Empfangsradius ca. 12 Meter Tag/Nachterkennung

Sockelleistenverbinder · Verbindungsstecker 14 cm	2202546
Sockelleistenverbinder · Verbindungsstecker 120 cm	2202548
Sockelleistenverbinder · Verbindungsstecker 520 cm	2202547
WiFi Modul	2202466
Dosentrafo	2202624

MDF-SOCKELLEISTEN

folienummantelt und
direktlackiert



Profil: Modern 58, folienummantelt

Oberfläche: weiß uni

INNEN ROBUST. AUSSEN DEKORATIV



Hochwertige Dekorfolien als Umhüllung für einen soliden MDF-Kern: Dieses Konzept haben wir perfektioniert. Unser MDF, auch die feuchtehemmende und schwer entflammbare Ausführung, ist generell PEFCzertifiziert.

Sie erhalten Ihre folienummantelten Sockelleisten bei KGMals Lagerware oder in Form einer Sonderanfertigung, angepasst an Ihre speziellen Wünsche. Die optische Wirkung ist erstaunlich flexibel, aber immer ein visuelles Highlight.

Wählen Sie wasserfesten PUR-Leim für eine erhöhte Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, um die Haltbarkeit noch zu erhöhen.



Förderung
nachhaltiger
Waldwirtschaft
www.pefc.de

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung mm	Seite
Altberliner Profil 60 · 70 · 80 · 90 · 100 · 120 · 145	19 × 60	33
	19 × 70	33
	19 × 80	33
	19 × 90	33
	19 × 100	33
	19 × 120	33
	19 × 145	33
Altdeutsches Profil 58 · 70 · 80 · 96 · 115 · 145	18 × 58	36, 37
	18 × 70	36, 37
	18 × 80	36, 37
	18 × 96	36, 37
	18 × 115	36, 37
Modern 58 gefast ExPressModern 60 · 80	16 × 58	33
	19 × 60 19 × 80	33
Modern NEO58 · 80	16 × 58	34
	16 × 80	34
Modern 22 · 40 · 58 · 100 · 120	16 × 22	34
	16 × 40	34
	16 × 58	34
	16 × 60	36
	16 × 80	36
	16 × 96	36
	16 × 100	34
	16 × 120	34
	18 × 60	36
	18 × 80	36

Profiltyp	Abmessung mm	Seite
Sockelleiste oben Rund 58 · 60 · 78 · 100 · 120	10 × 58	36
	13 × 60	35
	18 × 58	35, 36, 37
	18 × 76	36, 37
	18 × 78	35
	18 × 100	35
	18 × 120	35
Express-Altberliner 60 MR	19 × 60	42
Fussleiste eckig Modern PUR	15 × 58	42
Fussleiste rund Klassik PUR	15 × 58	42
Express-Modern 60 MR	19 × 60	42
Fliesenabdeckung Altberliner-100MR	19 × 100	43
Fliesenabdeckung Modern 80 · 100	19 × 80	43
	19 × 100	43
Marburger 40	20 × 40	35
Neuburger 40	18 × 40	35
Mega-Profil 58	20 × 58	35
Zwei-Rohr Heizrohr-Abdeckleiste	41 × 90	38
Zwei-Rohr-Groß	41 × 51	38
Heizungsrohrverkleidung 3-tlg MR		39
Heizrohradapter Altberliner	37 × 59	39
	18 × 28	39

Zeichenerklärung



Sockelleisten
folienummantelt



ExPressclip
kompatibel



Wasserfest verleimt
mit PUR-Klebstoff
(Objektgeeignet)



MDF Feuchte-
hemmend V313



weiß
direktlackiert



weiß
grundiert

LAGERSORTIMENT

Sockelleisten folienummantelt

Mit KGMmühelos den nächsten Trend abpassen: Das breitgefächerte Lagersortiment liegt abrufbereit, bestellte Ware versenden wir in ganz Deutschland innerhalb von 48 Stunden. Angesagte Farbtöne treffen in unseren Regalen auf bewährte Klassiker – und machen sich in kürzester Zeit auf den Weg zu Ihnen. So bleiben auch Sie immer am Ball, ausgestattet mit den neuesten Dekoren und den beliebtesten Evergreens.


Beige & Creme




Keine Farbe entspricht dem Zeitgeist mehr als Weiß.

Abgestimmt auf die Wünsche unserer Kunden bieten wir unsere weißen Sockelleisten gleich in zwei unterschiedlichen Weißtönen an. Das warme RAL9010 (reinweiß) und das kühle RAL9016 (verkehrsweiß).

Eiche



Grau & Dunkelbraun



FOLIERTE SOCKELLEISTEN

MDF-Träger

Altberliner Profil 60 · 70 · 80 · 90 · 100 · 120 · 145

Länge: 250 cm



	Maße mm	Stück Bund	Dekor	Art.-Nr.
	19 × 60	10	weiß uni RAL9016	2000401
	19 × 70	12	weiß uni RAL9016	2000393
	19 × 80	6	weiß uni RAL9016	2000394
	19 × 90	6	weiß uni RAL9016	2000402
	19 × 100	7	weiß uni RAL9016	2000399
	19 × 120	5	weiß uni RAL9016	2000403
	19 × 145	4	weiß uni RAL9016	2201761

FOLIERT

Modern-58 gefast

Länge: 250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
	16 × 58	weiß uni RAL9016	2202398

Express-Modern 60 · 80

Länge: 250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
	19 × 60	weiß uni RAL9016	2001440
	19 × 60	Jeansblau	2001443
	19 × 60	Techno	2001444

Länge: 250 cm je 6 Stk.

	19 × 80	weiß uni RAL9016	2001441
	19 × 80	Jeansblau	2001446
	19 × 80	Techno	2001447

Modern NEO 58 · 80
Länge: 250 cm je 10 Stk.


	Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
	16 × 58	weiß uni RAL9016	2201169
	16 × 80	weiß uni RAL9016	2201170

Modern 22 · 40 · 58 · 80 · 100 · 120
Länge: 250 cm


	Maße mm	Stück Bund	Dekor	Art.-Nr.
	10 × 40	21	weiß uni RAL9016	2201983
	16 × 22	10	weiß uni RAL9016	2201632
	16 × 40	10	weiß uni RAL9016	2001860
	16 × 40	10	Ahorn canadisch	2001864
	16 × 40	10	Ahorn europäisch	2001863
	16 × 40	10	Buche dunkel	2001862
	16 × 40	10	Buche hell	2001861
	16 × 40	10	Eiche dunkel	2001865
	16 × 40	10	Eiche weiß	2001866
	16 × 40	10	Kirschbaum amerik.	2001868
	16 × 40	10	Nussbaum amerik.	2001867
	16 × 58	10	weiß uni RAL9016	2001790
	16 × 58	10	Alu/Edelstahl	2001793
	16 × 58	10	Hochglanz schwarz	2001792
	16 × 58	10	Hochglanz weiß	2001791
	16 × 58	10	anthrazit	2202559
	16 × 58	10	Rustikal gebürstet	2202584
	16 × 58	10	Authentic	2202585
	16 × 58	10	Bergeiche hellbeige	2202586
	16 × 58	10	Bergeiche natur	2202587
	16 × 58	10	Rustikal naturgeölt	2202588
	16 × 58	10	Silber grau	2202589
	16 × 58	10	Taupe	2202590
	16 × 58	10	Antik grau gebürstet	2202591
	16 × 58	10	Antik dunkelgrau	2202592
	16 × 58	10	Schiefer grau	2202593
	16 × 58	10	Eiche Vintage	2202594
	16 × 58	10	Eschenatur geölt	2202595
	16 × 58	10	Ahorn natur	2202596
	16 × 58	10	Buche select	2202597
	16 × 58	10	Eiche naturöl	2202598
	16 × 58	10	Nussbaum select	2202599
	16 × 80	10	weiß uni RAL9016	2201168
	16 × 100	8	weiß uni RAL9016	2202749
	16 × 120	6	weiß uni RAL9016	2202750

Sockelleiste oben rund 58 · 60 · 78 · 100 · 120

Länge: 250 cm



	Maße mm	Stück Bund	Dekor	Art.-Nr.
	13 × 60	10	weiß uni RAL9016	2201760
Ⓛ	18 × 58	10	weiß uni RAL9016	2201639
Ⓛ	18 × 78	6	weiß uni RAL9016	2201640
Ⓛ	18 × 100	7	weiß uni RAL9016	2202000
Ⓛ	18 × 120	5	weiß uni RAL9016	2201984

Marburger-40 Folie

Länge: 250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
Ⓛ	20 × 40	weiß uni RAL9016	2202403
Ⓛ	20 × 40	Buche dunkel natur	2202400
Ⓛ	20 × 40	Buche hell natur	2202399
Ⓛ	20 × 40	Eiche dunkel	2202402
Ⓛ	20 × 40	Eiche hell natur	2202401
Ⓛ	20 × 40	Kirschbaum	2202417
Ⓛ	20 × 40	Nussbaum	2202418
Ⓛ	20 × 40	Ahorn	2202419
Ⓛ	20 × 40	Birke	2202420

Neuburger-40 Folie

Länge: 250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
Ⓛ	18 × 40	weiß uni RAL9016	2202425
Ⓛ	18 × 40	Buche dunkel	2202423
Ⓛ	18 × 40	Buche hell	2202422
Ⓛ	18 × 40	Eiche hell natur	2202424
Ⓛ	18 × 40	Nussbaum	2202427
Ⓛ	18 × 40	Ahorn	2202426

Mega-Profil 58

Länge: 250 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
Ⓛ	20 × 58	weiß uni RAL9016	2201813
Ⓛ	20 × 58	Eiche hell natur	2201941

Mega-Profil geeignet zur unsichtbaren Befestigung mittels Mega-Clip.
Preise für Clip und Ecken siehe Zubehör!


SOCKELLEISTEN MDF

Direktlackiert weiß

Die hochwertige Alternative zu folierten Sockelleisten aus MDF.

Altdeutsches Profil

Länge: 244 cm



	Maße mm	Stück Bund	Dekor	Art.-Nr.	
	18 × 58	5	weiß direktlackiert RAL9016	2203285	NEU
	18 × 70	5	weiß direktlackiert RAL9016	2203286	NEU
	18 × 80	5	weiß direktlackiert RAL9016	2203287	NEU
	18 × 96	5	weiß direktlackiert RAL9016	2203288	NEU
	18 × 115	5	weiß direktlackiert RAL9016	2203289	NEU
	18 × 145	5	weiß direktlackiert RAL9016	2203303	NEU

Sockelleisten oben Rund

Länge: 244 cm



	Maße mm	Stück Bund	Dekor	Art.-Nr.	
	10 × 58	10	weiß direktlackiert RAL9016	2203308	NEU
	18 × 58	10	weiß direktlackiert RAL9016	2203291	NEU
	18 × 76	10	weiß direktlackiert RAL9016	2203292	NEU

Modern

Länge: 244 cm



	Maße mm	Stück Bund	Dekor	Art.-Nr.	
	16 × 60	5	weiß direktlackiert RAL9016	2203304	NEU
	16 × 80	5	weiß direktlackiert RAL9016	2203305	NEU
	16 × 96	5	weiß direktlackiert RAL9016	2203293	NEU
	18 × 60	5	weiß direktlackiert RAL9016	2203307	NEU
	18 × 80	5	weiß direktlackiert RAL9016	2203306	NEU

SOCKELLEISTEN MDF

Weiß grundiert

Altdeutsches Profil

Länge: 244 cm

	Maße mm	Stück Bund	Dekor	Art.-Nr.	
	18 × 58	5	weiß grundiert RAL9016	2203309	
	18 × 70	5	weiß grundiert RAL9016	2203310	
	18 × 80	5	weiß grundiert RAL9016	2203311	
	18 × 96	5	weiß grundiert RAL9016	2203312	
	18 × 115	5	weiß grundiert RAL9016	2203313	
	18 × 145	5	weiß grundiert RAL9016	2203314	

FOLIERT

Sockelleiste oben rund

Länge: 244 cm

	Maße mm	Stück Bund	Dekor	Art.-Nr.	
	18 × 58	10	weiß grundiert RAL9016	2203315	
	18 × 76	10	weiß grundiert RAL9016	2203316	



Streichfähig? Na klar!

Möchten Sie die Leisten selbst ausbessern oder in einer Wunschfarbe streichen: Unsere folierten, weiß direktlackierten und grundierten Sockelleisten sind mit herkömmlichen lösemittelfreien Farben überstreichbar.

HEIZROHRVERKLEIDUNGEN

Furniert

Zwei-Rohr Heizrohr-Abdeckleiste

Länge:240 cm je 10 Stk.



Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
41 × 90	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201616
41 × 90	Buche gedämpft	natur lackiert	2201448
41 × 90	Eiche	natur lackiert	2201449
41 × 90		weiß Starkfolie	2201890

Innenmaß
31 × 73

Ein-Rohr

Länge:240 cm je 10 Stk.



Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
41 × 51	Eiche	natur lackiert	2201501

Innenmaß
34 × 32

Zwei-Rohr-Groß

Länge:240 cm je 5 Stk.



Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
47 × 116	Eiche	natur lackiert	2201500
47 × 116		weiß Starkfolie	2203224

NEU


Innenmaß
38 × 75

HEIZROHRVERKLEIDUNGEN

Foliert

Heizrohradapter Altberliner

Länge: 250 cm



Maße mm		Dekor	Art.-Nr.
37 × 59	Oberteil	weiß uni RAL9016	
18 × 28	Unterteil	weiß uni RAL9016	
	Set	weiß uni RAL9016	2201290

Achtung: Sockelleiste Altberliner ist nicht enthalten!

Die Höhe ist individuell wählbar, je nach Abmessung des Altberliner Profils!
Innenmaß · 37 mm tief, Höhe flexibel

FOLIERT

Heizrohrverkleidung 3-teilig MR

Länge: 240 cm



Maße mm		Dekor	Art.-Nr.
Starkfolie			
32 × 51	Oberteil	weiß uni	
15 × 30	Unterteil	weiß uni	
	Set	weiß uni	2202118
9 × 82	Mittelteil		2202119
9 × 120	Mittelteil		2202120
Eiche Furnier			
32 × 51	Oberteil	natur lackiert	
15 × 30	Unterteil	natur lackiert	
	Set	natur lackiert	2202121
9 × 82	Mittelteil	natur lackiert	2202122
9 × 120	Mittelteil	natur lackiert	2202123

Die Höhe ist individuell wählbar, je nach Abmessung des Mittelteils!
Innenmaß · 37 mm tief, Höhe flexibel



Weitere wasserfest
verleimte Leisten
ab Seite 42.



FEUCHTRAUMGEEIGNETE SOCKELLEISTEN

MOISTURE RESISTANT

Für Objekte und besondere Ansprüche

Die von uns verwendete MDF Trägerplatte V313 (moisture resistant) erfüllt die Vorgabe nach DIN EN 622-5. Die daraus gefertigte Leiste unterliegt selbst bei hoher Luftfeuchtigkeit nur einer minimalen Ausdehnung und Quellung.

Die zusätzlich wasserfeste Verleimung MDF/Folie mit PUR nach DIN EN 204/D4 garantiert höchste Festigkeit. Parallel zu diesen MDF Sockelleisten führen wir noch 2 Varianten der KGM-Modern mit Fichte Träger im Sortiment, die wasserfest PURverleimt sind.



Zeichenerklärung



Sockelleisten
folienummantelt



ExPressclip
kompatibel



Wasserfest verleimt
mit PUR-Klebstoff
(Objektgeeignet)



MDF Feuchtehemmend
V313

ExPress-Altberliner60 MR

Länge: 240 cm je 10 Stk.



Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
19 × 60	weiß uni RAL9016	2201545

Fussleiste eckig Modern PUR

Länge: 240 cm je 10 Stk.



Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
15 × 58	weiß Starkfolie	2203237

NEU

Fussleiste rund Klassik PUR

Länge: 240 cm je 10 Stk.



Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
15 × 58	weiß Starkfolie	2203238

NEU

ExPress-Modern60 MR

Länge:240 cm je 10 Stk.



Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
 19 × 60	weiß uni RAL9016	2201546



FOLIERT

FliesenabdeckungAltberliner-100 MR

Länge:240 cm je 10 Stk.



Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
19 × 100	weiß uni RAL9016	2202646



NEU

Innenmaß
13 × 65 mm

FliesenabdeckungModern 80 · 100 MR

Länge:240 cm je 10 Stk.



Maße mm	Dekor	Art.-Nr.
19 × 80	weiß uni RAL9016	2202648
19 × 100	weiß uni RAL9016	2202647



NEU

Innenmaß 80 mm
13 × 65 mm
Innenmaß 100 mm
13 × 85 mm

 MDF Feuchtehemmend V313

 Wasserfeste Verleimung MDF/Folie mit PUR

Alle RAL-Angaben ähnlich.

 mit Clipfräsung für ExPressClip 2 & 3

SOCKELLEISTEN MASSIV

Profil: Modern 58, massiv

Oberfläche: Eichenatur, lackiert

MASSIVHOLZ

Die Königsklasse der Sockelleisten



Massivholzleisten stehen aus gutem Grund hoch im Kurs: Sie gelten als besonders robust und punkten daneben mit einer natürlichen Ästhetik.

Doch Holz ist nicht gleich Holz, auf die sorgfältige Materialauswahl kommt es an.

KGM schaut sehr genau an, welcher Werkstoff ins Haus kommt und sortiert rigoros aus.

Darum bewähren sich unsere Fußbodenleisten auch bei massiver Belastung. Unsere Produkte bestehen überwiegend aus heimischem Holz wie Eiche, Kiefer, Esche, Ahorn und Buche. Exotische Hölzer nehmen wir ausschließlich mit Zertifikat ins Programm.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung mm	Seite	Profiltyp	Abmessung mm	Seite
Altberliner Profil	16 × 58	46	Fortsetzung: Fußleiste oben rund	15 × 50	47
58 · 70 · 78 · 95 ·	16 × 68	46	40 · 50 · 58 · 60 · 76 · 78 · 95	16 × 60	47
115 · 120 · 135	16 × 78	46		18 × 40	47
	16 × 95	46		18 × 58	47
	16 × 120	46		18 × 76	47
	18 × 58	46		18 × 78	47
	18 × 70	46		18 × 95	47
	18 × 78	46		20 × 40	47
	18 × 95	46		20 × 60	47
	18 × 115	46		20 × 100	47
	18 × 135	46	Viertelstab	12 × 12	48
	22 × 58	46	12 · 14 · 18 · 22	14 × 14	48
	22 × 78	46		18 × 18	48
	22 × 96	46		22 × 22	48
Modern	10 × 40	46	Viertelstab	11 × 16	48
40 · 45 · 50 · 58 · 78 · 95	10 × 58	46	Vorsatzleiste	15 × 20	48
	12 × 40	46	Scheuerleiste rund 28 · 40 · 58	8 × 28	49
	12 × 58	46		10 × 40	49
	16 × 40	46		10 × 58	49
	16 × 50	46	Scheuerleiste Hamburg 28 · 35	8 × 28	49
	16 × 58	46		10 × 35	49
	16 × 78	46	Deckleiste 24	3 × 24	49
	16 × 95	46		6 × 24	49
Fußleiste oben gefast 40 · 58	16 × 40	47	Schmetterling 25 · 30	22 × 25	50
	16 × 58	47		30 × 30	50
	18 × 58	47	Hohlkehle 30	30 × 30	50
Fußleiste oben rund	13 × 50	47	Modern 40 BauBuche	16 × 40	51
40 · 50 · 58 · 60 · 76 · 78 · 95	13 × 58	47	Schweizerleiste 35	10 × 35	51
	13 × 60	47	Dreikantleiste 32	10 × 32	51
	14 × 60	47			

Zeichenerklärung



Sockelleisten
massiv



ExPressclip
kompatibel



**Klebebänder: ja!
Aber welche?**

Sind die Leisten verlegt, folgt der Wandanstrich oft auf den Fuß. Nutzen Sie zum Abkleben unserer Sockelleisten immer nur geeignete Maler-Abdeckbänder! Andere Klebebänder, wie zum Beispiel Paket- und Gewebebänder, können zu Oberflächenschäden führen. Unsere Empfehlung dazu finden Sie auf Seite 62.

MASSIVE

Sockelleisten

Altberliner Profil 58 · 70 · 78 · 95 · 115 · 120 · 135
Länge: 240 cm


	Maße mm	Stück Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	
	16 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203279	NEU
	16 × 68	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203265	NEU
	16 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203266	NEU
	16 × 95	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203267	NEU
	16 × 120	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203268	NEU
	18 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201883	
	18 × 58	6	Kiefer	natur lackiert	2201780	
	18 × 70	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201885	
	18 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201884	
	18 × 78	6	Kiefer	natur lackiert	2201783	
	18 × 95	5	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201853	
	18 × 115	5	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201857	
	18 × 135	5	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201881	
	22 × 58	6	Eiche	natur lackiert	2201841	
	22 × 58	6	Buche gedämpft	natur lackiert	2201856	
	22 × 78	4	Eiche	natur lackiert	2201741	
	22 × 96	4	Eiche	natur lackiert	2201740	

Modern 40 · 45 · 50 · 58 · 78 · 95
Länge: 240 cm


	Maße mm	Stück Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.	
	10 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2202785	
	10 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2202786	
	12 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2202787	
	12 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2202788	
	12 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2202827	NEU
	16 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201939	
	16 × 40	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2202740	NEU
	16 × 40	10	Eiche	roh	2203167	NEU
	16 × 40	10	Eiche	natur lackiert	2203203	NEU
	16 × 40	10	Eiche	weiß geölt	2203169	NEU
	16 × 50	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201657	
	16 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201897	
	16 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2202689	
	16 × 58	10	Eiche	roh	2201637	
	16 × 58	10	Eiche	natur lackiert	2200829	
	16 × 78	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201917	
	16 × 78	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203263	NEU
	16 × 95	8	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2202748	
	16 × 95	8	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203264	NEU

Fußleiste obengefast 40 · 58

Länge: 240 cm je 10 Stk.



	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	16 × 40	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2202758
	16 × 58	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2202757
	18 × 58	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2202756

Fußleiste oben rund 40 · 50 · 58 · 60 · 76 · 78 · 95

Länge: 240 cm



	Maße mm	Stück Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
	13 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201985
	13 × 58	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203225
	13 × 60	10	Eiche	natur lackiert	2201732
	13 × 60	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2201963
	15 × 50	10	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201659
	15 × 50	10	Kiefer	natur lackiert	2201658
	16 × 60	10	Eiche	geölt	2201951
	16 × 60	10	Eiche	natur lackiert	2201950
	16 × 60	10	Buche gedämpft	natur lackiert	2201952
	18 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201785
	18 × 58	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203280
	18 × 58	6	Kiefer	natur lackiert	2201786
	18 × 76	6	Eiche	natur lackiert	2201734
	18 × 76	6	Buche gedämpft	natur lackiert	2201735
	18 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201787
	18 × 78	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203281
	18 × 78	6	Kiefer	natur lackiert	2201788
	18 × 95	6	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201946
	20 × 40	6	Eiche	natur lackiert	2201733
	20 × 60	6	Eiche	natur lackiert	2201736
	20 × 60	6	Buche gedämpft	natur lackiert	2201738

Länge: 270 cm

	14 × 60	10	Fichte u/s	roh	2046800
	14 × 60	10	Fichte u/s	natur lackiert	2006380
	18 × 40	12	Fichte u/s	roh	2014930
	18 × 40	12	Fichte u/s	natur lackiert	2016840

Längefallend je 15 lfm.

	16 × 60		Eiche	roh	2200803
	16 × 60		Eiche	natur lackiert	2200804
	16 × 60		Buche gedämpft	natur lackiert	2200806
	16 × 60		Hartholz	weiß lackiert RAL9010	2200807
	20 × 100		Eiche	natur lackiert	2202600
	20 × 100		Buche gedämpft	natur lackiert	2202601

Viertelstab 12 · 14 · 18 · 22
Länge: 240 cm je 30 Stk.


Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
12 × 12	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201745
12 × 12	Kiefer	RAL 7004	2201996
12 × 12	Kiefer	RAL 8024	2201999
12 × 12	Kiefer	natur lackiert	2201873
12 × 12	Eiche	natur lackiert	2201777
12 × 12	Buche gedämpft	natur lackiert	2201975
14 × 14	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201746
14 × 14	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203282 NEU
14 × 14	Kiefer	RAL 7004	2201997
14 × 14	Kiefer	RAL 8024	2201998
14 × 14	Kiefer	natur lackiert	2201764
14 × 14	Eiche	natur lackiert	2201800
14 × 14	Buche gedämpft	natur lackiert	2201742
18 × 18	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2203283
18 × 18	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203282 NEU
18 × 18	Kiefer	natur lackiert	2201763
18 × 18	Eiche	natur lackiert	2201801
18 × 18	Buche gedämpft	natur lackiert	2201953
22 × 22	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2202070

Vorsatzleiste


Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
15 × 20	Eiche	natur lackiert	2202745
Fixlängen			
15 × 20	Eiche	natur lackiert	2203226
15 × 20	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2202746

Eiche: Fallende Längen und Fixlängen 244 cm, 25 m je Bund
Kiefer: Fixlänge 240 cm, 10 Stück je Bund

Viertelstab
Länge: 240 cm je 25 Stk.


Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
11 × 16	Buche gedämpft	natur lackiert	2201726
11 × 16	Eiche	natur lackiert	2201725

Scheuerleiste rund 28 · 40 · 58**Länge:240 cm je 30 Stk.**

Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
8 × 28	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201796
8 × 28	Buche gedämpft	natur lackiert	2201794
8 × 28	Eiche	natur lackiert	2201795
8 × 28	Kiefer	natur lackiert	2201904
8 × 28	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201767
8 × 28	Kirschbaum	natur lackiert	2201797
10 × 40	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201768
10 × 40	Kiefer	natur lackiert	2201769
Länge:240 cm je 10 Stk.			
10 × 58	Buche gedämpft	natur lackiert	2201986
10 × 58	Eiche	natur lackiert	2201793
10 × 58	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201774

Scheuerleiste Hamburg 28 · 35**Länge:240 cm je 30 Stk.**


Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
8 × 28	Eiche	natur lackiert	2201792
8 × 28	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201765
8 × 28	Kiefer	natur lackiert	2201766
10 × 35	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201770

Deckleiste 24**Länge:240 cm**

Maße mm	Stück Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
3 × 24	25	Ahorn canadisch	natur lackiert	2015850
3 × 24	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201807
3 × 24	30	Eiche	natur lackiert	2201804
3 × 24	25	Buche gedämpft	weiß lackiert RAL9010	2201651
6 × 24	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201729
6 × 24	30	Eiche	roh	2201903
6 × 24	30	Eiche	natur lackiert	2201728
6 × 24	30	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201762
6 × 24	30	Kiefer	weiß lackiert RAL9016	2203284 NEU

Schmetterling 25 · 30
Länge: 240 cm


Maße mm	Stück Bund	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
22 × 25	25	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201852
22 × 25	30	Eiche	natur lackiert	2201843
22 × 25	25	Buche gedämpft	natur lackiert	2001196
Länge: 240 cm				
30 × 30	30	Kiefer	natur lackiert	2201842
30 × 30	30	Eiche	natur lackiert	2201731
30 × 30	30	Ahorn canadisch	natur lackiert	2201955
30 × 30	30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201954

Schmetterling mit Nase 25 · 30
Länge: 240 cm je 30 Stk.


Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
22 × 25	Eiche	natur lackiert	2201846
30 × 30	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2201771
30 × 30	Kiefer	natur lackiert	2202002
30 × 30	Buche gedämpft	natur lackiert	2201987
30 × 30	Eiche	natur lackiert	2201776

Hohlkehle 30
Länge: 240 cm je 30 Stk.


Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
30 × 30	Kiefer	weiß lackiert RAL9010	2202107
30 × 30	Eiche	roh	2201791
30 × 30	Eiche	natur lackiert	2201789
30 × 30	Eiche	geölt	2201790
30 × 30	Ahorn canadisch	natur lackiert	2202108
30 × 30	Buche gedämpft	natur lackiert	2202109
30 × 30	Buche ungedämpft	natur lackiert	2202110

Modern-40 BauBuche

Länge:250 cm je 10 Stk.



Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
16 × 40	Baubuche	natur lackiert	2202034
16 × 40	Baubuche	weiss transp.	2202035
16 × 40	Baubuche	grau gebeizt	2202033

Sockelleisten passend zu BauBucheFlooring der Firma Pollmeier
Farbtöne 110, 210 und 400

Schweizerleiste 35

Länge:240 cm je 10 Stk.



Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
10 × 35	Buche gedämpft	natur lackiert	2202619
10 × 35	Eiche	natur lackiert	2202621
10 × 35	Esche	natur lackiert	2202622
Unterseite mit Schallschutzband weiß			
10 × 35	Buche gedämpft	natur lackiert	2202620
10 × 35	Eiche	natur lackiert	2202238
10 × 35	Esche	natur lackiert	2202239
10 × 35	Eiche	Kaschmir	2202657 NEU
10 × 35	Buche gedämpft	weiß lackiert RAL9010	2203227 NEU

Achtung:

1 Länge240 cm kann gestückelt sein, 2 × 120 cm

Dreikantleiste 32

Länge:240 cm je 10 Stk.



Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
10 × 32	Eiche	natur lackiert	2202623

Achtung:

1 Länge240 cm kann gestückelt sein, 2 × 120 cm

MASSIVE

Bastlerleisten und Glasleisten

Eckschutzleisten, Hohlkehlen, Viertelstäbe, Deckenleisten und Rosenheimer:
Ein sauberer Abschluss ist immer willkommen. Die Bastlerleisten von KGM sind in vielen verschiedenen Formaten erhältlich, damit sich für jedes Projekt das Passende findet.

Modellübersicht

Profiltyp	Abmessung mm	Abmessung mm	Seite	Profiltyp	Abmessung mm	Abmessung mm	Seite
Hohlkehle	20 × 22	28 × 28	53		13 × 18	13 × 57	55, 56
Rosenheimer	25 × 25		53		13 × 23	13 × 67	55, 56
Eckschutzleiste	22 × 22	28 × 48	53		13 × 28	13 × 77	55, 56
	23 × 23	35 × 35	53		13 × 38	13 × 97	55, 56
	28 × 28	38 × 38	53		13 × 47		55, 56
Dreikantleiste	14 × 14	22 × 22	54		14 × 20	14 × 47	55, 56
Rundstab	Ø10	Ø20	54		14 × 30	14 × 60	55, 56
	Ø15	Ø28	54		14 × 40		55, 56
	Ø18	Ø35	54		18 × 28	18 × 67	55, 56
Quadratstab	9 × 9	18 × 18	54		18 × 38	18 × 77	55, 56
	10 × 10	20 × 20	54		18 × 47	18 × 78	55, 56
	13 × 13	22 × 22	54		18 × 57	18 × 97	55, 56
	14 × 14	28 × 28	54		20 × 30	20 × 40	55, 56
Viertelstab	9 × 9	14 × 14	55		28 × 38	28 × 57	55, 56
	10 × 10	18 × 18	55		28 × 47		55, 56
	13 × 13	22 × 22	55	Tapetenleiste	4 × 18	5 × 33	56
Rechteckleiste	5 × 10	5 × 40	55, 56		5 × 23	5 × 38	56
	5 × 20	5 × 47	55, 56		5 × 28	5 × 40	56
	5 × 30	5 × 60	55, 56		5 × 30		56
	9 × 18	9 × 47	55, 56	Deckenleiste	5 × 23	5 × 33	57
	9 × 23	9 × 57	55, 56		5 × 28	5 × 38	57
	9 × 28	9 × 67	55, 56		5 × 30	5 × 40	57
	9 × 38	9 × 77	55, 56	Decken- abschlussleiste	19 × 35		57
	10 × 15	10 × 47	55, 56	Falzleiste F. 16,5	13 × 22		57
	10 × 20	10 × 60	55, 56				
	10 × 30	10 × 68	55, 56				
10 × 40	10 × 80	55, 56					

Zeichenerklärung




Sockelleisten
massiv




Sockelleisten
furnierummantelt

Hohlkehle




Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
22 × 22	20	2400	Kiefer	roh	9455011
28 × 28	30	2400	Kiefer	roh	9455028
22 × 22	25	2440	Fichte	roh	3013600
22 × 22	25	2440	Fichte	natur lackiert	3001910
22 × 22	25	2440	Fichte	weiß transp.	3003180

Rosenheimer




Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
25 × 25	25	2440	Fichte	roh	3015200
25 × 25	25	2440	Fichte	natur lackiert	3002120
25 × 25	25	2440	Fichte	weiß transp.	3002090

Eckschutzleiste




Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
23 × 23	50	2400	Kiefer	roh	9455202
28 × 28	36	2400	Kiefer	roh	9455219
35 × 35	30	2400	Kiefer	roh	9455226
22 × 22	50	2500	Fi/Ta	roh	9467748
28 × 28	50	2500	Fi/Ta	roh	9467007
38 × 38	25	2500	Fi/Ta	roh	9467014
28 × 48	25	2500	Fi/Ta	roh	9467045

Dreikantleiste



Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
14 × 14		2400	Kiefer	roh	9455806
22 × 22		2400	Kiefer	roh	9455813

Rundstab



Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
10	50	2400	Kiefer	roh	9456209
20	30	2400	Kiefer	roh	9456223
28	15	2400	Kiefer	roh	9456230
35	10	2400	Kiefer	roh	9456247
10	50	2500	Fi/Ta	roh	9465003
15	50	2500	Fi/Ta	roh	9465010
18	50	2500	Fi/Ta	roh	9465027
28	25	2500	Fi/Ta	roh	9465034

Quadratstab



Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
10 × 10	50	2400	Kiefer	roh	9456001
14 × 14	40	2400	Kiefer	roh	9456018
20 × 20	30	2400	Kiefer	roh	9456049
22 × 22	30	2400	Kiefer	roh	9456025
28 × 28	16	2400	Kiefer	roh	9456032
9 × 9	50	2500	Fi/Ta	roh	9463009
13 × 13	40	2500	Fi/Ta	roh	9463016
18 × 18	25	2500	Fi/Ta	roh	9463023
28 × 28	20	2500	Fi/Ta	roh	9463030

Viertelstab



Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
10 × 10	60	2400	Kiefer	roh	9455400
14 × 14	50	2400	Kiefer	roh	2201799
18 × 18	40	2400	Kiefer	roh	2201798
22 × 22	40	2400	Kiefer	roh	9455431
9 × 9	50	2500	Fi/Ta	roh	9460008
13 × 13	50	2500	Fi/Ta	roh	9460015
18 × 18	50	2500	Fi/Ta	roh	9460022

Rechteckleiste



Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
5 × 10	50	2400	Kiefer	roh	9456605
5 × 20	50	2400	Kiefer	roh	9456612
5 × 30	50	2400	Kiefer	roh	9456629
5 × 40	50	2400	Kiefer	roh	9456636
5 × 47	50	2400	Kiefer	roh	9456643
5 × 60	30	2400	Kiefer	roh	9456834
10 × 15	50	2400	Kiefer	roh	9456650
10 × 20	50	2400	Kiefer	roh	9456667
10 × 30	30	2400	Kiefer	roh	9456681
10 × 40	30	2400	Kiefer	roh	9456698
10 × 47	20	2400	Kiefer	roh	9456704
10 × 60	20	2400	Kiefer	roh	9456711
10 × 68	20	2400	Kiefer	roh	9456841
10 × 80	20	2400	Kiefer	roh	9456728
14 × 20	40	2400	Kiefer	roh	9456735
14 × 30	32	2400	Kiefer	roh	9456742
14 × 40	24	2400	Kiefer	roh	9456759
14 × 47	14	2400	Kiefer	roh	9456766
14 × 60	14	2400	Kiefer	roh	9456773
20 × 30	20	2400	Kiefer	roh	9456780
20 × 40	18	2400	Kiefer	roh	9456797
18 × 47	14	2400	Kiefer	roh	9456803
18 × 57	10	2400	Kiefer	roh	9456810
18 × 78	10	2400	Kiefer	roh	9456827
9 × 18	50	2500	Fi/Ta	roh	9462002

Rechteckleiste fortsetzung



Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
9 × 23	50	2500	Fi/Ta	roh	9462019
9 × 28	40	2500	Fi/Ta	roh	9462026
9 × 38	40	2500	Fi/Ta	roh	9462033
9 × 47	30	2500	Fi/Ta	roh	9462040
9 × 57	30	2500	Fi/Ta	roh	9462057
9 × 67	20	2500	Fi/Ta	roh	9462064
9 × 77	20	2500	Fi/Ta	roh	9462071
13 × 18	40	2500	Fi/Ta	roh	9462088
13 × 23	40	2500	Fi/Ta	roh	9462095
13 × 28	24	2500	Fi/Ta	roh	9462101
13 × 38	24	2500	Fi/Ta	roh	9462118
13 × 47	24	2500	Fi/Ta	roh	9462125
13 × 57	16	2500	Fi/Ta	roh	9462132
13 × 67	16	2500	Fi/Ta	roh	9462149
13 × 77	16	2500	Fi/Ta	roh	9462156
13 × 97	8	2500	Fi/Ta	roh	9462163
18 × 28	20	2500	Fi/Ta	roh	9462170
18 × 38	20	2500	Fi/Ta	roh	9462187
18 × 47	15	2500	Fi/Ta	roh	9462194
18 × 57	10	2500	Fi/Ta	roh	9462200
18 × 67	10	2500	Fi/Ta	roh	9462217
18 × 77	10	2500	Fi/Ta	roh	9462224
18 × 97	5	2500	Fi/Ta	roh	9462231
28 × 38	12	2500	Fi/Ta	roh	9462248
28 × 47	8	2500	Fi/Ta	roh	9462255
28 × 57	8	2500	Fi/Ta	roh	9462262

Tapetenleiste




Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
4 × 18		2400	Kiefer	roh	9455639
5 × 23		2400	Kiefer	roh	9455608
5 × 30		2400	Kiefer	roh	9455615
5 × 40		2400	Kiefer	roh	9455622
5 × 28		2500	Fi/Ta	roh	9461005
5 × 33		2500	Fi/Ta	roh	9461012
5 × 38		2500	Fi/Ta	roh	9461029

Deckleiste




Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
5 × 30	50	2400	Kiefer	roh	9456407
5 × 40	50	2400	Kiefer	roh	9456414
5 × 23	50	2500	Fi/Ta	roh	9464044
5 × 28	50	2500	Fi/Ta	roh	9464013
5 × 33	50	2500	Fi/Ta	roh	9464020
5 × 38	50	2500	Fi/Ta	roh	9464037

Deckenabschlussleiste



Maße mm	Stück Bund	Länge mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
19 × 35	25	2700	Fichte u/s	roh	3084500
19 × 35	25	2700	Fichte u/s	natur lackiert	3008070
19 × 35	25	2700	Fichte u/s	weiß transp.	2200643

Falzleiste F. 16,5



Bez.	Maße mm	Holzart	Oberfläche	Art.-Nr.
Falzleiste	13 × 22	Eiche	natur lackiert	2202162
Falzleiste	13 × 22	Buche gedämpft	natur lackiert	2202163
Falzleiste	13 × 22	Ahom canad.	natur lackiert	2202164
Falzleiste	13 × 22	Abachi	roh	2201660
Falzleiste	13 × 22		weiß uni RAL9010	2202165

Träger: Massivholz, umantelt mit Furnier oder Folie.
Abachi roh ohne Farbanspruch, kann gezinkt sein.
Länge 2.100 mm



Massiv



Furniert



MDF Foliert

Alle RAL-Angaben ähnlich.

SOCKELLEISTEN ZUBEHÖR



SOCKELLEISTEN ZUBEHÖR

Hier beginnt die Praxis: Kleben, nageln, schrauben und clipsen sind angesagt – ebenso wie schneiden und zusammenfügen. KGMLiefert alles nötige Zubehörfür die Montage und den ästhetischen Feinschliff.

In unserem Portfolio finden Sie rostfreie Edelstahlschrauben, die innovativen KGMPress Clips, Endkappen, Innenecken, Außenecken, Ecktürme und einiges mehr. Diese Produkte richten sich darauf aus, dem Hand- und Heimwerker die Arbeit spürbar zu erleichtern und ihm ein rundum perfektes Ergebnis zu bescheren.

Modellübersicht


Profiltyp	Abmessung mm	Seite	Profiltyp	Seite
KGMPress Clip 2		61	Reparaturlack	62
KGMPress Clip 3		61	Schallschutzband weiß - selbstklebend	63
MEGA Clip		61	Tapetenband KIP 309	63
EckenMega-Profil 58		61	Leistenkleber Pattex PXP37	63
Eckturm	21 × 21 × 65	62	Kartuschenpresse	63
	21 × 21 × 75	62	Torx Schrauben weiß 40	64
	21 × 21 × 85	62	Torx Schrauben weiß 100	64
	21 × 21 × 95	62	Torx Schrauben Edelstahl	65
	21 × 21 × 105	62	Schlagdübel weiß	65
	21 × 21 × 125	62		



Wie kommt die Fußleiste an die Wand?

Den drei klassischen Methoden hat sich das Clipsen hinzugesellt. Der KGMPress Clip 2 bietet sich als ein praktisches Mittel an, um Sockelleisten ohne sichtbare Befestigungspunkte sicher zu montieren. Diesen Clip schrauben Sie zuerst an die Wand, um anschließend die Sockelleiste darauf zu stecken. Als Ergänzung dazu haben wir den KGMPress Clip 3 entwickelt, der nicht einmal mehr ein Befestigungsmittel an der Wand benötigt - ohne lästiges Schrauben und Bohren. Beide Varianten bringen den Vorteil mit, dass Sie Ihre Leisten auch auf unebenen Oberflächen sicher halten. Außerdem lassen sich Clips recht einfach wieder lösen und sie bieten genug Raum, um hinter den Sockelleisten Kabel verschwinden zu lassen. Unsere Empfehlung: Setzen Sie alle 50 cm einen KGM-Clip Ihrer Wahl.

KGM EXPRESS CLIP 3



Werkzeuglos und schnell montieren.

QR Codescannen für
weitere Informationen
und Montagevideo



Der KGM ExPress Clip 3 kommt völlig ohne Befestigungsmittel aus. Der Montageclip wird einfach zwischen Boden und Wand - in die Dehnspalte von 5-15 mm - geclipst und hält durch seine Vorspannung fest und sicher an der Wand. Durch die beiden biegeelastischen Federarme kann sich der Boden (ab 6 mm) jederzeit ungehindert ausdehnen oder schwinden.

Dabei entfällt nicht nur das aufwendige Bohren, Nageln oder Kleben und damit verbundene Verschmutzungen, sondern auch die Gefahr von angebohrten elektrischen oder wasserführenden Leitungen.



Patent angemeldet

KGM ExPress Clip 2

In Eurolochkarton



VE| Stück im Set

Art.-Nr.

50

2202563

Unsichtbare Leistenbefestigung · Inklusive Schrauben und Dübel

- 50 Senkkopf-Schrauben 4,0 × 30
- 50 Dübel 5 × 25

KGM ExPress Clip 3

In Eurolochkarton



VE| Stück im Set

Art.-Nr.

30

2202564

Werkzeuglos & Unsichtbare Leistenbefestigung · Inklusive Montagehilfe**MEGA-Clip**

In Eurolochkarton



VE| Stück im Set

Art.-Nr.

30

2201812

Inklusive

- 30 Torx-Schrauben 3,5 × 35
- 30 Dübel 5 × 30

EckenMega-Profil 58

2 Stück im Folienbeutel



VE| Stück im Set

Oberfläche

Art.-Nr.

Außeneck

weiß uni

2201809

Inneneck

weiß uni

2201810

Endstück links | rechts

weiß uni

2201811

ZUBEHÖR

Ecken, Türme und Befestigung

Eckturm „5-in-1“

4 Stück im Folienbeutel (VE)



Maße mm	Höhe mm	Oberfläche	Art.-Nr.
21 × 21	65	Hartholz weiß lackiert	2201487
21 × 21	75		2202603
21 × 21	85		2202604
21 × 21	95		2201488
21 × 21	105		2202605
21 × 21	125		2201489



Der Gehrungsschnitt ist eine eher unwillkommene Begleiterscheinung der Leisten-Montage, denn jede Ungenauigkeit bleibt hier dauerhaft sichtbar. Mit den KGMEcktürmen sind diese Zeiten vorbei: Sie fungieren als Innenecke, Außenecke oder Endstück und überdecken elegant die Schnittbereiche. Anzubringen sind die Türmchen, die Sie übrigens bei Bedarf auf die passende Höhe sägen können, mit Montagekleber oder Holzleim.



Reparaturlack

Pinsel im Deckel



Inhalt ml	Farbe	Art.-Nr.
30	RAL9010	2201559
30	RAL9016	2203359 NEU

Schallschutzbandweiß · selbstklebend

NEU

VE	Art.-Nr.
----	----------

1 Rolle mit 25 m	2202747 NEU
------------------	--------------------

Produkteigenschaften

- Abmessung H × B = 3 × 7 mm
- Starke Haftung auf den verschiedenen Oberflächen, auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar
- Geschlossenzellig, nimmt daher kaum Feuchtigkeit auf, beständig gegen Wasser und Chemikalien
- Geeignet als Schallentkopplungsband

Tapetenband KIP 309 lila

NEU



VE	Art.-Nr.
----	----------

1 Rolle mit 50 m, 30 mm Breit	2203360 NEU
-------------------------------	--------------------

Produkteigenschaften

- unsere Empfehlung für das Ablösen von lackierten Sockelleisten
- leichtklebendes Band aus anschniegsamen Spezialpapier
- hervorragend Ablösbar ohne Rückstände

Leistenkleber Pattex PXP37

370 g Kartusche

Ein spezieller Montagekleber bietet sich ausschließlich für ebene Wände an. Dieses Befestigungsmittel bleibt genau wie unsere Clips unsichtbar. Eine Nut auf der Leistenrückseite nimmt den überschüssigen Klebstoff auf, damit er nicht überquillt.



Inhalt g	Art.-Nr.
------------	----------

370	2201308
-----	---------

Produkteigenschaften

- Leistenkleber
- ideal geeignet für die Befestigung von Sockelleisten aus MDF!
- lösemittelfrei, überstreichbar, Trocknungszeit ca. 48 h
- sehr hohe Haftung!
- eine Kartusche enthält 370 g und reicht für ca. 10 m Leisten

Kartuschenpresse aus Metall mit Zahnstange 100



Für Kartusche g	Art.-Nr.
-------------------	----------

370	2201309
-----	---------

Passend für obenstehenden Leistenkleber Pattex PXP37

Torx Schraubenweiß 40

In Kunststoffbox



VE| Stück im Set

Art.-Nr.

40

2201561

Inklusive

- 40 Edelstahlschrauben 3,5 × 50
- 40 Mehrzweckdübel 6 × 36
- 1 Steinbohrer 6 × 100
- 1 Torx-Bit T10
- in Kunststoffbox für Eurohaken

Torx Schraubenweiß 100

In Kunststoffbox



VE| Stück im Set

Art.-Nr.

100

2201593

Inklusive

- 100 Edelstahlschrauben 3,5 × 50
- 1 Torx-Bit T10
- in Kunststoffbox für Eurohaken



Bei vielen besonders unebenen Wänden empfehlen wir, die Leisten anzuschrauben. Das funktioniert am besten folgendermaßen: Etwa alle 40 Zentimeter ein Loch bohren, einen 6-mm-Dübel einsetzen und die Sockelleiste mit dazu passenden, rostfreien Schrauben befestigen. Kombinieren Sie Weißkopfschrauben aus unserem Sortiment mit weißen Leisten, für eine farblich homogene Oberfläche.

Torx Schrauben Edelstahl

In Kunststoffbox



VE| Stück im Set

Art.-Nr.

50

2201562

Inklusive

- 50 Edelstahlschrauben 3,5 × 50
- 50 Mehrzweckdübel 6 × 36
- 1 Steinbohrer 6 × 100
- 1 Torx-Bit T10
- in Kunststoffbox für Eurohaken

Schlagdübel weiß

In Kunststoffbox



VE| Stück im Set

Art.-Nr.

40

2201560

Schlagdübel für die einfache Befestigung unserer weißen MDF Sockelleisten

Inklusive

- 40 Kunststoff-Schlagdübel
- 1 Spezialbohrer 6 x 100
- in Kunststoffbox für Eurohaken

GUTE GRÜNDE FÜR KGM

Fakten die Überzeugen

Traditionell und innovationsfreudig, so präsentiert sich KGM nach fast 50 Jahren Unternehmensgeschichte. Wir setzen auf klassische Werte wie Zuverlässigkeit und Qualität, während modernste Technologien und Service-Angebote längst bei uns Einzug gehalten haben. Auch der Umweltschutz bleibt stets im Blick, denn die Ressourcen sind begrenzt und wir pflegen sie sorgsam.



Erfahrung

Seit unserer Gründung 1973 verfolgen wir stets höchste Qualitätsansprüche. Noch heute ist KGM familiengeführt, der gesammelte Erfahrungsschatz bleibt in unserem Hause und kommt unseren Kunden zugute.



Logistik

Wichtig ist, was ankommt: Im März 2020 eröffnen wir in Flensburg unseren dritten Logistikstandort nach Oettingen und Gehren. Vom hohen Norden über die Mitte bis in den Süden zieht sich das Netz, das die zügige Lieferung Ihrer Ware garantiert.



Qualität

Hochwertige Materialien treffen auf sorgsame Verarbeitung: Wir von KGM sind stolz auf unsere Produkte und freuen uns über die vielen positiven Rückmeldungen aus unserem Kundenkreis. So soll es bleiben.



Nachhaltigkeit

Umweltschutz ist und bleibt für KGM ein wichtiger Leitgedanke: Wir beziehen unser Holz aus kontrollierter, nachhaltiger Waldbewirtschaftung. Das PEFC-Zertifikat „Chain of Custody“ und das FSC®-Siegel zeugen davon. Alle von uns verwendeten Lacke sind außerdem absolut lösemittelfrei.



Sortiment

Wir sind stolz darauf das breiteste Sortiment an Sockelleisten für den Fachhandel in Deutschland lagermäßig anbieten zu können. Zudem bieten wir ab einer Produktionsmenge von 200 Meter auch Sonderanfertigungen an.



Service

Fachkundige Beratung durch unseren Außen- und Innendienst, kurze Lieferzeiten und faire Konditionen gehören zu den Grundpfeilern unseres Unternehmens. Der WhatsApp-Service ist für Sie der kürzeste Weg zu uns, hier erhalten Sie zügig kompetente Antworten.



MEHR LEISTEN

QUALITÄT.
SERVICE.
ZUVERLÄSSIGKEIT.

KGM-HOLZERZEUGNISSE.DE



MEHR LEISTEN



KGM
OETTINGEN
WERK I



KGM
OETTINGEN
WERK II



KGM
GERATAL



KGM
ILMENAU



KGM Holzerzeugnisse GmbH

Munninger Straße 4 · 86732 Oettingen

T +49 (0)9082/990-0

F +49 (0)9082/990-298

E info@kgm-online.de



Unsere
WhatsApp Service-Nr.:
+49(0) 160 94 50 94 51



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft



Förderung nachhaltiger Waldwirtschaft

Stand April 2020

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sowie Änderungen am Produkt vorbehalten.

Mit Herausgabedieser Produktübersicht verlieren alle anderen Angaben ihre Gültigkeit.

AGB · www.kgm-holzerzeugnisse.de/agb | Gestaltung · Marketing · KGM Holzerzeugnisse GmbH

Achten Sie auf FSC®-zertifizierte Produkte (FSC®C021291)