



01.205 EICHE GÖTEBORG

Designböden und mehr

Alle Preise inklusive 19 % MwSt.
Stand 07/2026

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

Böden Türen Plattenwerkstoffe Oberflächen Schnittholz Terrassen Fassaden Baustoffe

www.habisreutinger.de



6 BESTECHENDE ARGUMENTE

Die Produktauswahl

Bei uns bekommen Sie eine riesige Auswahl an individuellen Bodenbelägen. Und zwar für jeden Geldbeutel.

Die Beratung

Produktkenntnis, Stilberatung, Erfahrung: Unsere qualifizierten Mitarbeiter legen alles in die Waagschale, um ihr individuell passendes Produkt zu finden.

Die Qualität

Seit 1822 achten wir besonders darauf, Ihnen einwandfreie und hochwertige Ware zu bieten. Deshalb suchen wir unsere Lieferanten mit Bedacht aus und überprüfen sorgfältig deren Ansprüche an Fertigung und Herkunft.

Die Preis-Leistung

Man sagt, Qualität habe ihren Preis – sehen wir genauso. Doch bei uns ist dieser Preis eben der beste: Bei uns bekommen Sie hochwertige Bodenbeläge zum fairen Preis.

Die Lagerhaltung

Unsere Logistik hat System: Zuverlässig bringen unsere Fuhrparkmitarbeiter Ihre Einkäufe zu Ihnen nach Hause oder auf Ihre Baustelle. Ein großes Lager garantiert Ihnen eine große Auswahl und konstante Verfügbarkeit.

Die Partner in Holz

Wir haben ein großes Netzwerk an qualifizierten Handwerksbetrieben aus der Region aufgebaut. Wir unterstützen Sie aktiv, dass Ihre Beläge auf Wunsch professionell und gut eingebaut werden können.

INSPIRATION VOLLER INNOVATION

Die Entscheidung für einen neuen Boden sollte mit Bedacht getroffen werden – entdecken Sie bei uns die Vielfalt hochwertiger Materialien, erleben Sie Oberflächen, Strukturen und Designs und finden Sie den Boden, der zu Ihnen passt. **Lassen Sie sich inspirieren von Süddeutschlands großer Holzvielfalt.**

DIE LIEFERUNG

ist spezialisiert auf unser Sortiment: Kranfahrzeuge, Sattelaufleger, 3-Achser mit Mitnahmestapler und offene 4-Achser, Wechselbrücken- und Hebebühnenfahrzeuge.

Wir sind täglich in Baden-Württemberg, Bayern und Vorarlberg unterwegs – um die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden zu erfüllen.



Habis – Mein Zuhause!

NEUE VISUALISIERUNGS-APP

Mit der „Habis – Mein Zuhause“ App können Sie einfach und schnell Ihren Wunschboden in Ihrem Zuhause verlegen. Wählen Sie zwischen 400 verschiedenen Böden. Egal ob Echtholzparkett, Vinyl, Laminat oder Kork – bei Habisreutinger findet jeder seinen Traumboden.

Alle Böden finden Sie auch in unseren Ausstellungen. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich gerne den Boden vor Ort an oder bestellen Sie diesen gleich über unseren Onlineshop: www.habisreutinger.de



Wählen Sie aus über 400 verschiedenen Böden.

Ihren Wunschboden sofort live erleben!
Laden Sie ein Bild Ihres Raumes hoch oder wählen Sie einen unserer Demo-Räume aus.



IHR PROJEKT IST UNS WICHTIG –
DARUM NEHMEN WIR UNS ZEIT FÜR SIE!

Buchen Sie jetzt Ihren **Beratungstermin**
und vermeiden Sie lange Wartezeiten!

Hier Ihren
Beratungstermin
buchen:



AUSSTELLUNG BAD WÖRISHOFEN



Für ein buntes Leben

Die Kinder spielen, der Hund jagt dem Ball nach, die Gäste verschütten Rotwein ... da muss der Boden einiges aushalten können. Besonders wenn das Leben bunt und voller Bewegung ist, erweist sich ein Fußboden von Habisreutinger als praktisch und pflegeleicht. Erleben Sie die Schönheit der Natur in spannenden Kollektionen. Unsere Designböden vereinen Wärme und Komfort mit Pflegeleichtigkeit und Strapazierfähigkeit. Eben ein echter Blickfang mit Wohlfühlcharme, der in ein bewegtes Leben passt und allen Strapazen standhält. Böden von Habisreutinger halten selbst die intensive Beanspruchung unserer Haustiere aus oder der wilden Meute beim Kindergeburtstag. Die Pflege danach ist kinderleicht. Einfach Absaugen oder mit dem Wischmopp entlang fahren. Danach strahlt der Boden wieder wie neu. Entscheiden Sie sich für einen Boden, der in Ihr Leben passt.

	VINYL RIGID	6 – 11
	VINYL HDF	14 – 19
	DESIGNBÖDEN IN HOLZDEKOR	20 – 21
	LAMINAT	22 – 27
	VINYLFLIESEN IN STEINOPTIK	28 – 31
	ZUBEHÖR	
	Sockelleisten	32 – 33
	Treppenstufen	34 – 35
	Trittschalldämmung und Klebstoffe	36 – 37
	Profile	38
	PFLEGE	39
	ERKLÄRUNGEN	40
	TIPPS & TRICKS	41

Für jeden Einsatz



Bild: Andreas Barth

01.220 EICHE LUBIANA



VINYL RIGID

VORTEILE RIGID:

- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Fast alle Böden als Klickboden und Klebesheet am Lager
- ✓ Wasserresistent, für Feuchträume geeignet
- ✓ Für Fußbodenheizung geeignet








VORTEILE KLEBESHEET:

- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Für Fußbodenheizung geeignet
- ✓ Geringe Aufbauhöhe
- ✓ Kann weitestgehend durch Räume durchverlegt werden


Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m²	passende Leiste	€/m² inkl. 19 % MwSt.
01.125 Eiche Aarhus	* Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42	4-seitig	1	2,75	01.125	36,95 (netto 31,05)
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5	NS: 0,50	Microfase	3	3,99		35,95 (netto 30,21)
01.218 Eiche Riga	Rigid	1220 x 181 x 3,5	23/31	4-seitig	2	3,09	19.188	24,95 (netto 20,97)
	Klebesheet	1228 x 188 x 2,0	NS: 0,30	Microfase	3	4,62		23,95 (netto 20,13)
01.203 Eiche Helsinki	* Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42	4-seitig	1	2,75	03.173	36,95 (netto 31,05)
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5	NS: 0,50	Microfase	3	3,09		35,95 (netto 30,21)
01.207 Eiche Kalmar	* Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42	4-seitig	1	2,75	25.035	36,95 (netto 31,05)
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5	NS: 0,50	Microfase	3	3,09		35,95 (netto 30,21)
01.223 Eiche Trieste	Rigid	1220 x 181 x 3,5	23/31	4-seitig	2	3,09	08.033	24,95 (netto 20,97)
	Klebesheet	1228 x 188 x 2,0	NS: 0,30	Microfase	3	4,62		23,95 (netto 20,13)
01.212 Eiche Stavanger	* Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig	1	2,75	03.188	36,95 (netto 31,05)
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,0	23/31 NS: 0,30	Microfase	3	5,12		34,95 (netto 29,37)
43.011 Eiche Rhön	Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42	4-seitig	2	2,24	19.131	38,95 (netto 32,73)
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5	NS: 0,55	gefast	3	3,47		37,95 (netto 31,89)
01.209 Eiche Warschau	Rigid	1220 x 181 x 3,5	23/31	4-seitig	2	3,09	01.209	24,95 (netto 20,97)
	Klebesheet	1228 x 188 x 2,0	NS: 0,30	Microfase	3	4,92		23,95 (netto 20,13)
01.202 Eiche Malmö	* Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42	4-seitig	1	2,75	01.209	36,95 (netto 31,05)
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,5	NS: 0,50	Microfase	3	3,09		35,95 (netto 30,21)
43.021 Eiche Giovanni Fischgrät	Rigid	592 x 148 x 5,0	33/42	4-seitig	1	1,40	03.188	49,95 (netto 41,97)
	Klebesheet	616 x 154 x 2,5	NS: 0,55	gefast	3	3,04		42,95 (netto 36,09)
01.217 Eiche Bratislava	Rigid	1220 x 225 x 3,5	23/31	4-seitig	2	3,29	40.012	24,95 (netto 20,97)
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,0	NS: 0,30	Microfase	3	5,12		23,95 (netto 20,13)
01.225 Eiche Bologna	Rigid	1220 x 225 x 3,5	23/31	4-seitig	2	3,29	25.058	24,95 (netto 20,97)
	Klebesheet	1225 x 232 x 2,0	NS: 0,30	Microfase	3	5,12		23,95 (netto 20,13)
43.022 Eiche Prince Fischgrät	Rigid	592 x 148 x 5,0	33/42	4-seitig	1	1,40	03.188	49,95 (netto 41,97)
	Klebesheet	616 x 154 x 2,5	NS: 0,55	gefast	3	3,04		42,95 (netto 36,09)
43.019 Eiche Rose	Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42	4-seitig	2	2,24	25.038	38,95 (netto 32,73)
	Klebesheet	1227 x 236 x 2,5	NS: 0,55	gefast	3	3,47		37,95 (netto 31,89)
01.220 Eiche Lubiana	Rigid	1220 x 181 x 3,5	23/31	4-seitig	2	3,09	19.174	24,95 (netto 20,97)
	Klebesheet	1228 x 188 x 2,0	NS: 0,30	Microfase	3	4,62		23,95 (netto 20,13)
01.213 Eiche Bergen	* Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig	1	2,75	01.213	36,95 (netto 31,05)
	Klebesheet	1227 x 232 x 2,0	23/31 NS: 0,30	Microfase	3	5,12		34,95 (netto 29,37)

NS = Nutzschicht

Preise: ■ = alles am Lager ■ = Bestellware

**01.125**
Eiche Aarhus***01.218**
Eiche Riga**01.203**
Eiche Helsinki***01.207**
Eiche Kalmar***01.223**
Eiche Trieste**01.212**
Eiche Stavanger***43.011**
Eiche Rhön**01.209**
Eiche Warschau**01.202**
Eiche Malmö***43.021**
Eiche Giovanni
Fischgrät**01.217**
Eiche Bratislava**01.225**
Eiche Bologna**43.022**
Eiche Prince
Fischgrät**43.019**
Eiche Rose**01.220**
Eiche Lubiana**01.213**
Eiche Bergen*

Für starke Momente



43.014 EICHE YANKEE FISCHGRÄT



01.128 EICHE ODENSE

EINFACHE HANDHABUNG

Pflegeleichte und strapazierfähige Rigid-Vinylböden bekommen Sie bei uns für die ganze Wohnung oder den Objektbereich. Auch in Bad und Küche findet der Rigid-Vinylboden Verwendung, da er zu 100% wasserresistent und auch für Warmwasserfußbodenheizung geeignet ist. Mit seiner festen Trägerplatte ist der Bodenbelag besonders dimensionsstabil. Die geringe Aufbauhöhe erleichtert den Einbau. Dank moderner Synchronprägung sieht er seinem natürlichen Vorbild täuschend ähnlich. Durch das komfortable Klicksystem ist der Rigid-Vinylboden schnell und einfach verlegbar. Zudem ist die schwimmende oder vollflächige Verlegung möglich. Fast alle Rigid Dekore sind auch als Klebesheet, ohne Klickverbindung, zur vollflächigen Verklebung, durch einen Profi, lieferbar.

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m²	passende Leiste	€/m² inkl. 19 % MwSt.
43.017 Eiche Lech	**	Rigid	1220 x 229 x 5,3	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	2,24	19.174
43.006 Eiche Elbe	*	Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	2,24	10.045
		Klebesheet	1227 x 236 x 2,5			3	3,47	
43.014 Eiche Yankee Fischgrät		Rigid	592 x 148 x 5,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,40	25.038
		Klebesheet	616 x 154 x 2,5			3	3,04	
01.126 Eiche Uppsala	*	Rigid	1220 x 230 x 4,2	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,81	10.045
		Klebesheet	1227 x 235 x 2,5			3	4,04	
43.012 Eiche Weichsel		Rigid	1220 x 229 x 4,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	2,24	43.012
		Klebesheet	1227 x 236 x 2,5			3	3,47	
43.020 Eiche Minor Fischgrät		Rigid	592 x 148 x 5,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,40	43.012
		Klebesheet	616 x 154 x 2,5			3	3,04	
01.128 Eiche Odense	*	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	25.037
		Klebesheet	1220 x 232 x 2,5			3	3,99	
01.128 Eiche Odense Fischgrät	* **	Rigid	600 x 150 x 6,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	1,62	25.037
		Klebesheet	600 x 150 x 2,5			3	2,52	
43.018 Eiche Inn	**	Rigid	1220 x 229 x 5,3	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	2,24	19.171
01.222 Eiche Verona		Rigid	1220 x 225 x 3,5	23/31 NS: 0,30	4-seitig Microfase	2	3,29	25.037
		Klebesheet	1227 x 232 x 2,0			3	5,12	

NS = Nutzschicht

Preise: ■ = alles am Lager ■ = Bestellware




GUT ZU
WISSEN

Rigid oder Klebesheet? Sie haben die Wahl!

Beide Varianten sind **pflegeleicht, strapazierfähig und alltagstauglich**. Welcher Boden besser passt, hängt von Ihren Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort ab.

Rigid – flexibel und formstabil: Der Boden kann je nach Produkt **schwimmend verlegt oder fest verklebt** werden. Durch seine hohe Formstabilität eignet er sich besonders gut für Renovierungen.

Klebesheet – ideal für großzügige Flächen: Die Klebesheets eignen sich besonders für große, zusammenhängende Flächen. Auf einer ganzen Etage verlegt, entsteht ein **ruhiges, durchgängiges Gesamtbild – ohne Übergangsschienen zwischen den Räumen** (baulich erforderliche Dehnungsfugen müssen übernommen werden).

43.017
Eiche Lech**43.006
Eiche Elbe*43.014
Eiche Yankee
Fischgrät01.126
Eiche Uppsala*43.012
Eiche Weichsel43.020
Eiche Minor
Fischgrät01.128
Eiche Odense*01.128
Eiche Odense
Fischgrät*43.018
Eiche Inn**01.222
Eiche Verona

Für moderne Trends



01.201 EICHE STOCKHOLM*



01.124 EICHE VISBY FISCHGRÄT*

INNOVATIV UND HOCHWERTIG

Unsere innovativen Rigid-Vinylböden bestehen in ihrem Kern aus Steinmehl. Das macht sie besonders stabil. Dekor und Nutzschicht werden mithilfe modernster Produktionsverfahren mit der Trägerplatte der Dielen verpresst. Verlegen Sie den Boden entweder schwimmend, mit einfacher Klick-Verbindung, oder verkleben Sie ihn vollflächig mit dem Untergrund. Bei Böden ohne aufkaschierte Trittschalldämmung haben Sie die Wahl zwischen einer qualitativ hochwertigen Trittschalldämmung und einer Festverklebung. Auch als Wandbelag lässt sich der stabile Rigid-Vinyl gekonnt einsetzen und sorgt für optische Highlights.



Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m²	passende Leiste	€/m² inkl. 19% MwSt.
01.205 Eiche Göteborg	*	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	10.045
		Klebesheet	1227 x 232 x 2,5			3	3,99	
01.205 Eiche Göteborg Fischgrät	* **	Rigid	600 x 150 x 6,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	1,62	10.045
		Klebesheet	600 x 150 x 2,5			3	2,52	
01.131 Eiche France Fischgrät	* **	Rigid	600 x 150 x 6,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	1,62	10.045
		Klebesheet	600 x 150 x 2,5			3	2,52	
01.201 Eiche Stockholm	*	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	01.201
		Klebesheet	1227 x 232 x 2,5			3	3,99	
01.204 Eiche Kopenhagen	*	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	01.204
		Klebesheet	1227 x 232 x 2,5			3	3,99	
01.210 Eiche Budapest		Rigid	1220 x 181 x 3,5	23/31 NS: 0,30	4-seitig Microfase	2	3,09	01.210
		Klebesheet	1228 x 188 x 2,0			3	4,62	
43.024 Eiche Spree	**	Rigid	1220 x 229 x 5,3	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	2,24	43.024
43.023 Eiche Salzach	**	Rigid	1220 x 229 x 5,3	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	2,24	43.023
01.127 Eiche Skagen	*	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	08.040
		Klebesheet	1227 x 232 x 2,5			3	3,99	
01.124 Eiche Visby	*	Rigid	1220 x 225 x 4,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	2,75	08.040
		Klebesheet	1227 x 232 x 2,5			3	3,99	
01.124 Eiche Visby Fischgrät	* **	Rigid	600 x 150 x 6,0	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase	1	1,62	08.040
		Klebesheet	600 x 150 x 2,5			3	2,52	

NS = Nutzschicht

Preise: ■ = alles am Lager ■ = Bestellware

GUT ZU
WISSEN

SPC-Trägerplatte (Stone Polymer Composite) – Hochverdichtete, mineralisch verstärkte Trägerplatte für Rigid-Vinylböden. Sie zeichnet sich durch hohe Form- und Dimensionsstabilität sowie geringe Reaktion auf Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus. Der robuste SPC-Kern sorgt für eine hohe Druckfestigkeit und ermöglicht einen stabilen, langlebigen Bodenaufbau.

01.205
Eiche Göteborg*01.205
Eiche Göteborg
Fischgrät* | **01.131
Eiche France
Fischgrät* | **01.201
Eiche Stockholm*01.204
Eiche
Kopenhagen*01.210
Eiche Budapest43.024
Eiche Spree**43.023
Eiche Salzach**01.127
Eiche Skagen*01.124
Eiche Visby*01.124
Eiche Visby
Fischgrät* | **



01.128 EICHE ODENSE

Habis – Mein Zuhause!

Ihr neuer Boden – schon **vor** dem Kauf erleben

Mit der „Habis – Mein Zuhause“ App können Sie einfach und schnell Ihren Wunschboden in Ihrem Zuhause verlegen. Wählen Sie zwischen 400 verschiedenen Böden. Egal ob Echtholzparkett, Vinyl, Laminat oder Kork – bei Habisreutinger findet jeder seinen Traumboden.

Alle Böden finden Sie auch in unseren Ausstellungen. Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich gerne den Boden vor Ort an oder bestellen Sie diesen gleich über unseren Onlineshop: www.habisreutinger.de




Laden Sie ein Bild Ihres Raumes hoch oder wählen Sie einen unserer Demo-Räume aus.

Ihren Wunschboden sofort live erleben!

Wählen Sie aus über 400 verschiedenen Böden.

SO EINFACH FUNKTIONIERT'S



1. Eigenes Zimmer fotografieren oder Musterzimmer auswählen.



2. Wählen Sie Ihren Wunschboden aus und lassen Sie diesen in Ihrem Raum verlegen.



3. Drücken Sie auf „zur Produktseite“ und erfahren alle weiteren Details in unserem Onlineshop.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- ✓ Realistische Visualisierung im eigenen Zuhause
- ✓ Über 400 Böden entdecken
- ✓ Schneller Vergleich verschiedener Designs
- ✓ Mehr Sicherheit bei der Kaufentscheidung
- ✓ Inspiration durch Demo-Räume
- ✓ Direkter Weg zum passenden Boden im Onlineshop

Jetzt kostenlos ausprobieren!

QR-Code scannen und die App im Google Playstore oder im App Store herunterladen.



Für Ihre Ideen



25.012 PIA AHORN MOUNTAIN



VINYL HDF

VORTEILE:

- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Trittschalldämmung
- ✓ Stabiler Aufbau, ca. 10 mm stark
- ✓ Authentische Dekore
- ✓ Robuste Oberfläche





Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19 % MwSt.
25.056 Pia Eiche Mantua	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.035	39,95 (netto 33,57)
08.029 Eiche Sablo	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.029	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,37)
25.039 Pia Birke Sterzing	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.039	39,95 (netto 33,57)
08.047 Fichte Light	HDF	1235 x 229 x 8,5	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	03.186	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,37)
25.028 Pia Meran	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	19.180	39,95 (netto 33,57)
25.012 Pia Ahorn Mountain	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	03.148	39,95 (netto 33,57)
25.055 Pia Eiche Padua	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	43.055	39,95 (netto 33,57)
25.046 Eiche Rohholz XL *	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	10.046	54,95 (netto 46,18)
08.044 Eiche Nordic	HDF	1235 x 229 x 8,5	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	25.038	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1219 x 228 x 2,5			3	4,47		34,95 (netto 29,37)
08.046 Eiche Breeze	HDF	1235 x 229 x 8,5	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	25.038	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,36)
08.045 Eiche Heritage	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	25.038	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1219 x 228 x 2,5			3	4,47		34,95 (netto 29,37)
25.047 Eiche Pur XL *	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	25.047	54,95 (netto 46,18)

NS = Nutzschicht

Preise: ■ = alles am Lager ■ = Bestellware

PROFI
TIPP

Erleben Sie die neueste Oberflächentechnologie. Die Synchronporen-Haptik ist die neueste Innovation. Jedes Astloch, jeder Riss, jede Erhebung und Rille wird genau dort sanft geprägt, wo diese auch zu sehen ist. Durch diese Technik sind synchrongeprägte Vinylböden nicht nur optisch, sondern auch haptisch kaum mehr von echtem Holz zu unterscheiden.

25.056
Pia Eiche
Mantua08.029
Eiche Sablo25.039
Pia Birke
Sterzing08.047
Fichte Light25.028
Pia Meran25.012
Pia Ahorn
Mountain25.055
Pia Eiche
Padua25.046
Eiche
Rohholz XL*08.044
Eiche Nordic08.046
Eiche Breeze08.045
Eiche Heritage25.047
Eiche Pur XL*GUT ZU
WISSEN

Die HDF-Trägerplatte bildet das stabile Herzstück eines Vinyl-HDF-Bodens. HDF steht für High Density Fibreboard (hochdichte Faserplatte). Sie besteht aus fein zerfasertem Holz, das unter hohem Druck und hoher Temperatur zu einer dichten, formstabilen Platte verpresst wird. Sie verleiht dem Vinylboden Stabilität, trägt das Klicksystem und sorgt für einen robusten Aufbau.

Nicht bei
Klebesheets

Für Ihren eigenen Wohnstil



INDIVIDUELLER WOHNCHARAKTER

Zahlreiche Designs der Vinylböden auf HDF bieten die Möglichkeit, einen ganz individuellen Wohncharakter in Ihrem Zuhause zu entwickeln. Ob Stein, Schiefer oder Holz – Vinylböden bekommen Sie bei uns in verschiedenen Optiken. Der HDF-Träger bei unseren Vinylböden sorgt für Stabilität und dennoch ist der Boden renovierungsfreundlich durch die geringe Gesamtstärke. Das robuste Material fühlt sich samtweich an, bietet einen effektiven Schallschutz und ist immer angenehm fußwarm. Dank des einfachen und technisch ausgereiften Klicksystems lässt sich der Vinylboden einfach verlegen. Finden und erleben Sie Ihren ganz persönlichen Wohnstil.

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19 % MwSt.
25.038 Pia Eiche Trient	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.038	39,95 (netto 33,57)
19.221 Eiche Faro	HDF	1288 x 189 x 7,0	23/34	4-seitig gefast	1	2,43	19.171	34,95 (netto 29,37)
25.035 Pia Eiche Asti	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.035	43,95 (netto 36,93)
25.029 Pia Eiche Lugano	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	08.034	39,95 (netto 33,57)
08.033 Altholz grau	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.033	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,37)
08.035 Eiche Strappo	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.035	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,37)
25.057 Pia Lärche Bergamo	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.057	39,95 (netto 33,57)
25.062 Eiche hell XL	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	43.012	54,95 (netto 46,18)
25.041 Pia Eiche Alassio	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.041	43,95 (netto 36,93)
08.026 Kernbuche	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	10.054	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,37)
08.043 Feuerhorn	HDF	1235 x 229 x 8,5	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.043	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,37)
25.027 Pia Eiche Eco	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	10.045	38,95 (netto 32,73)
25.011 Pia Eiche Torino	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	10.045	39,95 (netto 33,57)
25.060 Eiche lebhaft XL	HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	25.060	54,95 (netto 46,18)

NS = Nutzschicht

Preise: ■ = alles am Lager ■ = Bestellware

PROFI TIPP

Kombinieren Sie Bodenbelag und Treppe für ein einmaliges Designerlebnis. Lassen Sie den Vinyl HDF harmonisch mit den Stockwerken verschmelzen. Habisreutinger bietet die fertig verleimten Treppenkanten an – für eine schnelle und günstige Montage.




25.038
Pia Eiche
Trient



19.221
Eiche Faro**



25.035
Pia Eiche Asti*



25.029
Pia Eiche
Lugano



08.033
Altholz grau



08.035
Eiche Strappo



25.057
Pia Lärche
Bergamo




25.062
Eiche hell XL*



25.041
Pia Eiche
Alassio*



08.026
Kernbuche



08.043
Feuerhorn



25.027
Pia Eiche Eco



25.011
Pia Eiche Torino



25.060
Eiche lebhaft
XL*



Entdecken Sie unsere **Treppen** in unserem aktuellen Katalog oder online.



Nicht bei
Klebe-
sheets



** Design-
boden mit
PET Oberfläche

Für mehr Flexibilität



SO EINFACH GEHT DESIGN

Ein Vinylboden mit HDF-Trägerplatte verbindet eine hochwertige Optik mit einem wohnlichen Ambiente und verleiht jedem Raum eine individuelle Note. Wir helfen Ihnen, Ihre Wünsche zu verwirklichen: Ob modern, vintage oder der klassische Holz-Stil. Bei Habisreutinger finden Sie zahlreiche authentisch nachgeahmte Holzarten. Durch eine moderne Synchronprägung ist es kaum von echtem Holz zu unterscheiden. HDF steht für hochdichte Faserplatte und besteht aus Holzfasern, die unter Druck und Hitze verpresst wurden. Sie dienen der Verstärkung von Bodenbelägen. Unsere Böden weisen ein einfaches und technisch ausgereiftes Klicksystem auf, für problemloses Verlegen. Sie sind zudem für die Fußbodenheizung geeignet.

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	Ver- bindung	VPE = m²	passende Leiste	€/m² inkl. 19% MwSt.
25.037 Pia Eiche Savona	* HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.037	43,95 (netto 36,93)
25.037 Pia Eiche Savona XL	* HDF	1840 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	1,59		49,95 (netto 41,97)
25.042 Pia Eiche Brixen	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.037	39,95 (netto 33,57)
25.036 Pia Eiche Como	* HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	10.045	43,95 (netto 36,93)
25.036 Pia Eiche Como XL	* HDF	1840 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	1,59		49,95 (netto 41,97)
25.061 Eiche Select	* HDF	1840 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	2	1,59	25.061	59,95 (netto 50,38)
25.058 Pia Eiche Milano	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.058	39,95 (netto 33,57)
08.041 Birne	HDF	1235 x 230 x 8,5	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.041	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,37)
08.031 Fasseiche	HDF	1235 x 229 x 8,6	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.031	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,37)
25.034 Pia Eiche Allgäu	HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	25.034	38,95 (netto 32,73)
25.052 Pia Eiche Verona	* HDF	1205 x 210 x 9,8	23/31 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,52	08.040	43,95 (netto 36,93)
08.040 Eiche Marrone	HDF	1235 x 229 x 8,5	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	08.040	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1219 x 228 x 2,5	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	3	4,47		34,95 (netto 29,37)
08.042 Nussbaum Prime	HDF	1235 x 229 x 8,5	23/32 NS: 0,30	gerade Kante	2	1,98	01.211	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	1235 x 230 x 1,5			3	5,68		34,95 (netto 29,37)
25.053 Eiche Karamell XL	* HDF	2200 x 216 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast	1	1,90	25.053	54,95 (netto 46,18)

NS = Nutzschrift

Preise: ■ = alles am Lager ■ = Bestellware



25.037
Pia Eiche
Savona*



25.042
Pia Eiche Brixen




25.036
Pia Eiche
Como*



25.061
Eiche Select*



25.058
Pia Eiche Milano



08.041
Birne



08.031
Fasseiche



25.034
Pia Eiche Allgäu



25.052
Pia Eiche
Verona*



08.040
Eiche Marrone



08.042
Nussbaum Prime



25.053
Eiche
Karamell XL*

Alle Dekore 08.xxx
sind mit wasserfester
Trägerplatte und als
Fischgrät-Boden
(610 x 175 x 8,5 mm)
lieferbar.



Für gesundes Wohnen



15.038 EICHE NATUR



DESIGNBÖDEN

VORTEILE:

- ✓ Landhausdielen im XL Format
- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Blauer Engel
- ✓ Gleiches Dekor mit verschiedenen Aufbauten, zum schwimmend verlegen oder vollflächig verkleben








Bild: Haro

Designböden in Holzdekor

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
15.049 Eiche Cremeweiß	HDF	2035 x 235 x 8,8	23/33	1	2,87	15.049	49,95 (netto 41,97)
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,51		47,95 (netto 40,29)
15.031 Eiche Creme	HDF	2035 x 235 x 8,8	23/33	1	2,87	19.131	46,95 (netto 39,45)
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,51		47,95 (netto 40,29)
15.038 Eiche natur	HDF	2035 x 235 x 8,8	23/33	1	2,87	10.045	46,95 (netto 39,45)
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,51		47,95 (netto 40,29)
15.048 Eiche astig	HDF	2035 x 235 x 8,8	23/33	1	2,87	19.171	46,95 (netto 39,45)
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,51		47,95 (netto 40,29)
15.050 Eiche Select hell	HDF	2035 x 235 x 8,8	23/33	1	2,87	15.050	49,95 (netto 41,97)
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,51		47,95 (netto 40,29)
15.051 Eiche dunkel	HDF	2035 x 235 x 8,8	23/33	1	2,87	15.051	49,95 (netto 41,97)
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,51		47,95 (netto 40,29)
15.052 Berglärche dunkel	HDF	2035 x 235 x 8,8	23/33	1	2,87	15.052	49,95 (netto 41,97)
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,51		47,95 (netto 40,29)
15.029 Bergeiche	HDF	2035 x 235 x 8,8	23/33	1	2,87	15.029	49,95 (netto 41,97)
	Klebesheet	1300 x 245 x 2,0		3	3,51		47,95 (netto 40,29)

Preise: ■ = alles am Lager ■ = Bestellware

15.049
Eiche Creme-
weiß15.031
Eiche Creme15.038
Eiche natur15.048
Eiche astig15.050
Eiche Select hell15.051
Eiche dunkel15.052
Berglärche
dunkel15.029
BergeicheNicht bei
KlebesheetsKantenausführung:
4-seitig gefast

Für mehr Abwechslung



19.240 EICHE WEISS



LAMINAT

VORTEILE:




- ✓ Geringe Aufbauhöhe
- ✓ Top Preis-Leistung
- ✓ Lichtecht
- ✓ Blauer Engel
- ✓ Zu 80 – 90% aus Holzwerkstoff



03.150 NUSSBAUM

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungsklasse	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
19.240 Eiche weiß	1-Stab	1383 x 193 x 7,0	23/31	2,67	19.240	9,95 (netto 8,36)
03.148 Ahorn	3-Stab	1288 x 198 x 7,0	23/31	3,06	03.148	13,95 (netto 11,72)
19.204 Eiche astig	3-Stab	1383 x 193 x 7,0	23/31	2,67	03.188	9,95 (netto 8,36)
03.191 Eiche lebhaft natur	1-Stab	1288 x 198 x 7,0	23/31	3,06	25.034	14,95 (netto 12,56)
03.147 Buche	3-Stab	1288 x 198 x 7,0	23/31	3,06	10.054	13,95 (netto 11,72)
19.241 Eiche	1-Stab	1383 x 193 x 7,0	23/31	2,67	19.230	9,95 (netto 8,36)
03.150 Nussbaum	3-Stab	1288 x 198 x 7,0	23/31	3,06	03.150	13,95 (netto 11,72)

Preise: ■ = alles am Lager ■ = Bestellware

19.240
Eiche weiß03.148
Ahorn19.204
Eiche astig03.191
Eiche lebhaft natur03.147
Buche19.241
Eiche03.150
Nussbaum

Für jeden Wohnstil



SO FLEXIBEL WIE IHR LEBEN

Unser Laminat kombiniert ein natürliches Aussehen mit Robustheit und Pflegeleichtigkeit und das alles zu einem attraktiven Preis. Mit Klick-Laminat wählen Sie einen zeitgemäßen Fußboden, der superschnell und einfach zu verlegen ist. Habisreutinger bietet unterschiedliche Dekore für Ihren Wohnraum. Egal ob im Kinderzimmer, Wohn- oder Schlafbereich. Unser Laminat ist für jeden Raum und für jede Lebenslage geeignet. Freuen Sie sich auf einen Allrounder in hoher Qualität.

Artikelbezeichnung	Maße (mm)	Nutzungs- klasse	inkl. Trittschall- dämmung	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19% MwSt.
19.188 Eiche grau	1383 x 193 x 8,0	23/32		1	2,40	19.188	16,95 (netto 14,24)
19.234 Eiche astig hell *	1287 x 192 x 8,5	23/33		2	2,22	19.234	24,95 (netto 20,97)
19.206 Buche Rohholzoptik, 2-Stab	1383 x 193 x 8,0	23/32		1	2,40	03.186	16,95 (netto 14,24)
19.207 Eiche Chalet	1383 x 193 x 8,0	23/32		1	2,40	25.038	16,95 (netto 14,24)
19.235 Eiche astig Rohholzoptik *	1287 x 192 x 8,5	23/33		2	2,22	19.235	24,95 (netto 20,97)
19.197 Eiche Classic	1383 x 193 x 8,0	23/32		1	2,40	19.131	16,95 (netto 14,24)
19.152 Eiche astig	1383 x 193 x 8,0	23/32		1	2,40	10.045	16,95 (netto 14,24)
19.230 Eiche astig *	1287 x 192 x 8,5	23/33		2	2,22	19.230	24,95 (netto 20,97)
19.233 Eiche hochglanz *	1383 x 244 x 8,5	23/33		2	2,36	19.233	29,95 (netto 25,17)
19.174 Eiche Hirnholz	1383 x 159 x 10,0	23/32		1	1,76	19.174	16,95 (netto 14,24)
19.228 Eiche astig grau *	1383 x 193 x 8,5	23/33		2	2,14	19.228	29,95 (netto 25,17)
19.231 Eiche astig braun *	1286 x 192 x 8,5	23/33		2	2,22	01.204	24,95 (netto 20,97)
19.232 Hickory hochglanz *	1383 x 244 x 8,5	23/33		2	2,36	19.232	29,95 (netto 25,17)
19.229 Hickory *	1383 x 193 x 8,5	23/33		2	2,14	19.229	29,95 (netto 25,17)
19.171 Eiche Elegance	1383 x 193 x 8,0	23/32		1	2,40	19.171	16,95 (netto 14,24)

Preise:  = alles am Lager  = Bestellware




19.188
Eiche grau



19.234
Eiche astig hell*



19.206
Buche Rohholz-
optik, 2-Stab




19.207
Eiche Chalet




19.235
Eiche astig
Rohholzoptik*



19.197
Eiche Classic



19.152
Eiche astig



19.230
Eiche astig*



19.233
Eiche
hochglanz*



19.174
Eiche Hirnholz



19.228
Eiche astig
grau*



19.231
Eiche astig
braun*



19.232
Hickory
hochglanz*



19.229
Hickory*



19.171
Eiche Elegance



Kantenausführung: 4-seitig gefast

Für grenzenlose Freiheit



19.242 EICHE DUNKEL*



03.173 EICHE HELL

ROBUST UND AUTHENTISCH


Entdecken Sie außergewöhnliche Dekore mit fühlbar natürlichen und authentischen Oberflächen. Der Laminatboden hat sich rasant weiterentwickelt. Er besteht aus einer HDF Trägerplatte, einer abriebfesten Deckschicht und einem modernen Dekor in verschiedenen attraktiven Holzoptiken. Weil Laminat antistatisch und schmutzabweisend ist, reicht ein Minimum an Pflege. Egal ob spielende Kinder oder Haustiere, der Laminatboden hält einiges aus. Ein hochwertiger Fußboden aus Laminat ist in vielen Situationen eine gute Entscheidung.



03.187 EICHE MARKANT

Artikelbezeichnung	Maße (mm)	Nutzungsklasse	Ver- bindung	VPE = m ²	passende Leiste	€/m ² inkl. 19 % MwSt.
19.244 Eiche weiß	* 2003 x 245 x 8,0	23/32	2	2,94	19.244	22,95 (netto 19,29)
03.173 Eiche hell	2052 x 220 x 8,0	23/32	1	2,71	03.173	24,95 (netto 20,97)
19.245 Eiche natur	* 2003 x 245 x 8,0	23/32	2	2,94	19.245	22,95 (netto 19,29)
03.187 Eiche Markant	2052 x 220 x 8,0	23/32	1	2,71	19.174	24,95 (netto 20,97)
03.197 Eiche Honig	2052 x 220 x 8,0	23/32	1	2,71	19.174	24,95 (netto 20,97)
19.242 Eiche dunkel	* 2003 x 245 x 12,0	23/33	2	1,96	19.242	29,95 (netto 25,17)
03.174 Eiche braun	2052 x 220 x 8,0	23/32	1	2,71	26.032	24,95 (netto 20,97)
19.243 Räuchereiche	* 2003 x 245 x 12,0	23/33	2	1,96	19.243	29,95 (netto 25,17)

Preise: ■ = alles am Lager ■ = Bestellware

19.244
Eiche weiß*03.173
Eiche hell19.245
Eiche natur*03.187
Eiche Markant03.197
Eiche Honig19.242
Eiche dunkel*03.174
Eiche braun19.243
Räuchereiche*

Kantenausführung: 4-seitig gefast

Für das beste Ergebnis



43.301 ZENITH GRAU



VINYLFLESSEN IN STEINOPTIK

VORTEILE:


- ✓ Pflegeleicht
- ✓ Strapazierfähig
- ✓ Einfach zu verlegen – schwimmend oder fest verklebt
- ✓ Fußwarm
- ✓ Sehr gut geeignet für Fußbodenheizung
- ✓ Teilweise Dekorgleichheit mit wasserfesten WANDURA Wandplatten



Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	inkl. Trittschall- dämmung	Ver- bindung	VPE = m²	passende Leiste	€/m² inkl. 19% MwSt.
43.305 Pietra Santa weiß	Rigid	914 x 457 x 5,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast		1	2,09	weiß	42,95 (netto 36,09)
01.305 Genua	Rigid	940 x 470 x 4,5	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase		1	2,21	01.305	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	950 x 480 x 2,5				3	4,56		38,95 (netto 32,73)
	Kompakt	940 x 470 x 8,0				2	2,65		52,95 (netto 44,50)
43.304 Nava sand	Rigid	914 x 457 x 5,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast		1	2,09	weiß	42,95 (netto 36,09)
43.300 Massi elfenbein	Rigid	914 x 457 x 5,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast		1	2,09	weiß	39,95 (netto 33,57)
43.303 Montreale elfenbein	Rigid	914 x 457 x 5,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast		1	2,09	weiß	39,95 (netto 33,57)
01.302 Mailand	Rigid	940 x 470 x 4,5	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase		1	2,21	01.302	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	950 x 480 x 2,5				3	4,56		38,95 (netto 32,73)
	Kompakt	940 x 470 x 8,0				2	2,65		52,95 (netto 44,50)
43.301 Zenith grau	Rigid	914 x 457 x 5,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast		1	2,09	weiß	39,95 (netto 33,57)
01.304 Palermo	Rigid	940 x 470 x 4,5	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase		1	2,21	01.304	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	950 x 480 x 2,5				3	4,56		38,95 (netto 32,73)
	Kompakt	940 x 470 x 8,0				2	2,65		52,95 (netto 44,50)

NS = Nutzschicht

Preise:  = alles am Lager  = Bestellware


01.305 GENUA


43.305
Pietra Santa
weiß

01.305
Genua

43.304
Nava sand

43.300
Massi
elfenbein

43.303
Montreale
elfenbein

01.302
Mailand

43.301
Zenith grau

01.304
Palermo

Bei Rigid und
Klebesheets

Für mehr Möglichkeiten



FUSSWARME FLIESEN


Für jeden Einsatzbereich bieten wir Ihnen Vinylbeläge in verschiedenen technischen Ausführungen an. HDF-Vinyl-Bodenbeläge bestehen in der Mittellage aus einer HDF-Platte, die auf der Nutzfläche mit einem strapazierfähigen Designvinyl belegt ist. Die Rückseite ist mit einer komfortablen Trittschalldämmung ausgestattet. Zusätzlich bieten wir Ihnen die wasserfeste, einschichtige Rigid-Vinyl-Variante an. Der Belag ist nur ca. 4,5 mm stark und aus massiven, wasserfesten Vinyldekoren hergestellt. Beide Ausführungen sind natürlich mit dem bewährten Klicksystem ausgestattet, für eine einfache, leimlose und schnelle Verlegung – ganz im Gegenteil zu Keramikfliesen.

Artikelbezeichnung		Maße (mm)	Nutzungs- klasse	Kanten- ausführung	inkl. Trittschall- dämmung	Ver- bindung	VPE = m²	passende Leiste	€/m² inkl. 19 % MwSt.
01.300 Neapel	Rigid	940 x 470 x 4,5	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase		1	2,21	01.302	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	950 x 480 x 2,5				3	4,56		38,95 (netto 32,73)
	Kompakt	940 x 470 x 8,0				2	2,65		52,95 (netto 44,50)
43.302 Massi grau	Rigid	914 x 457 x 5,0	33/42 NS: 0,55	4-seitig gefast		1	2,09	weiß	39,95 (netto 33,57)
08.301 Roccia	HDF	620 x 450 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast		2	1,67	08.037	39,95 (netto 33,57)
	HDF wasserfest	620 x 450 x 10,0				2	1,67		62,95 (netto 52,90)
	Klebesheet	620 x 450 x 2,0				3	5,58		39,95 (netto 33,57)
01.303 Turin	Rigid	940 x 470 x 4,5	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase		1	2,21	01.303	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	950 x 480 x 2,5				3	4,56		38,95 (netto 32,73)
	Kompakt	940 x 470 x 8,0				2	2,65		52,95 (netto 44,50)
01.301 Rom	Rigid	940 x 470 x 4,5	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase		1	2,21	01.301	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	950 x 480 x 2,5				3	4,56		38,95 (netto 32,73)
	Kompakt	940 x 470 x 8,0				2	2,65		52,95 (netto 44,50)
08.304 Cemento	HDF	620 x 450 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast		2	1,67	08.304	39,95 (netto 33,57)
	HDF wasserfest	620 x 450 x 10,0				2	1,67		62,95 (netto 52,90)
	Klebesheet	620 x 450 x 2,0				3	5,58		39,95 (netto 33,57)
01.307 Florenz	Rigid	940 x 470 x 4,5	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase		1	2,21	01.307	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	950 x 480 x 2,5				3	4,56		38,95 (netto 32,73)
	Kompakt	940 x 470 x 8,0				2	2,65		52,95 (netto 44,50)
08.302 Ardesia	HDF	620 x 450 x 10,0	23/33 NS: 0,55	4-seitig gefast		2	1,67	08.302	39,95 (netto 33,57)
	HDF wasserfest	620 x 450 x 10,0				2	1,67		62,95 (netto 52,90)
	Klebesheet	620 x 450 x 2,0				3	5,58		39,95 (netto 33,57)
01.306 Rimini	Rigid	940 x 470 x 4,5	33/42 NS: 0,50	4-seitig Microfase		1	2,21	01.306	39,95 (netto 33,57)
	Klebesheet	950 x 480 x 2,5				3	4,56		38,95 (netto 32,73)
	Kompakt	940 x 470 x 8,0				2	2,65		52,95 (netto 44,50)

NS = Nutzschrift






Preise: = alles am Lager = Bestellware


01.300
Neapel

43.302
Massi grau

08.301
Roccia

01.303
Turin

01.301
Rom

Entdecken Sie
unsere **wasserfeste**
Wandverkleidungen
in unserem aktuellen
Katalog oder online.

08.304
Cemento

01.307
Florenz

08.302
Ardesia

01.306
Rimini

Nicht
bei HDF

Bei Rigid und
Klebesheets



Hamburger Profil



Cube



Modus



Cube Compact

SOCKELLEISTE:

WEIß/ANTHRAZIT/SCHWARZ

Artikelbezeichnung	Oberfläche	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
Träger: Nadelholz, wasserfest verlebt, Clip: Art.Nr. 14.005			
10.007 Cube	W10 weiß	16 x 60 x 2400	5,10 (netto 4,29)
10.008 Cube	W10 weiß	16 x 40 x 2400	4,30 (netto 3,61)
10.072 Cube	W16 brillantweiß	16 x 40 x 2400	4,30 (netto 3,61)
10.076 Cube	W16 brillantweiß	16 x 60 x 2400	5,10 (netto 4,29)
10.077 Cube	W16 brillantweiß	18 x 80 x 2400	7,90 (netto 6,64)
10.037 Modus	W10 weiß	19 x 38 x 2400	4,40 (netto 3,70)
10.074 Modus	W16 brillantweiß	19 x 38 x 2400	4,40 (netto 3,70)
Träger: MDF ohne Clip			
41.039 Hamburger Profil	weiß	16 x 115 x 2500	6,20 (netto 5,21)
41.040 Hamburger Profil	weiß	16 x 96 x 2500	5,50 (netto 4,62)
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 41.004			
41.041 Hamburger Profil	weiß	16 x 80 x 2500	5,00 (netto 4,20)
41.042 Hamburger Profil	weiß	16 x 58 x 2500	4,50 (netto 3,78)
Träger: MDF, wasserabweisend kunststoffummantelt			
30.004 Cube Compact	W16 brillantweiß	13 x 40 x 2500	5,30 (netto 4,45)
30.001 Cube Compact	brillantweiß	13 x 60 x 2500	6,30 (netto 5,29)
Träger: Nadelholz, Clip: Art.Nr. 14.005			
10.080 Cube	S04 schwarz	16 x 40 x 2400	5,20 (netto 4,37)
10.078 Cube	S04 schwarz	16 x 60 x 2400	5,40 (netto 4,54)
10.075 Cube	anthrazit	16 x 60 x 2400	5,60 (netto 4,70)

SOCKELLEISTE:

MODUS



Artikelbezeichnung	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 14.005		
10.045 Eiche	18 x 37 x 2400	2,90 (netto 2,44)
10.054 Buche	18 x 37 x 2400	2,90 (netto 2,44)

SOCKELLEISTE:

RENO



Artikelbezeichnung	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 14.005		
01.125 Eiche Aarhus - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
01.201 Eiche Stockholm - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
01.204 Eiche Kopenhagen - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
01.209 Eiche Warschau - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
01.210 Eiche Budapest - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
01.213 Eiche Bergen - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
03.148 Ahorn	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
03.150 Nussbaum	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
03.173 Eiche hell	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
03.186 Holzapfel	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
03.188 Eiche astig - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
03.189 Eiche lebendig	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
08.029 Eiche sablo	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
08.031 Fasseiche	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
08.033 Altholz grau	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
08.034 Eiche Fog	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
08.035 Eiche Strappo	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
08.040 Eiche Marrone	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
08.041 Birne	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
08.043 Feuerehorn	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
08.044 Eiche Nordic	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
10.045 Eiche - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
10.046 Eiche natur	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
10.054 Buche	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
15.018 Steineiche creme	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
15.029 Bergeiche	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
19.131 Eiche Creme	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
19.171 Eiche Elegance	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
19.174 Eiche Hirnholz	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
19.188 Eiche grau	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
25.043 Eiche Allgäu	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
25.035 Eiche grey	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
25.037 Eiche Rohholz	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
25.038 Eiche hell	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
25.039 Birke	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
25.041 Eiche dunkel	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
25.047 Eiche Pur	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
25.057 Lärche Bergamo	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
25.058 Eiche Milano	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
25.060 Eiche lebhaft	17 x 58 x 2400	4,70 (netto 3,95)
26.032 Eiche Caramell - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
43.012 Eiche Weichsel - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
43.023 Eiche Salzach - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)
43.024 Eiche Spree - feuchteresistent	17 x 58 x 2400	4,80 (netto 4,03)

SOCKELLEISTE:
CUBE



Artikelbezeichnung	Abmessung (mm)	€/lfm inkl. 19% MwSt.
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 14.005		
01.300 Neapel - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,10 (netto 4,29)
01.301 Rom - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,10 (netto 4,29)
01.302 Mailand - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,10 (netto 4,29)
01.303 Turin - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,10 (netto 4,29)
01.304 Palermo - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,10 (netto 4,29)
01.305 Genua - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,10 (netto 4,29)
01.306 Rimini - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,10 (netto 4,29)
01.307 Florenz - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,10 (netto 4,29)
08.037 Beton grau - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,10 (netto 4,29)
08.302 Ardesia - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,10 (netto 4,29)
08.304 Cemento - feuchteresistent	15 x 40 x 2400	5,10 (netto 4,29)
25.053 Eiche Karamell	16 x 50 x 2400	9,90 (netto 8,32)
25.061 Eiche Select	16 x 50 x 2400	9,90 (netto 8,32)
Träger: MDF, Clip: Art.Nr. 19.606		
19.228 Eiche astig grau	18 x 50 x 2600	6,00 (netto 5,04)
19.229 Hickory	18 x 50 x 2600	6,00 (netto 5,04)
19.230 Eiche	18 x 50 x 2600	4,70 (netto 3,95)
19.232 Hickory hochglanz	18 x 50 x 2600	6,00 (netto 5,04)
19.234 Eiche astig hell	18 x 50 x 2600	4,70 (netto 3,95)
19.235 Eiche astig Rohholzoptik	18 x 50 x 2600	4,70 (netto 3,95)
19.240 Eiche weiß	18 x 50 x 2600	4,70 (netto 3,95)
19.242 Eiche dunkel	18 x 50 x 2600	5,30 (netto 4,45)
19.243 Räuchereiche	18 x 50 x 2600	5,30 (netto 4,45)
19.244 Eiche weiß	18 x 50 x 2600	4,70 (netto 3,95)
19.245 Eiche natur	18 x 50 x 2600	4,70 (netto 3,95)

Befestigungsprogramm
CLIPSE & SCHRAUBEN


Artikelbezeichnung	Paket	€/Pack inkl. 19% MwSt.
Clipse		
14.005 Leistenclips – Fast-Clip	Pack à 30 Stück, reicht für 12 lfm	22,10 (netto 18,57)
14.005 Leistenclips inkl. Schrauben u. Dübel	Pack à 50 Stück, reicht für 20 lfm	17,80 (netto 14,96)
19.606 Clips für Sockelleisten	Pack à 30 Stück, reicht für ca. 10 lfm	10,20 (netto 8,57)
41.004 Leistenclips	20 Stück, reicht für 15 m	9,90 (netto 8,32)
Linienkopfschrauben inkl. Dübel		
24.559	25 Stück, Edelstahl, 3,5 x 50 mm	5,25 (netto 4,41)
	100 Stück, Edelstahl, 3,5 x 50 mm	14,15 (netto 11,89)
24.558	25 Stück, weiß, 4,0 x 50 mm	9,90 (netto 8,32)
	100 Stück, weiß, 4,0 x 50 mm	21,25 (netto 17,85)



SOCKELLEISTE HAMBURGER PROFIL



SOCKELLEISTE RENO/MODUS 10.054 BUCHE



Fotos: © tilo GmbH

Treppenkanten aus originalen Dielen gefertigt

	Modell A einmal abgewinkelt für einen besonders harmonischen Gesamteindruck		Modell B zweimal abgewinkelt für eine besonders betonte Stufe	
	Dielenlänge**	Fixmaß	Dielenlänge**	Fixmaß
✓ Vinyl HDF* ✓ Vinyl Rigid ✓ Vinyl Sheet ✓ Designböden (mit Alu Kantenschutzprofil)	84,95 €/lfm (netto 71,39) 84,95 €/lfm (netto 71,39) 79,95 €/lfm (netto 67,18) 84,95 €/lfm (netto 71,39)		89,95 €/lfm (netto 75,59) 89,95 €/lfm (netto 75,59)	

* Längsstoß 39,95 €/St.

** Dielenlängen = Länge wie Originaldielen, z. B. 1,205 m

Mindermengenzuschlag 119,- € bis 10 Stück.

Treppenkanten + Fenstersims aus originalen Dielen gefertigt

	je nach Ausführung, Tiefe eventuell mit V-Fuge		Fenstersims Modell D	
	verleimt	Abschluss links/rechts		Abschluss links/rechts
✓ Vinyl HDF*	139,95 €/lfm (netto 117,61)	64,95 €/St. (netto 54,57)	124,95 €/lfm (netto 105,00)	64,95 €/St. (netto 54,57)

* Länge auf Maß zugeschnitten oder Dielenlänge. Bei längeren Abmessungen, wie Originaldielen mit Querstoß.

Stellbrett aus Rocko white 0110 (W01.007) – 46,95 €/lfm (netto 39,45)

Mindermengenzuschlag 119,- € bis 10 Stück.

Perfekte Profile, um Ihren Stil abzurunden

Schöne Treppen haben schöne Profile verdient. Treppenkantenprofile sorgen für saubere, dauerhaft haltbare Treppenkanten und werten die Treppe optisch auf. Auch die Sicherheit ist gerade im Bereich Treppen ein entscheidendes Kriterium. Aus diesem Grund sind die Treppenkantenprofile mit haltgebenden Elementen ausgestattet.

Die Treppenkanten sind als 2-teiliges Profil für Laminat und Vinyl HDF sowie als Treppenkantenprofil für Einschub bei Vinyl Rigid oder Klebesheets erhältlich.








02.124 FERTIGPARKETT SCHIFFSBODEN, EICHE WEIß





Weitere Infos
in unserem
Treppenkatalog



Oberfläche	Artikelnummer	Maße (mm)	€/St. inkl. 19 % MwSt.
ProStep Treppenkante für alle Beläge von 6,5 – 15 mm			
	silber eloxiert	17.079	6,5 – 15 x 50 x 1000 41,50 (netto 33,53)
		17.082	6,5 – 15 x 50 x 3000 122,60 (netto 103,03)
	edelstahl eloxiert	17.080	6,5 – 15 x 50 x 1000 43,60 (netto 36,64)
		17.081	6,5 – 15 x 50 x 3000 128,90 (netto 108,32)
ProStep Treppenkante für alle Beläge bis 5 mm			
	champagne eloxiert	17.088	5,0 x 30 x 1000 10,30 (netto 8,66)
		17.089	5,0 x 30 x 2700 22,80 (netto 19,16)
	edelstahl eloxiert	17.090	5,0 x 30 x 1000 11,30 (netto 9,50)
		17.091	5,0 x 30 x 2700 24,90 (netto 20,92)
	silber eloxiert	17.086	5,0 x 30 x 1000 10,30 (netto 8,66)
		17.087	5,0 x 30 x 2700 22,80 (netto 19,16)
ProStep Treppenkante für alle Beläge bis 3 mm			
	champagne eloxiert	17.093	3,0 x 28 x 2700 20,70 (netto 17,39)
	edelstahl eloxiert	17.094	3,0 x 28 x 2700 22,80 (netto 19,16)
	silber eloxiert	17.092	3,0 x 28 x 2700 20,70 (netto 17,39)
ProStep Winkelprofil für Hartbodenbeläge			
	silber eloxiert	17.072	20 x 25 x 1000 6,90 (netto 5,80)
		17.073	20 x 25 x 2700 13,00 (netto 10,92)
ProStep Winkelprofil für harte, textile und elastische Bodenbeläge			
	silber eloxiert	17.074	23 x 45 x 1000 12,30 (netto 10,34)
		17.075	23 x 45 x 2700 30,60 (netto 25,71)


Zubehör Trittschalldämmung


Abbildung	Artikel- bezeichnung	Beschreibung	Gehschall	Trittschall	Druckstabilität	Fußbodenheizung	Wärmedämmung	Ausgleich von Unebenheiten	Feuchteschutz	Stärke (mm)	Abmessung (m)	Inhalt (m²)	€/m² inkl. 19% MwSt.
TRITTSCHALLDÄMMUNG FÜR LAMINATUNTERLAGE / FUSSBODENHEIZUNG													
 BESTSELLER	17.600 PM-Silence 1,8 Aqua Stop	Hightech-Akustikmatte, inkl. Klebeband, sehr gute Verbesserung des Gehschalls, langlebig, integrierte Dampfsperre, für Fußbodenheizung	4	3	4	5	1	2	5	1,8	1 x 8,5	8,5/Rolle	6,80 (netto 5,71)
	43.602 PM-Silence 3,0 Aqua Stop	Hightech-Akustikmatte, beste Allroundeigenschaften, ideal für Gehschallverbesserung, Trittschalldämmung, Druckbelastung, Fußbodenheizung, Ausgleich von Unebenheiten, mit Dampfsperre, selbstklebendem Überlappungsrand und Schneideraster	5	4	4	4	2	3	5	3,0	1 x 5	5,0/Rolle	9,40 (netto 7,90)
	43.603 PM-Silence 2,0	Hightech-Akustikmatte, beste Allroundeigenschaften, langlebig, ideal für Gehschallverbesserung, Trittschalldämmung, Druckbelastung, Fußbodenheizung, Ausgleich von Unebenheiten	5	3	4	5	1	3	nein	2,0	1 x 8,5	8,0/Rolle	8,20 (netto 6,89)
	43.604 XPS 1,6 Aqua Stop	Als Trittschalldämmung zur schwimmenden Verlegung von Laminat- und Parkettfußböden. Anwendung in normal frequentierten Räumen. Für Fußbodenheizung geeignet, mit Dampfsperre, selbstklebendem Überlappungsrand und Schneideraster	3	3	3	3	1	2	5	1,6	1,1 x 9,1	10/Rolle	3,20 (netto 2,69)
	43.605 XPS 2,2 Aqua-Stop gefaltet	Gut wärmedämmende Unterlage aus XPS mit gutem Ausgleich von Unebenheiten bei gleichzeitig guter Druckstabilität, mit Dampfsperre, selbstklebendem Überlappungsrand und Schneideraster	3	3	4	2	2	2	5	2,0	1,1 x 9,1	10/Paket	3,50 (netto 2,94)
	43.606 XPS 5,0	Hervorragend wärmedämmend, aus XPS, optimaler Ausgleich, Zubehör-empfehlung: Alu-Fugendichtband zum Abkleben der Kanten, PE-Folie	3	3	4	–	5	5	nein	5,0	1,18 x 4,7	5,5/Paket	4,40 (netto 3,70)
	17.606 HWF 5,0	Ökologische Holzweichefaserplatte, sehr gute Eigenschaften in normal frequentierten Räumen	2	3	3	1	3	4	nein	5,0	0,59 x 0,79	7/Paket	3,90 (netto 3,26)
	17.607 Kork 2,0	Umweltschonend, aus nachwachsendem Kork, sehr gute Druckstabilität	1	3	4	3	1	2	nein	2,0	1 x 10	10/Rolle	4,40 (netto 3,70)

TRITTSCHALLDÄMMUNG FÜR LAMINAT UND VINYLBOEDEN RIGID													
	41.600 PM1,3	Druckstabile High-Tech Akustikmatte für Rigid Vinyl. Inkl. selbstklebender Überlappung. Die aufgedruckten Linien erleichtern das Schneiden der Unterlage. Mit Dampfbremse.	4	2	4	5	1	2	4	1,3	1 x 9	Rolle/9,0 m²	6,90 (netto 5,80)
 TIPP	44.601 BPM 1,8	Hervorragende Trittschall- und Gehschallminimierung	5	4	4	2	1	2	nein	1,8	0,78 x 0,53	7,03/Paket	6,80 (netto 5,71)
 PROFITIPP	Phone Star 10,0/1250	Schalldämmplatte aus Karton und Sand für extrem niedrige Aufbauten	5	5	3	1	2	1	nein	10,0	1,25 x 0,625	0,96/Platte	21,70 (netto 18,25)
	Phone Star 12,5/1250	Schalldämmplatte aus Karton und Sand für niedrige Aufbauten	5	5	4	1	2	1	nein	12,5	1,25 x 0,625	0,78/Platte	27,25 (netto 22,90)
	Phone Star 15,0/1250	Schalldämmung aus Karton und Sand für niedrige Aufbauten	5	5	5	1	2	1	nein	15,0	1,25 x 0,625	0,78/Platte	37,50 (netto 31,51)
	Trockenbau- Fußboden- heizung 23,0/1200	Das dünn-schichtige System besteht aus Rohrträgerelementen, die mit einer fließfähigen Vergussmasse überarbeitet wird. Die Aufbauhöhe beträgt nur 23 mm und ist für nachfolgende Bodenbeläge sehr gut geeignet.	4	4	4	5	2	3	nein	23,0	1,2 x 0,6	0,72/Platte	ab 28,8 m² (System U/E) ca. 95,60 (netto 80,30)

Das bedeuten die Punkte: **5** Sehr gut **4** Gut **3** Befriedigend **2** Ausreichend **1** Schlecht

Abbildung	Artikel- bezeichnung	Beschreibung	Stärke (mm)	Abmessung (m)	Inhalt (m ²)	€/m ² inkl. 19 % MwSt.
ZUBEHÖR						
 TIPP	43.601 PE-Dampf- bremsfolie	Als Dampfbremse auf mineralische Untergründe	0,1	15 x 2	30/Rolle	1,60 (netto 1,34)
	19.600 Alu-Fugen- dichtband	Zur dampfdichten Verklebung von Stößen und Anschlüssen	–	50	50/Rolle	7,80 €/Rolle (netto 6,55)

SCHUTZVLIES						
 PROFITIPP	45.900 FloorFix	Schutzvlies mit PE-Folie als Flüssigkeitssperre, FloorFix sorgt für einen optimalen Schutz Ihrer Böden, damit Sie sorglos weiter arbeiten können. Wegen der diffusionsoffenen Folie ist das Vlies geeignet für alle Holzuntergründe.	2,5	50 x 1	50/Rolle	2,95 (netto 2,48)
	45.901 CareFix flex	Multifunktionales und hochstrapazierfähiges Schutzvlies für den Langzeiteinsatz und evtl. mehrmalige Verwendung. Mit CareFix schaffen Sie einfach und schnell Schmutzschleusen, wo sie benötigt werden – inkl. Haftung. Auch mechanische Beschädigungen können z. B. bei Transport von Werkstücken und Türen verhindert werden.	2,0	25 x 1	25/Rolle	5,95 (netto 5,00)

NACHHALTIGE KLEBSTOFFE						
	POWER ELASTIC STIX A550	1K-Dispersionsklebstoff für normale Anforderungen für Vinyl-Klebesheets • Nachhaltig gemäß QNG durch DGNB QS2-4 • EC-1 plus sehr emissionsarm, lösemittelfrei • Hohe Anfangsklebkraft • Kurze Abluftezeit			Gebinde á 13 kg 126,10/Gebinde (netto 105,97)	
	STIX H900 Resit plus	1K-Silan-Klebstoff für erhöhte Anforderungen für Vinyl-Klebesheets oder Vinyl-Rigid • Nachhaltig gemäß QNG durch DGNB QS2-4 • Erhöhte Wärme- und Feuchtebeständigkeit • Extreme Scherfestigkeit • EC-1 emissionsarm, lösemittelfrei			Gebinde á 14 kg 199,10/Gebinde (netto 167,30)	
	Parkettfugendicht Elastische Dichtmasse		• Sehr gut überarbeitbar mit Lacken und Ölen • Sehr gute Flankenhaftung • Silikonfrei • Alterungsbeständig			310 ml
		 Ahorn/ Kiefer 01  Buche dunkel 03  Eiche dunkel 05  Nussbaum 08  hell- grau 11  dunkel- grau 12			7,60 €/Gebinde (netto 6,39)	






Damit Sie Ihren Boden optimal verlegen können, bieten wir Ihnen für jeden unserer Beläge detaillierte Verarbeitungsvorschläge an. Für Sanierungen führen wir komplette Systeme, mit denen Sie alle alten Untergründe wieder verlegereif machen können.






PROVARIO UNIVERSAL

Schraubbares Bodenprofilsystem bis 18 mm Belagsstärke

	An- wen- dung (mm)	Oberfläche	Art.Nr.	Länge (mm)	€/St. inkl. 19 % MwSt.
 Abschlussprofil, mit extra breitem Basisprofil	7 – 18	champagne eloxiert	17.003	1000	29,20 (netto 24,54)
		silber eloxiert	17.001	1000	29,20 (netto 24,54)
		edelstahl eloxiert	17.005	1000	30,70 (netto 25,80)
		schwarz struktur- beschichtet	17.100	1000	29,30 (netto 24,62)
		silber eloxiert	17.002	2700	74,30 (netto 62,44)
		edelstahl eloxiert	17.012	2700	78,10 (netto 65,63)
 Übergangsprofil, mit Drehgelenk	2 – 18	champagne eloxiert	17.009	1000	29,70 (netto 24,96)
		edelstahl eloxiert	17.011	1000	31,40 (netto 26,39)
		silber eloxiert	17.007	1000	29,70 (netto 24,96)
		schwarz struktur- beschichtet	17.102	1000	35,50 (netto 29,83)
		edelstahl eloxiert	17.076	2700	79,80 (netto 67,06)
		silber eloxiert	17.008	2700	75,60 (netto 63,53)
 Anpassungs- profil	7 – 18	champagne eloxiert	17.015	1000	33,00 (netto 27,73)
		edelstahl eloxiert	17.013	1000	33,00 (netto 27,73)
		silber eloxiert	17.014	2700	83,70 (netto 70,34)
		edelstahl eloxiert	17.017	1000	34,70 (netto 29,16)
		schwarz struktur- beschichtet	17.098	1000	39,10 (netto 32,86)
		edelstahl eloxiert	17.110	2700	99,30 (netto 83,45)

PROCOVER

Schraubbares Bodenprofilsystem 4 – 9 mm Belagsstärke
(vorzugsweise für Vinylböden)




	An- wen- dung (mm)	Oberfläche eloxiert	Art.Nr.	Länge (mm)	€/St. inkl. 19% MwSt.
 Abschluss	4 – 9	silber	17.031	1000	19,70 (netto 16,55)
			17.032	2700	48,20 (netto 40,50)
		edelstahl	17.033	1000	20,70 (netto 17,39)
			17.034	2700	51,30 (netto 43,11)
 Anpassung		silber	17.039	1000	24,20 (netto 20,34)
			17.040	2700	60,00 (netto 50,42)
		edelstahl	17.041	1000	25,80 (netto 21,68)
			17.042	2700	63,70 (netto 53,53)
 Übergang	silber	17.035	1000	21,50 (netto 18,07)	
		17.036	2700	53,10 (netto 44,62)	
	edelstahl	17.037	1000	23,00 (netto 19,33)	
		17.038	2700	56,70 (netto 47,65)	

PROTRANS ÜBERGANGSSCHIENE

Breite (mm)	Oberfläche eloxiert	Art.Nr.	Länge (mm)	€/St. inkl. 19 % MwSt.
30	silber	17.066	1000	6,40 (netto 5,38)
	silber	17.067	2700	13,00 (netto 10,92)

PROCOVER

Schraubbares Bodenprofilsystem 6 – 15 mm Belagsstärke
(vorzugsweise für Laminatböden)

	An- wen- dung (mm)	Oberfläche eloxiert	Art.Nr.	Länge (mm)	€/St. inkl. 19% MwSt.
 Abschluss	6,5 – 15	silber	17.019	1000	20,30 (netto 17,06)
			17.020	2700	49,70 (netto 41,76)
edelstahl		17.021	1000	21,40 (netto 17,98)	
		17.022	2700	52,80 (netto 44,37)	
 Anpassung		silber	17.027	1000	25,10 (netto 21,09)
			17.028	2700	62,00 (netto 52,10)
		edelstahl	17.029	1000	26,50 (netto 22,27)
			17.030	2700	65,70 (netto 55,21)
 Übergang	silber	17.023	1000	22,30 (netto 18,74)	
		17.024	2700	54,90 (netto 46,13)	
	edelstahl	17.025	1000	23,70 (netto 19,92)	
		17.026	2700	58,50 (netto 49,16)	
	champagne	17.070	1000	22,30 (netto 18,74)	
		17.071	2700	54,90 (netto 46,13)	
Erhöhungsteile für Böden von 15 bis 18 mm		edelstahl	—	—	5,90 (netto 4,96)
		silber	—	—	5,90 (netto 4,96)

PROFACE ABSCHLUSSPROFIL

Länge: 2700 mm, selbstklebend

Maße (mm)	Oberfläche	Art.Nr.	€/St. inkl. 19 % MwSt.
22 x 15	silber eloxiert	17.050	20,70 (netto 17,39)
	weiß beschichtet	17.049	28,20 (netto 23,70)

PROFACE EINFASSPROFIL

Länge: 2700 mm

Maße (mm)	Oberfläche eloxiert	Art.Nr.	€/St. inkl. 19 % MwSt.
7 – 9	silber	17.051	17,30 (netto 14,54)
	champagne	17.052	17,30 (netto 14,54)
9 – 11	silber	17.053	18,40 (netto 15,46)
	champagne	17.054	18,40 (netto 15,46)
14 – 16	silber	17.055	20,60 (netto 17,31)
	champagne	17.056	20,60 (netto 17,31)

H751 SUPERGRIP XTREME

Schienen befestigen ohne Schrauben

Eigenschaften	Art.Nr.	€/St. inkl. 19 % MwSt.
sehr schnelle Anfangshaftung nach 8 Sek. 2,7 kg/1 dm², sehr hohe Endfestigkeit 370 kg/1 dm², sehr breites Anwendungsspektrum, dauerelastisch, Innen + Außen, witterungsbeständig, Farbton weiß	T16.042	450 gr. Kartusche 16,40 (netto 13,80)

WAS SIE BEI DER BODENPFLEGE BEACHTEN SOLLTEN.

Wie Sie lange Freude an Ihrem Boden haben? Indem Sie ihn regelmäßig und korrekt pflegen. Denn jeder Bodenbelag ist einzigartig und erfordert deshalb auch eine individuelle Reinigung und Pflege. Die richtigen Produkte entnehmen Sie unserer Pflege-Matrix.



REINIGUNGS- UND PFLEGEANLEITUNGEN



Für
Vinylböden >>



Für
Laminatböden >>

ALLES AUS EINER HAND

Passend zu unseren Reinigungs- und Pflegeprodukten führen wir auch die professionellen Reinigungsgeräte und das passende Zubehör ständig am Lager.

Bestellen Sie bequem online – einfach QR-Code scannen und direkt bestellen >>



Artikelbezeichnung	Beschreibung	Inhalt	€/Geb.
Reinigung und Pflege für Design- und Vinylböden			
01.907 Vinylboden Pflege	Zur Auffrischung für Design- und Vinylböden	1,0 l	21,95 (netto 18,45)
01.906 Reiniger	Für die regelmäßige Reinigung von Design- und Vinylböden	1,0 l	12,95 (netto 10,88)
01.900 Cleaner	Zur regelmäßigen Unterhaltspflege von Design- und Vinylböden	0,5 l	4,95 (netto 4,16)
Reinigung für Laminatböden			
01.906 Reiniger	Für die regelmäßige Reinigung von Laminatböden	1,0 l	12,95 (netto 10,88)
01.900 Cleaner	Zur regelmäßigen Unterhaltspflege von Laminatböden	0,5 l	4,95 (netto 4,16)
Grundreinigung für Design-, Vinyl- und Laminatböden			
01.909 Grundreiniger	Grundreinigungs-Konzentrat für vielseitige Anwendung	1,0 l	18,95 (netto 15,92)
01.915 Fleckenentferner Universal	Fleckenentferner zur Entfernung von hartnäckigen Flecken	200 ml	13,95 (netto 11,72)

PFLEGEMATRIX	Cleaner	Reiniger	Vinylpflege	Grundreiniger
Laminatböden				Entfernt starke Verschmutzungen, Grundreinigung vor Pflegeanwendungen
Vinylböden				
Designböden				

■ Unterhalts-Reiniger ■ Werterhaltungsspflege

ORIENTIERUNGSHILFE

Lassen Sie diese Seite beim Blättern im Katalog immer offen – so können Sie auf einen Blick die Bedeutung unserer Piktogramme sowie der Sortierungen sehen – unser Service für Sie!

NUTZUNGSKLASSEN



NK 23: Ideal für alle Wohnbereiche mit starker Beanspruchung wie z. B. Küchen, Flure und Heimbüros.



NK 31: Ideal für den gewerblichen Bereich mit mäßiger Beanspruchung wie z. B. Hotelzimmer, Kleinbüros und Konferenzräume.



NK 32: Ideal für den gewerblichen Bereich mit normaler Beanspruchung wie z. B. Büros, Warteräume und Boutiquen.



NK 33: Ideal für den gewerblichen Bereich mit starker Beanspruchung wie z. B. Großraumbüros, Kaufhäuser und öffentliche Gebäude.



NK 34: Ideal für den gewerblichen Bereich mit starker Beanspruchung.



NK 41: Ideal für den Leichtindusbereich mit niedriger Beanspruchung.



NK 42: Ideal für den Leichtindusbereich mit mäßiger Beanspruchung wie z. B. Elektro- und Feinmechanikerwerkstätten.

Lieferzeiten:

= Lagerware
 = Bestellware

Eigenschaften:



geeignet für Fußbodenheizung



lichtecht
Farbecht auch bei starker Lichteinstrahlung



integrierte Trittschall-dämmung



Naturprodukt
Aus nachwachsenden Rohstoffen



feuchtraumtauglich
z. B. für Bäder, WC, Sanitärräume



fußwarm
Oberflächenwarm beim Anfassen



vollflächige Verklebung möglich



rutschhemmend



Synchronpore
Echtholzoptik



geringe Verlegehöhe
Perfekt bei Renovierungsarbeiten



Klick-Verbindung:
patentiertes Verriegelungssystem
Für schwimmende, leimfreie Verlegung



stumpfe Verbindung



Push down Klick-Verbindung
Einfaches herunterdrücken, die bequeme Verriegelung im Querstoß

Oberflächenoptik:

Stab-Optik:



1-Stab



2-Stab
(unterschiedliche Stablängen)



3-Stab
(unterschiedliche Stablängen)

Kantenausführung: • 4-seitig Microfase • 4-seitig gefast • 2-seitig gefast • gerade Kante

Index nach Artikelnummern sortiert:

Hier bekommen Sie einen schnellen Überblick, auf welcher Seite die ausgewählte Artikelnummer zu finden ist.

Art. Nr. Seite

01.124	11	01.302	29	08.045	15	19.229	25	25.041	17	43.024	11
01.125	7	01.303	31	08.046	15	19.230	25	25.042	19	43.300	29
01.126	9	01.304	29	08.047	15	19.231	25	25.046	15	43.301	29
01.127	11	01.305	29	08.301	31	19.232	25	25.047	15	43.302	31
01.128	9	01.306	31	08.302	31	19.233	25	25.052	19	43.303	29
01.131	11	01.307	31	08.304	31	19.234	25	25.053	19	43.304	29
01.201	11	03.147	23	15.029	21	19.235	25	25.055	15	43.305	29
01.202	7	03.148	23	15.031	21	19.240	23	25.056	15		
01.203	7	03.150	23	15.038	21	19.241	23	25.057	17		
01.204	11	03.173	27	15.048	21	19.242	27	25.058	19		
01.205	11	03.174	27	15.049	21	19.243	27	25.060	17		
01.207	7	03.187	27	15.050	21	19.244	27	25.061	19		
01.209	7	03.191	23	15.051	21	19.245	27	25.062	17		
01.210	11	03.197	27	15.052	21	25.011	17	43.006	9		
01.212	7	08.026	17	19.152	25	25.012	15	43.011	7		
01.213	7	08.029	15	19.171	25	25.027	17	43.012	9		
01.217	7	08.031	19	19.174	25	25.028	15	43.014	9		
01.218	7	08.033	17	19.188	25	25.029	17	43.017	9		
01.220	7	08.035	17	19.197	25	25.034	19	43.018	9		
01.222	9	08.040	19	19.204	23	25.035	17	43.019	7		
01.223	7	08.041	19	19.206	25	25.036	19	43.020	9		
01.225	7	08.042	19	19.207	25	25.037	19	43.021	7		
01.300	31	08.043	17	19.221	17	25.038	17	43.022	7		
01.301	31	08.044	15	19.228	25	25.039	15	43.023	11		

WAS SIE BEI IHREM NEUEN BODEN BEACHTEN SOLLTEN.

Vor der Verlegung:

1. Lesen Sie bitte sorgfältig die Verlegeanleitung.
2. Alte Teppichböden ersetzen geeignete Trittschallmatten nicht. Entfernen Sie Teppichböden auch aus hygienischen Gründen.
3. Der Fußboden soll auf Raumtemperatur gebracht werden. „Konditionieren“ Sie die geschlossenen Pakete mindestens einen Tag bei optimalen raumklimatischen Verhältnissen (20 °C, 50 % Luftfeuchte).
4. Die relative Luftfeuchte darf bei der Verlegung nicht über 60 % liegen. Die Raumtemperatur muss mind. 18 °C betragen.
5. Verwenden Sie geeignete Dampfbremsen und Trittschallmatten (siehe Seite 36 – 37).

Während der Verlegung:

1. Lesen Sie bitte sorgfältig die Verlegeanleitung.
2. Bei der Verlegung über mehrere Räume und bei Breiten über 10 m: Fragen Sie Ihren Fachberater. Räume sind durch Trennschienen zu unterteilen. Bautrennfugen müssen mit Dehnfugen verlegt werden.
3. Sollten Sie während der Verlegung einen technischen oder andere Fehler entdecken, verlegen Sie nicht weiter, lassen Sie sich von Ihrem Fachberater weiterhelfen. Verlegte Ware gilt als akzeptiert.
4. Achten Sie auf den Stoßversatz laut Verlegeanleitung, in der Regel mind. 30 cm.
5. Lassen Sie ringsum genügend Randabstand. Der Boden darf nirgends anstehen oder durch Silikon fixiert sein.
6. Sockelleisten decken diese Randfugen ab, zudem geben Sie Ihrem Boden den nötigen Rahmen.

Nach der Verlegung:

1. Legen Sie Fußmatten an Eingangstüren aus, befestigen Sie Filzunterlagen an Möbeln und Stuhlbeinen, montieren Sie gegebenenfalls weiche Stuhlrollen.
2. Lesen Sie die Reinigungs- und Pflegehinweise.
3. Verwenden Sie nur die geeigneten Reinigungsmittel (Hinweis: Seite 39) sowie keine Microfasertücher für die nebelfeuchte Reinigung.
4. Zur täglichen Reinigung genügt Staubsaugen und Kehren.
5. Wischen Sie den Boden nie nass. Bei der richtigen nebelfeuchten Reinigung muss der Boden binnen einer Minute wieder trocken sein.
6. Achten Sie auf ein gesundes Raumklima. Denken Sie daran: Wenn Sie sich wohlfühlen, freut sich auch Ihr Fußboden. Achten Sie auf 40 bis 50 % Luftfeuchte und möglichst konstante Temperaturen von 21 °C.
7. Bei Renovierungsarbeiten, der Entfernung hartnäckiger Flecken oder Kratzer und Druckstellen fragen Sie Ihren Fachberater.
8. Es ist nicht zugelassen bei schwimmender Verlegung, schwere Bauteile, z. B. Küchenblöcke auf die Bodenfläche zu stellen.

Anforderungen an den Untergrund:

1. Der Unterboden muss sauber, fest und trocken sowie mit dem erforderlichen Feuchtigkeitsschutz ausgestattet sein. Maximale zulässige Restfeuchte bei Zement-Estrich 2,0 %, bei Fußbodenheizung 1,5 %, bei Calciumsulfat-Estrich 0,5 % bzw. 0,3 %.
2. Der Untergrund muss ausreichend eben sein. Die Unebenheit darf bei einer Messlänge von 1 m nicht mehr als 3 mm betragen. Nehmen Sie den genauen Wert aus der Verlegeanleitung.
3. Weiche, nachgebende Unterböden müssen entfernt werden, z. B. Textilteppiche mit hohem Flor. Aus hygienischen Gründen empfehlen wir grundsätzlich die Entfernung alter Teppichböden.

Verklebung:

Für vollflächige Verklebung bieten wir je nach Anwendung verschiedene Klebstoffe mit detaillierten Verarbeitungs-Vorschlägen.

Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung:

VORAUSSETZUNGEN

- Der Fußboden muss mit einer wärmeführenden Schicht konstruiert sein, mit der die Wärme gleichmäßig über die gesamte Fußbodenoberfläche verteilt wird, damit zu hohe Temperaturen an einzelnen Stellen vermieden werden.
- Es muss die Möglichkeit vorhanden sein, die Oberflächentemperatur zu regeln und zu begrenzen.
- Die Oberflächentemperatur des fertigen Fußbodens darf niemals auch nur vorübergehend 27 °C übersteigen. Das gilt auch für die Temperatur unter Teppichböden und Möbeln. Bei einer Einrichtung ohne zu viele oder zu dicke Teppiche ist eine Temperatur von 23 °C auf den freien Fußbodenflächen angemessen. Das entspricht einer Zimmertemperatur von 21 °C.
- Die Fußbodenkonstruktion muss eine Dampfbremse mit mind. 0,1 mm Dicke enthalten. Diese sollte möglichst nahe am Fußboden liegen.
- Eine völlige Austrocknung (Verlegereife) und vorheriges Durchheizen (Aufheizprotokoll) des Estrichs sind von entscheidender Bedeutung.
- Die vorgenannten Punkte müssen durch Fachbetriebe (Architekt, Heizungsbauer etc.) nach den jeweiligen Vorschriften durchgeführt und bestätigt werden.

Raumklima:

Wie stark Ihr Boden arbeitet, hängt vom Raumklima ab, d. h. vom Feuchtegehalt der Luft. Achten Sie deshalb auf ein auch für den Menschen unproblematisches Raumklima – heizen Sie nicht zu stark, lüften Sie regelmäßig, stellen Sie Pflanzen auf oder installieren Sie einen Luftbefeuchter. Lange Trockenheit kann zu Fugenbildung führen. Ein optimales Raumklima liegt bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 bis 65 % und einer Temperatur von 20 °C.



Buchen Sie jetzt Ihren
Beratungstermin:



88250 Weingarten

Schussenstraße 22
Tel.: 0751 4004-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

72622 Nürtingen

Metzinger Straße 47
Tel.: 07022 24442-0

Mo – Fr 9:00 – 18:00 Uhr
Sa 9:00 – 14:00 Uhr

78467 Konstanz

Line-Eid-Straße 9
Tel.: 07531 5977-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

78573 Wurmlingen / Tuttlingen

Daimlerstraße 3
Tel.: 07461 1788-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

79108 Freiburg

Mooswaldallee 4
Tel.: 0761 595212-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

86368 Gersthofen / Augsburg

Augsburger Straße 130 A
Tel.: 0821 263672-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

86825 Bad Wörishofen

Karl-Benz-Straße 17
Tel.: 08247 31074-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

87437 Kempten

Heisinger Straße 43
Tel.: 0831 570570-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

89231 Neu-Ulm

Wegenerstraße 9/1
Tel.: 0731 98578-0

Mo – Fr 8:00 – 18:00 Uhr
Sa 8:30 – 12:30 Uhr

91522 Ansbach

Robert-Bosch-Straße 10
Tel.: 0981 9501-130

Mo – Do 7:00 – 17:00 Uhr
Fr 7:00 – 15:45 Uhr

Irrtümer und Preisänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen
sind möglich. Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Böden Türen Plattenwerkstoffe Oberflächen Schnittholz Terrassen Fassaden Baustoffe



www.habisreutinger.de