



Krono
Original
High Quality
Made by Kronospan

everyone's
favourite flooring



100% ORIGINAL
HIGH PERFORMANCE FLOOR
• MADE BY KRONOSPAN •



K328 [VARIOSTEP CLASSIC]




Willkommen in unserer Welt

www.krono-original.com

■ Design und Oberflächen	07
■ Nachhaltigkeit	08
■ Produkteigenschaften	11
■ Formatübersicht	12
■ Sortiment	14

Kollektionen



TITAN PRESTIGE	16
FLOORDREAMS VARIO	20
X-WAY	26
VINTAGE LONG	34
VINTAGE CLASSIC	40
SUPREME VARIO	48
IMPRESSIONS	52
SUPER NATURAL CLASSIC	58
VARIOSTEP WIDE BODY	68
VARIOSTEP CLASSIC	72
CASTELLO CLASSIC	82
KRONOFIX CLASSIC	88

■ Zubehör	96
■ Produktverpackungsinformationen	99
■ Übersicht Sockelleisten – Dekorzuordnung	100
■ Made by Kronospan	102

Über 140 Designs.

Von klassisch bis modern.
So treffen wir Ihren Geschmack. Ganz genau!



5943 [VINTAGE CLASSIC]

Edle Böden. Ästhetisch und hochwertig. Gefertigt im Einklang mit der Natur.
In über 140 attraktiven Dekoren, die Ihrem Ambiente ein einzigartiges Flair verleihen.
Lassen Sie sich von der Vielfalt der Böden von KronoOriginal® inspirieren!










K061 [SUPER NATURAL CLASSIC]

Authentische Holz- und Steinoptiken

In der KronoOriginal® Kollektion finden Sie zahlreiche Neudekore und innovative Oberflächen, die aktuelle Trends aufgreifen sowie neue Trends setzen. Mit unseren Designern und unserem Produktmanagement arbeiten wir stetig an der Weiterentwicklung unserer Produkte für einen immer besseren Wohnkomfort. Erstklassiges Design bedeutet für uns eine klare Optik, verbunden mit haptischer Sinnlichkeit. Hierfür kreieren wir attraktive Böden mit optimal abgestimmten Paneelgrößen und passenden Holz- und Steinstrukturen.



Holz ist unsere Welt.

**Und Holz ist Natur. Deshalb sind wir der Natur ganz nah.
In unserer Fertigung und unserer Philosophie.**

Denn wir wollen der Natur ein Stück von dem zurückgeben, was sie uns an Lebensqualität schenkt. Deshalb achten wir darauf, dass wir ausschließlich Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern verwenden. PEFC-Zertifiziert. Mit lückenlos nachvollziehbarer Herkunft. Auch bei der Produktion haben wir stets unsere Umwelt im Blick. Unser Ziel

ist es, die Produktion so effizient wie möglich zu halten – und zwar während des gesamten Produktlebenszyklus. Produktionsreste werden bei uns in hohem Maße im Herstellungsprozess wiederverwertet oder für die eigene CO₂-neutrale Energiegewinnung eingesetzt. Unser Wasser- und Energieverbrauch wird ständig überwacht. So

können wir Einsparpotenziale sofort erkennen – und natürlich umweltschonend umsetzen. Diese Naturorientierung lebt in unseren Erzeugnissen weiter. So werden unsere Produkte nicht nur umweltfreundlich hergestellt, sondern tragen auch zu einem gesunden Wohnklima bei.



EN 14041:2004/AC:2006; C₁-s1; E1; DS; PCP < 5ppm; 0,08 W/(m·K),
Bodenbeläge für die Verwendung in Gebäuden,
DOP: LW0012017/NB 0766; NB 0767;
Kronoflooring GmbH, Mühlbacher Str.1, 01561 Lampertswalde, Germany,
DoP siehe <https://www.krono-original.com/de/guarantee>


17



*1 Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen). Nähere Informationen: www.eco-institut.de/de/portfolio/emissions-dans-lair-interieur

*2 www.eco-institut.de/de

*3 www.pefc.de/fur-verbraucher/das-pefc-siegel





K285 [X-WAY]

Alle Vorteile auf einen Blick.



GARANTIE

Alle KronoOriginal® Laminatböden werden einer Reihe von strengen Tests unterzogen, damit sie mit internationalen Qualitätsstandards übereinstimmen. Wir gewähren Ihnen daher eine umfassende Garantie für den Wohnbereich (Garantiebedingungen unter www.krono-original.com).



AUTHENTIC EMBOSSED

Die hochwertigen Authentic Embossed Strukturen zeichnen edle Kontraste und spannende Multi Gloss Effekte aus, welche durch ihre matten und glänzenden Elemente das Licht unterschiedlich stark reflektieren und die Tiefe der Struktur auf eine ganz besondere Art und Weise betonen. Die Synchronporen folgen in ihrer fühlbaren Struktur der Maserung des Dekors und bilden somit den Charakter natürlichen Holzes ab.



FLECKEN- UND DRUCKSTELLENUNEMPFINDLICHKEIT

Blieben Sie gelassen: Selbst heikle Verschmutzungen durch Rotwein, Öl, Kaffee oder Nagellack sind leicht zu entfernen. KronoOriginal® Fußböden sind außerordentlich abriebfest, strapazierfähig und druckstellenunempfindlich.



HANDSCRAPED

Elegante, geölt anmutende Oberfläche mit sanften Unebenheiten, inspiriert von traditioneller Handwerkskunst. Die weiche matte Oberfläche repliziert die echten Holzdielen, welche über die Zeit hinweg durch ihre Gebrauchsspuren an Charakter gewinnen. Tiefe matte Poren werden durch glänzende Akzente betont.



ECO FRIENDLY

Umweltfreundlichkeit ist bei allen KronoOriginal®-Böden Programm. Sie bestehen bis zu 90% aus Holz, das in nachhaltig bewirtschafteten Wäldern gewonnen wird. Die gesamte Produktherstellung – vom Rohstoff bis zum fertigen Endprodukt – ist zertifiziert und wird durch unabhängige Gutachter kontrolliert. Optimale Sicherheit für Sie – und für unsere Umwelt.



MICROSCRATCH PROTECT

Die ausgesprochen robuste Oberfläche schützt Ihren Boden noch sicherer vor Mikrokratzern, die durch starke mechanische Belastungen entstehen können. Mit Microscratch Protect ist Ihr Boden gegen die Belastungen des Alltags gewappnet.



A.B.C. ANTI BACTERIAL COATING

Natürlich ist es Ihnen wichtig, Ihren Fußboden möglichst sauber und frei von Bakterien zu halten. KronoOriginal® A.B.C. Anti Bacterial Coating, eine antibakterielle Beschichtung, hemmt das Bakterienwachstum und sorgt für das beruhigende Gefühl eines sauberen Umfelds.



RUTSCHHEMMKLASSEN

Sicherheit wird bei uns groß geschrieben. Durch speziell entwickelte Strukturen mit Einstufung in eine Rutschhemmklasse wird den Anforderungen an Bodenbeläge in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr noch mehr Rechnung getragen.



GARANTIIERT ANTISTATISCH

Die antistatischen Böden von KronoOriginal® bieten einen umfassenden Schutz gegen unangenehme Entladungen. Die integrierte Antistatik-Ausrüstung hat eine dauerhafte Wirkung. Darüber hinaus sind diese Böden staub- und schmutzabweisend und daher unglaublich leicht zu pflegen.




VERLEGUNG

Die KronoOriginal® Klicksysteme sind speziell konzipiert, die Verlegung Ihres Laminatbodens so einfach und mühelos wie möglich zu gestalten. Die Klickprofile verbinden die einzelnen Paneele schnell und unkompliziert form- und kraftschlüssig mit geringem Werkzeugaufwand.



*Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli


Das perfekte Format für jeden Raum.



1 Multiformat

628 x 157 mm / 314 mm

X-WAY
10 mm



2 Fliesenformat

635 x 327 mm

IMPRESSIONS
8 mm

3 Schmalstab Landhausdiele

1285 x 157 mm

TITAN PRESTIGE
14 mm

4 Klassisches Format Landhausdiele

1285 x 192 mm

FLOORDREAMS VARIO
12 mm

VINTAGE CLASSIC /
SUPREME VARIO
10 mm

SUPER NATURAL CLASSIC /
VARIOSTEP CLASSIC /
CASTELLO CLASSIC
8 mm

KRONOFIX CLASSIC
7 mm



1,65 m

5

Klassisches Format

2 Stab / 3 Stab / Multistab

1285 x 192 mm

CASTELLO CLASSIC

8 mm

KRONOFIX CLASSIC

7 mm

6

Breitformat

Fliese / Landhausdielen

1285 x 327 mm

IMPRESSIONS /

VARIOSTEP WIDE BODY

8 mm

7

Langdielen

Landhausdielen

2000 x 242 mm

VINTAGE LONG

10 mm

Produktübersicht

Sortiment Paneelabmessungen	Nutzungs- klasse	Abrieb- klasse	Garantie im Wohnbereich**	Aquastop	Anti Bacterial Coating***	Verbindung
TITAN PRESTIGE 1285 x 157 x 14 mm	33	AC5	30 Jahre			
FLOORDREAMS VARIO 1285 x 192 x 12 mm	33	AC5	30 Jahre			
X-WAY  628 x 157 x 10 mm 628 x 314 x 10 mm	32	AC5	30 Jahre			
VINTAGE LONG 2000 x 242 x 10 mm	32	AC4	30 Jahre			
VINTAGE CLASSIC 1285 x 192 x 10 mm	32	AC4	30 Jahre			
SUPREME VARIO 1285 x 192 x 10 mm	33	AC5	30 Jahre			
IMPRESSIONS 635 x 327 x 8 mm 1285 x 327 x 8 mm	32	AC4	20 Jahre			
SUPER NATURAL CLASSIC 1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 Jahre			
VARIOSTEP WIDE BODY 1285 x 327 x 8 mm	32	AC4	20 Jahre			
VARIOSTEP CLASSIC 1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 Jahre			
CASTELLO CLASSIC 1285 x 192 x 8 mm	32	AC4	20 Jahre			
KRONOFIX CLASSIC 1285 x 192 x 7 mm	31	AC3	15 Jahre			

www.krono-original.com

www.facebook.com/KronoOriginal


V-Fuge	U-Fuge	Microscratch Protect	Authentic Embossed	Handscraped	Antistatisch	Anzahl Artikel
				 *		5
						8
						8
				 *		5
				 *		13
						6
			 *			12
						21
						8
						28
						18
						11

* Bei ausgewählten Dekoren

** Gemäß Garantiebestimmungen (Garantiebedingungen unter www.krono-original.com)

*** Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia colicoli

Σ 143



TITAN

8573 Harlech Oak

Der Premiumboden in Parkettstärke.

1285 x 157 x 14 mm

- 14 mm stark wie Parkett
- Garantiert dauerhafte antistatische Wirkung
- Robust und belastbar
- Microscratch Protect-Oberfläche
- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- Umlaufende abgeschrägte Paneelkanten



Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung





K392 Atomic Oak



FLOOR
DREAMS

5541 Bedrock Oak

Extrastarker Qualitätsboden.

1285 x 192 x 12 mm

- Robust und belastbar
- Dielenoptik durch umlaufende, abgeschrägte Paneelkanten
- Microscratch Protect-Oberfläche
- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- 1clic 2go pure: Stirn- und Längsseiten zu klicken






											Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







Your floor. Your way.



Einfache Verlegung, selbst in schwer zugänglichen Stellen wie Ecken, Türen und unter Heizkörpern.



K285 [X-WAY]

Innovation in 2 Formaten, beliebig miteinander kombinierbar.
Neu entwickeltes Rundum-Verlegeprofil. Geklebtes Verriegelungssystem.





X-WAY




K411 Laguna Oak

Your floor. Your way.

628 x 157 x 10 mm

628 x 314 x 10 mm

- Ein Boden – unendlich viele Möglichkeiten
- Microscratch Protect-Oberfläche
- Authentic Embossed-Struktur
- Handscraped-Oberfläche
- Umlaufende abgeschrägte Paneelkanten
- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- Quattro clic: Neu entwickeltes Rundum-Verlegeprofil



30 years guarantee	 ↑ 10 mm HDF	abrasion class *** AC5	authentic embossed	handscraped	real groove	microscratch protect	eco-friendly naturally wood	anti bacterial coating + A.B.C.	quattro clic 360°	23 	32
---------------------------------	-----------------	--	-----------------------	-------------	-------------	-------------------------	-----------------------------------	---	----------------------	--------	--------







Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung

Your floor. Your way.


Endlos viele Verlegemuster
von Fischgrät bis Quadrat, Bordüre bis klassisch!



Unendliche Gestaltungsmöglichkeiten
dank dem Seitenverhältnis
4 (Länge) zu 1 (Breite).









K287 Steelworks Oak

Handscraped Authentizität, die man sehen und fühlen kann.



„Ich habe eine eigene Persönlichkeit und meine eigene Meinung. Meine Individualität spiegelt sich auch in meinem Zuhause wider. Die Einrichtung und die Materialien in meiner Wohnung müssen meinen Geschmack und Lifestyle treffen. Dabei spielt der Fußboden eine wichtige Rolle. Er bestimmt die Atmosphäre – vom ersten Moment an, in dem man den Raum betritt. Ich habe mich für einen KronoOriginal® Handscraped-Boden entschieden. Er hat Stil, sieht authentisch aus und ist zudem absolut pflegeleicht. Genau das, was ich von einem Fußboden erwarte.“



5947 [X-WAY]

Der besondere Charme der Handscraped-Böden entsteht durch die weiche, und geölt anmutende Oberfläche mit ihren natürlichen sanften Unebenheiten. Inspiriert von traditioneller Handwerkskunst gleicht diese matte Struktur mit elegant glänzenden Akzenten einer handgehobelten Holzoberfläche.

handscraped





VINTAGE

2000 mm

242 mm

K326 Sundance Oak


Authentische Dielenoptik.

2000 x 242 x 10 mm

- Neues Format
- Geeignet für Gemischtverlegung:
VINTAGE LONG und VINTAGE CLASSIC
- Dielenoptik durch umlaufende, abgeschrägte Paneelkanten
- Microscratch Protect-Oberfläche
- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- 1clic 2go pure: Stirn- und Längsseiten zu klicken



30 years guarantee	↑ 10 mm HDF	abrasion class AC4	authentic embossed	real groove 4	microscratch protect	eco-friendly naturally wood	anti bacterial coating A.B.C.	1clic 2go pure	23	32	Für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung
---------------------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	----------------	-----------	-----------	--





5953 Chantilly Oak

Angst vor Kratzern? Völlig unnötig!



„Bei der Auswahl meines Bodens achte ich natürlich auf die Optik. Aber auch auf Robustheit. Denn nur, wenn Ästhetik und Nutzwert miteinander im Einklang stehen, ist höchste Funktionalität gewährleistet. Dank Microscratch Protect halten meine Böden den großen und kleinen mechanischen Belastungen des Alltags zuverlässig stand.“



K412 [VINTAGE CLASSIC]

Durch die robuste Oberfläche ist Ihr Boden gut geschützt gegen Mikrokratzer, die durch starke mechanische Belastungen entstehen können. Ihr Garant für unbeschwertes Wohnen.





VINTAGE

5943 Natural Hickory

Eine zeitlose Kombination.


1285 x 192 x 10 mm

- Geeignet für Gemischtverlegung:
VINTAGE CLASSIC und VINTAGE LONG
- Microscratch Protect-Oberfläche
- Authentic Embossed-Struktur
- Umlaufende V-Fuge
- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- 1clic 2go pure: Stirn- und Längsseiten zu klicken



30 years guarantee	 ↑ 10 mm HDF	abrasion class AC4	authentic embossed	real groove 4	microscratch protect	eco-friendly naturally wood	anti bacterial coating A.B.C.	1clic 2go pure	23	32	Für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung
---------------------------------	-----------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	----------------	-----------	-----------	--







K414 Corsair Oak



8156 Red River Hickory
Landhausdielen, Authentic Embossed (VH)



NEU

K412 Doubloon Oak
Landhausdielen, Authentic Embossed (OE)




NEU

K411 Laguna Oak
Landhausdielen, Authentic Embossed (OE)



NEU

K414 Corsair Oak
Landhausdielen, Authentic Embossed (OE)



8157 Smoky Mountain Hickory
Landhausdielen, Authentic Embossed (VH)



K414 Corsair Oak

Authentic Embossed Synchronpore für natürliche Optik und Haptik.



„Ich möchte die natürliche Schönheit von Echtholz ohne dessen Nachteile. Authentic Embossed von KronoOriginal® ist die Lösung. Die Synchronpore vereint Echtholzoptik mit dem Komfort und der Zweckmäßigkeit eines hochwertigen Laminatbodens.“



5943 [VINTAGE CLASSIC]

Durch edle Kontraste und spannende Multi Gloss Effekte bilden die hochwertigen Strukturen den einzigartigen Charakter natürlichen Holzes nach. Die Synchronporen folgen in ihrer fühlbaren Struktur der Maserung des Dekors. Schönheit, die man sehen und fühlen kann.





SUPREME

K398 Rocky Road Pine

Hohe Widerstandskraft und attraktiver Look.

1285 x 192 x 10 mm

- Robust und belastbar
- Microscratch Protect-Oberfläche
- Umlaufende V-Fuge
- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- 1clic 2go pure: Stirn- und Längsseiten zu klicken



30 years guarantee	 ↑ 10 mm HDF	abrasion class * * * * AC5	real groove 4	microscratch protect	eco-friendly naturally wood	anti bacterial coating + A.B.C.	1clic 2go pure	23	33
---------------------------------	-----------------	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	----------------	----	----

Für Wohnbereiche und gewerbliche Bereiche mit intensiver Nutzung





K406 Eurus Oak



IMPRESSIONS

635 mm

327 mm

K388 Pewter Slate

Fliesenlook im Handumdrehen.

635 x 327 x 8 mm


1285 x 327 x 8 mm


- Neues Fliesenformat: 635 x 327 mm
- Umlaufende V- bzw. U-Fugen
- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- 1clic 2go pure: Stirn- und Längsseiten zu klicken



20 years guarantee	 ↓ 8 mm HDF	abrasion class AC4	real groove 	real groove 	eco-friendly naturally wood	anti bacterial coating A.B.C.	1clic 2go pure 	23 	32
---------------------------------	----------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------------------------	--	--------------------	--------	--------

Für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung





Kein Problem!



„Für uns ist ein pflegeleichter Boden wichtig, denn bei uns zu Hause geht es oft turbulent zu. Hausarbeit – wer macht die schon gerne? Wir lieben Dinge, die das Leben einfacher machen. Stundenlanges Putzen ist nicht unsere Sache. Dank unseres KronoOriginal® Bodens können wir ganz gelassen sein: Selbst heikle Verschmutzungen wie Rotwein, Kaffee, Obstflecken oder Nagellack lassen sich problemlos entfernen. Ein Wisch- und alles ist wieder sauber! Zudem ist der Boden abriebfest und strapazierfähig. Unser Urteil: Absolut alltagstauglich!“



5946 [VARIOSTEP WIDE BODY]

KronoOriginal® Böden meistern die täglichen Herausforderungen eines modernen Familienlebens. Genießen Sie Stein- oder Echtholz-Look verbunden mit der Pflegeleichtigkeit eines Laminatbodens. Kein Wunder, dass KronoOriginal® Böden so beliebt sind.





SUPER
NATURAL

K266 Hayfield Oak

Natürlich und stilsicher.

1285 x 192 x 8 mm

- Authentic Embossed-Struktur
- Umlaufende V-Fuge
- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- 1clic 2go pure: Stirn- und Längsseiten zu klicken



20 years guarantee	↓ 8 mm HDF	abrasion class AC4	authentic embossed	real groove 4	eco-friendly naturally wood	anti bacterial coating A.B.C.	1clic 2go pure	23	32
---------------------------------	----------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	--	----------------	-----------	-----------

Für Wohnbereiche mit intensiver
Nutzung und gewerbliche
Bereiche mit mittlerer Nutzung













K061 Rusty Barnwood

Antibakterielle Oberfläche A.B.C.



„Sauberkeit ist extrem wichtig, besonders wenn man kleine Kinder und Haustiere hat. Deshalb habe ich mich für KronoOriginal® mit A.B.C. Anti Bacterial Coating entschieden. Bakterien können wir nicht sehen, aber wir wissen alle, was für einen Schaden sie anrichten können, wenn sie nicht beseitigt werden: Sie können Allergien verstärken und Krankheiten verursachen. A.B.C. hemmt das Bakterienwachstum und verleiht mir so die Sicherheit, dass meine Familie und ich keine bösen Überraschungen erleben werden.“



5958 [CASTELLO CLASSIC]

Natürlich möchten Sie Ihren Boden möglichst sauber und frei von Bakterien halten. KronoOriginal® setzt deshalb auf allen Böden eine antibakterielle Beschichtung ein, die das Bakterienwachstum hemmt. Zusammen mit einer regelmäßigen Reinigung können Sie sorgenfrei den Alltag genießen und brauchen sich keine Gedanken um das Wohl Ihrer Liebsten zu machen.



* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli





VARIOSTEP

1285 mm

327 mm

K393 Stonerush Pine

Bildschöner Dielenlook in Echtholzformat.

1285 x 327 x 8 mm

- Neues Format
- Umlaufende V-Fugen
- Extra schnelle Verlegung durch XL-Format
- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- 1clic 2go pure: Stirn- und Längsseiten zu klicken



20 years guarantee	↓ 0 mm HDF	abrasion class *** AC4	real groove 4	eco-friendly naturally wood	anti bacterial coating + A.B.C.	1clic 2go pure	23	32	Für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung
--------------------------	------------	--	------------------	-----------------------------------	--	----------------	----	----	--





K417 Andromeda Oak



NEU

K416 Odyssey Oak
Landhausdielen, Grained Timber



NEU

K415 Aeolus Oak
Landhausdielen, Grained Timber



VARIOSTEP

K328 Weatherboard Oak

Markante Dielenoptik.

1285 x 192 x 8 mm

- Umlaufende V-Fuge
- Dielenoptik durch abgeschrägte Paneelkanten
- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- 1clic 2go pure: Stirn- und Längsseiten zu klicken



20 years guarantee	 ↓ 8 mm HDF	abrasion class *** AC4	real groove 	eco-friendly naturally wood	anti bacterial coating + A.B.C.	1clic 2go pure 	23 	32 	Für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung
---------------------------------	----------------	-------------------------------------	-----------------	-----------------------------------	--	--------------------	--------	--------	--





5946 Rockford Oak
Landhausdiele, Nature Line



5966 Khaki Oak
Landhausdiele, Nature Line



NEU


K420 Petros Oak
Landhausdiele, Grained Timber



K420 Petros Oak



K275 Huntsman Oak
Landhausdiele, Grained Timber









K408 Outback Pine

Zertifizierte Wohngesundheit.



“Ich bleibe meinen Grundsätzen treu. Wenn ich etwas kaufe, achte ich auf Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit. Deswegen habe ich auch die KronoOriginal® Fußböden genau unter die Lupe genommen – und tatsächlich: Das Holz stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Ich vertraue auf KronoOriginal® Böden, denn sie stammen vom weltweit führenden Laminatbodenhersteller – und der verfolgt eine Nachhaltigkeitsstrategie, die ihn zu umweltschonenden Maßnahmen verpflichtet. Für mich heißt das, ich kann meine Wohnung mit erneuerbaren Ressourcen neu gestalten.”



K267 [SUPER NATURAL CLASSIC]

Ausschließlich Hölzer aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.
Ressourcenschonende Produktion. All das ist Ausdruck einer Liebe,
die man nicht in Zahlen fassen kann: Unserer Liebe zur Natur.





CASTELLO

8721 Maranello Oak

Klassischer Look in neuem Design.


1285 x 192 x 8 mm

- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- Twin Clic – Klassisches Verriegelungssystem:
Stirn- und Längsseiten zu klicken
- Flecken-, feuchtigkeits- und druckstellenunempfindlich



20 years guarantee	↓ 8 mm HDF	abrasion class *** AC4	eco-friendly naturally wood	anti bacterial coating + A.B.C.	twin clic	23	32
--------------------------	------------	-------------------------------------	-----------------------------------	---	-----------	----	----

Für Wohnbereiche mit intensiver
Nutzung und gewerbliche
Bereiche mit mittlerer Nutzung






K394 Valkyrie Oak



8812 Urban Legend
2 Stab, Nature Line



4283 Flaxen Oak
2 Stab, Nature Line






8072 Nostalgia Oak
Landhausdielen, Rustic Finish



1675 Spreewald Oak
Landhausdielen, Rustic Finish



6952 Classic Oak
2 Stab, Rustic Finish



709 Highland Oak
Landhausdielen, Rustic Finish



NEU IN DER KOLLEKTION

8721 Maranello Oak
Landhausdielen, Rustic Finish



NEU IN DER KOLLEKTION

8168 Tobacco Oak
Landhausdielen, Rustic Finish



KRONOFIX

K281 Smugglers Cove Oak

Perfekt für jeden Tag.

1285 x 192 x 7 mm

- A.B.C. Anti Bacterial Coating
- Twin Clic – Klassisches Verriegelungssystem:
Stirn- und Längsseiten zu klicken
- Pflegeleicht und abriebfest



15 years guarantee	↓ 7 mm HDF	abrasion class AC3	eco-friendly naturally wood	anti bacterial coating A.B.C.	twin clic	23	31
--------------------------	------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	-----------	----	----

Für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung und gewerbliche Bereiche mit geringer Nutzung





7209 Liberty Oak




K042 Art Works
Multistab, Grained Timber



NEU IN DER KOLLEKTION

8259 Toskania Oak
Landhausdielen, Rustic Finish



4009 Rock Ridge Oak
Landhausdielen, Nature Line



K056 Main Oak
2 Stab, Grained Timber



NEU IN DER KOLLEKTION

8352 Wild Oak
Landhausdielen, Rustic Finish



NEU IN DER KOLLEKTION

K281 Smugglers Cove Oak
Landhausdielen, Grained Timber



K042 Art Works



Virtuelle Raumgestaltung unter www.krono-original.com



K267 [SUPER NATURAL CLASSIC]

www.krono-original.com
www.facebook.com/KronoOriginal





PUR 2.0 [DÄMMUNTERLAGE]

Produktübersicht

		THERMISCHER KOMFORT		AKUSTISCHER KOMFORT			NUTZUNGSANFORDERUNGEN		
									
		Wärmedurchlasswiderstand	Fußbodenheizung	Gehschallreduzierung	Trittschallreduzierung	Belastbarkeit	Ausgleich von Unebenheiten	Feuchtigkeitschutz*	
Produkt	Stärke								
PUR 2.0	2.0 mm	–	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	
WOOD 5.0	5.0 mm	✓✓	–	–	✓✓	✓✓✓	✓✓	PE-Folie erforderlich!	
XPS 5.0	5.0 mm	✓✓✓	–	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓	PE-Folie erforderlich!	
XPS 2.2 ALU	2.2 mm	–	✓✓	–	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓	

Eigenschaften ✓✓✓ hervorragend ✓✓ gut ✓✓ bedingt

* Dämmung mit Aluband verklebt

Unterlagsmaterial

Je nach Raumsituation muss bei der Verlegung der Böden auf das richtige Unterlagsmaterial geachtet werden. Dafür bieten wir 4 Unterlagsmatten.



PUR 2.0

Die Profi-Akustikmatte besteht aus mineralischen Füllmitteln und Polyurethanbindemittel. Sie überzeugt mit ihrer Gehschallreduzierung, einem geringen Wärmedurchlasswiderstand sowie integriertem Feuchteschutz.



WOOD 5.0

Die Dämmplatte besteht aus Holzfasern und eignet sich insbesondere für den Ausgleich von Unebenheiten. Aufgrund des hohen Holzanteils muss bei der Verlegung auf mineralischen Untergründen eine PE-Folie als Feuchteschutz untergelegt werden.



XPS 5.0

5 mm starke Platte aus extrudiertem Polystyrol. Sehr gute Dämmeigenschaften und hohe Trittschallreduzierung. Gleicht Unebenheiten bis 4 mm aus.




XPS 2.2 ALU

Die 2,2 mm dünne Falmatte besitzt nicht nur gute Eigenschaften, sondern ist durch seine aufkaschierte Aluminiumschicht und das integrierte Klebeband einfach und schnell zu verlegen.

Sockelleisten

Für alle KronoOriginal® Böden werden verschiedene Sockelleisten in abgestimmten Dekoren mit bedienungsfreundlichen Befestigungssystemen angeboten. Hier eine kleine Auswahl unserer Leistenprofile.



K40C

2600 x 40 x 19 mm



K58C

2600 x 58 x 18 mm



Trendleiste, profiliert

2600 x 58 x 17 mm

2600 x 70 x 17 mm

2600 x 100 x 17 mm

Montage-Clip

Passend zu verschiedenen Leistentypen.



15 m Sockelleisten lassen sich mit dem Inhalt einer Packung schnell, einfach und professionell montieren. Das Set wird komplett mit Schrauben und Dübeln geliefert.

Ecken

Passend zu K40C und K58C Leisten.



Außenecke | Innenecke | Endstück

Unifarbene Ecken erhältlich in weiß, beige, grau, silber und dunkelbraun.

Weiteres Verlegezubehör, Reiniger und Reparaturmittel sowie die gesamte Auswahl an Leisten und Profilen finden Sie in unserem Zubehörkatalog.

Bodenprofile

Bodenprofile schaffen fließende Übergänge zwischen unterschiedlichen Bodenbelägen oder Räumen. Endprofile sorgen für perfekte Kantenabschlüsse. Hier eine kleine Auswahl unserer Profile.



Übergangprofile

Für gleich hohe Bodenbeläge. Schraubbar oder zum Klicken. Erhältlich in den Farben edelstahl eloxiert, silber eloxiert und sand eloxiert.

900 mm oder 2700 mm

Abschlussprofile

Für saubere Abschlüsse an Wänden und anderen Abgrenzungen. Schraubbar oder zum Klicken. Erhältlich in den Farben edelstahl eloxiert, silber eloxiert und sand eloxiert.

900 mm oder 2700 mm

Anpassungsprofile

Für unterschiedlich hohe Bodenbeläge. Schraubbar oder zum Klicken. Erhältlich in den Farben edelstahl eloxiert, silber eloxiert und sand eloxiert.

900 mm oder 2700 mm

Produktverpackungsinformationen

Produkt	Abmessung	Stärke	Paneele/Paket	m ² /Paket	Gewicht/Paket [kg]	Pakete/Palette = m ²
TITAN PRESTIGE	1285 x 157 mm	14 mm	7	1,41	18	30 = 42
FLOORDREAMS VARIO	1285 x 192 mm	12 mm	6	1,48	15	52 = 77
X-WAY 	628 x 157 mm 628 x 314 mm	10 mm	9	0,89 1,77	8 16	80 = 71 32 = 57
VINTAGE LONG	2000 x 242 mm	10 mm	5	2,42	20	30 = 73
VINTAGE CLASSIC	1285 x 192 mm	10 mm	7	1,73	15	52 = 90
SUPREME VARIO	1285 x 192 mm	10 mm	7	1,73	15	52 = 90
IMPRESSIONS	635 x 327 mm 1285 x 327 mm	8 mm	11 6	2,28 2,52	15 17	32 = 73 30 = 76
SUPER NATURAL CLASSIC	1285 x 192 mm	8 mm	9	2,22	15	52 = 115
VARIOSTEP WIDE BODY	1285 x 327 mm	8 mm	6	2,52	18	30 = 76
VARIOSTEP CLASSIC	1285 x 192 mm	8 mm	9	2,22	15	52 = 115
CASTELLO CLASSIC	1285 x 192 mm	8 mm	9	2,22	15	52 = 115
KRONOFIX CLASSIC	1285 x 192 mm	7 mm	10	2,47	15	52 = 128

Übersicht

Sockelleisten – Dekorzuordnung

Dekor	TITAN PRESTIGE	FLOORDREAMS VARIO	X-WAY	VINTAGE LONG	VINTAGE CLASSIC	SUPREME VARIO	IMPRESSIONS	SUPER NATURAL CLASSIC	VARIOSTEP WIDE BODY	VARIOSTEP CLASSIC	CASTELLO CLASSIC	KRONOFIX CLASSIC	Sockelleiste
49												1	9854
709											1		709
1675											1		9852
4009												1	8466
4274										1			4274
4282											1		4278
4283											1		4283
4298							1						L063
5236												1	4275
5340										1			4296
5529											1		8463
5536					1								5536
5537					1								8573
5539					1								5539
5541		1						1					5541
5542		1						1					5542
5543								1					5543
5936										1			9807
5943					1								L002
5945												1	8836
5946									1	1			L004
5947	1		2	1	1								8285
5953	1			1	1								L003
5954				1									5542
5958											1		4283
5966										1			5543
5985										1			8573
6952											1		9833
7209												1	L004
8072											1		8218
8096											1		8096
8155				1	1								8155
8156					1								8156
8157					1								8157
8168						1					1		5165
8199										1			8218
8259												1	L057
8274										1			9139
8352												1	5539
8456									1				8836
8461										1			8461
8475							1						8475
8521											1		8521
8573	1							1					8573
8575								1					8575
8576								1					8576
8630		1						1					8630
8631								1					8631
8632								1					8632
8633		1						1					8633
8634		1						1					8634
8714										1			9807
8721											1		L066
8812											1		5915
8837										1			8837

Dekor	TITAN PRESTIGE	FLOORDREAMS VARIO	X-WAY	VINTAGE LONG	VINTAGE CLASSIC	SUPREME VARIO	IMPRESSIONS	SUPER NATURAL CLASSIC	VARIOSTEP WIDE BODY	VARIOSTEP CLASSIC	CASTELLO CLASSIC	KRONOFIX CLASSIC	Sockelleiste
K023							1						L077
K035							1						4375
K039											1		L004
K040											1		8466
K042												1	5544
K056												1	4295
K057										1			8220
K060		1						1					L004
K061								1					8529
K071												1	8218
K266								1					8836
K267								1					L004
K268								1					8572
K275										1			4275
K277										1			L057
K281												1	5539
K285			2										4274
K287			2										8096
K315										1			L055
K325								1					8467
K326				1				1					8836
K327								1					8092
K328										1			L060
K336		1								1			L003
K337										1			5542
K338										1			4274
K375	1	1											L076
K385							1						8282
K386							1						L075
K387							1						L061
K388							1						L062
K389							1						8475
K390							1						L072
K391								1					709
K392	1							1	1				L071
K393									1				L029
K394											1		8461
K395											1		L071
K396						1					1		L003
K397										1			L069
K398						1							L065
K399										1			L038
K405						1							R002
K406						1			1				8575
K407										1			L070
K408										1			8461
K409							1						L073
K410							1						L074
K411			2		1								5539
K412					1								8573
K413					1								L064
K414					1								5535
K415									1	1			9822
K416						1			1				L067
K417									1	1			L068
K418										1			L057
K419										1			8220
K420										1			8467

Lampertswalde, Deutschland

35 Hektar Werksfläche in Lampertswalde –
so groß wie 50 Fußballfelder.



Made by Kronospan


Zuverlässig. Langlebig. Kundennah. „Nähe“ ist für uns dabei nicht nur ein geografischer Wert, sondern Teil unserer Philosophie. Nähe im Denken, Nähe im Geschmack, Nähe beim Verstehen Ihrer Wünsche. In diesem Sinne sind wir immer für Sie da. Ganz in Ihrer Nähe.





Made by Kronospan

Holen Sie sich jetzt die Krono Decor App!



Erhältlich im Apple App Store.

Werfen Sie einen Blick auf das vielseitige Sortiment der KronoOriginal® Qualitätsböden. In dieser App finden Sie eine Gesamtübersicht der Fußboden-Dekore von KronoOriginal®. Informieren Sie sich über die rund 140 unterschiedlichen Designs, Abmessungen und Stärken der Qualitäts- und Designböden, Garantien sowie über deren Verlegung. Zu jedem Fußboden-Dekor finden Sie die passende Artikelnummer, was den Kauf in ausgewählten Fachmärkten erleichtert.



www.krono-original.com
www.facebook.com/KronoOriginal



Kronoflooring GmbH
Mühlbacher Straße 1 · 01561 Lampertswalde
Tel: +49 3522 33-30 · Fax: +49 3522 33-399 · info@krono-original.com